



# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX01BB8P8

Naše č. j.: KUJCK 23772/2024  
Sp. zn.: OZZL 23772/2024/kaje SO

Vyřizuje: Ing. Kateřina Jemelíková  
Telefon: 386 720 804  
E-mail: jemelikova@kraj-jihocesky.cz

Datum: 14. 2. 2024

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle § 77a odst. 4 písm. f), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dle ustanovení § 38 odst. 3 citovaného zákona,

### oznamuje

možnost seznámit se s návrhem **dotatku plánu péče pro přírodní památku (dále jen PP) Závišínský potok na období 1. 3. 2024 – 31. 12. 2027.**

**Podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona** je plán péče o zvláště chráněné území (dále jen plán péče) odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. **Pro fyzické ani právnické osoby není závazný.**

**Orgán ochrany přírody a krajiny tímto dopisem žádá v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona dotčené obce, aby do pěti dnů od obdržení vyvěsily toto oznámení po dobu 15 dnů na své úřední desce a poté zaslaly zpět krajskému úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí z úřední desky.**

S návrhem dodatku plánu péče o PP Závišínský potok je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Krajském úřadu Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000 (ul. Boženy Němcové 49/3, České Budějovice) v pondělí a středu od 8:00 do 16:30 hod (po předchozí domluvě informace poskytne Ing. Kateřina Jemelíková, kancelář číslo 315, telefon 386 720 804, e-mail: [jemelikova@kraj-jihocesky.cz](mailto:jemelikova@kraj-jihocesky.cz)) nebo na internetových stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje ([www.kraj-jihocesky.cz](http://www.kraj-jihocesky.cz)) v kapitole Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – Témata – Příroda, krajina, druhová ochrana – Zvláště chráněná území – Plány péče – Schvalované plány péče" (<https://zp.kraj-jihocesky.cz/oddeleni/priroda-krajina-druhova-ochrana/zvlaste-chranena-uzemi/plany-pece/schvalovane-plany-pece>), současně na portálu veřejné správy a na Městském úřadu města Bělčice.

Patnáctým dnem po vyvěšení se tato písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě písemnost zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup.

Písemné vyjádření k oznámení lze zaslat na adresu: Krajský úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice nejpozději do 15 dnů od posledního dne zveřejnění této informace.

Ing. Milan Vlášek  
vedoucí oddělení

**Obdrží (DS včetně přílohy):**

Město Bělčice, nám. J. Kučery 17, 387 43 Bělčice  
AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Čechy, Nám. Přemysla Otakara II. č. 34, 370 01 České Budějovice

**Obdrží bez přílohy ke zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu 15 dnů:**

Krajský úřad Jihočeského kraje, KRED – odbor kancelář ředitele (zde)

**Příloha:**

Dodatek k plánu péče o PP Závišínský potok

---

**Záznam o zveřejnění**

***Vyvěšeno dne:***

***Sejmuto dne:***

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

.....  
Podpis a razítko oprávněné osoby  
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

.....  
Podpis a razítko oprávněné osoby  
potvrzující sejmутí