

**Plán péče
o přírodní rezervaci
Růžový vrch
na období
2026–2035**



Zhotovitel: Bezvadílna s.r.o.
Objednatel: Jihomoravský kraj
Rok zpracování: 2024

Obsah

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ	4
1.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	4
1.2 ÚDAJE O LOKALIZACI ÚZEMÍ V RÁMCI ÚZEMNĚ SPRÁVNÍHO ČLENĚNÍ ČR	4
1.3 VYMEZENÍ ÚZEMÍ PODLE SOUČASNÉHO STAVU KATASTRU NEMOVITOSTÍ	4
1.4 VÝMĚRA ÚZEMÍ A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMO	5
1.5 PŘEKRYV ÚZEMÍ S JINÝM TYPEM OCHRANY	5
1.6 KATEGORIE IUCN	5
1.7 PŘEDMĚT OCHRANY ZCHÚ	5
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu	5
1.7.2 Předmět ochrany – současný stav	6
1.8 CÍL OCHRANY	7
2. ROZBOR STAVU ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ S OHLEDEM NA PŘEDMĚT OCHRANY 8	
2.1 POPIS ÚZEMÍ A CHARAKTERISTIKA JEHO PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ	8
2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů	8
2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů	10
2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti	12
2.2 HISTORIE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A ZÁSADNÍ POZITIVNÍ I NEGATIVNÍ VLIVY LIDSKÉ ČINNOSTI V MINULOSTI A SOUČASNOSTI	12
2.3 SOUVISEJÍCÍ PLÁNOVACÍ DOKUMENTY, SPRÁVNÍ AKTY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY	12
2.4 SOUČASNÝ STAV ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ A PŘEHLED DÍLČÍCH PLOCH	13
2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích	13
2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích	13
2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody	13
2.4.4 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky	14
2.5 SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ STAVU PŘEDMĚTŮ OCHRANY, VÝSLEDKŮ PŘEDCHOZÍ PÉČE, DOSAVADNÍCH OCHRANÁŘSKÝCH ZÁSAHŮ DO ÚZEMÍ A ZÁVĚRY PRO DALŠÍ POSTUP	14
2.6 STANOVENÍ PRIORITNÍCH ZÁJMŮ OCHRANY ÚZEMÍ V PŘÍPADĚ JEJICH MOŽNÉ KOLIZE	15
3. PLÁN ZÁSAHŮ A OPATŘENÍ	16
3.1 VÝČET, POPIS A LOKALIZACE NAVRHOVANÝCH ZÁSAHŮ A OPATŘENÍ V ZCHÚ	16
3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání	16
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území	17
3.2 ZÁSADY HOSPODÁŘSKÉHO NEBO JINÉHO VYUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉHO PÁSMO VČETNĚ NÁVRHU ZÁSAHŮ A PŘEHLEDU ČINNOSTÍ	17
3.3 ZAMĚŘENÍ A VYZNAČENÍ ÚZEMÍ V TERÉNU	17
3.4 NÁVRHY POTŘEBNÝCH ADMINISTRATIVNĚ-SPRÁVNÍCH OPATŘENÍ V ÚZEMÍ	17
3.5 NÁVRHY NA REGULACI REKREAČNÍHO A SPORTOVNÍHO VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ VEŘEJNOSTÍ	18
3.6 NÁVRHY NA VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ	18
3.7 NÁVRHY NA PRŮZKUM ČI VÝZKUM A MONITORING PŘEDMĚTU OCHRANY ÚZEMÍ	18
4. ZÁVĚREČNÉ ÚDAJE	19
4.1 PŘEDPOKLÁDANÉ ORIENTAČNÍ NÁKLADY HRAZENÉ ORGÁNEM OCHRANY PŘÍRODY PODLE JEDNOTLIVÝCH ZÁSAHŮ (DRUHŮ ČINNOSTÍ)	19
4.2 POUŽITÉ PODKLADY A ZDROJE INFORMACÍ	19
4.2.1 Literatura a internetové zdroje	19
4.2.2 Mapové podklady a služby	20
4.3 SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V PLÁNECH PÉČE	20
4.4 PODKLADY PRO PLÁN PÉČE ZPRACOVAL	21
4.5 SEZNAM OBRÁZKŮ	21
5. PŘÍLOHY	22

1. Základní údaje o zvláště chráněném území

1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo:	1846
kategorie ochrany:	přírodní rezervace
název území:	Růžový vrch
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:	nařízení
orgán, který předpis vydal:	Okresní úřad Znojmo
číslo předpisu:	---
datum platnosti předpisu:	27. 11. 1996
datum účinnosti předpisu:	12. 12. 1996

1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR

kraj:	Jihomoravský
okres:	Znojmo
obec s rozšířenou působností:	Znojmo
obec s pověřeným obecním úřadem:	Vranov nad Dyjí
obec:	Chvalatice
katastrální území:	Chvalatice

Příloha:

M1 – Orientační mapa s vyznačením území

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území:

Katastrální území: 594164 Chvalatice

Číslo parcely podle KN	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Výměra parcely celková podle KN (m ²)	Výměra parcely v ZCHÚ (m ²)*
355/1	lesní pozemek		1 211 396	118 189*
355/3	zastavěná plocha a nádvoří		45	45
Celkem				118 234

Pozn.:

* Výměra parcel KN v jejich částech dotčených ochranou byla zjištěna geodetickým zaměřením.

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.

Příloha:

M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

Druh pozemku	ZCHÚ plocha v ha	Vyhlášené OP plocha v ha	Způsob využití pozemku	ZCHÚ plocha v ha
lesní pozemky	11,8189			
vodní plochy			zamokřená plocha	
			rybník nebo nádrž	
			vodní tok	
trvalé travní porosty				
orná půda				
ostatní zemědělské pozemky				
ostatní plochy			neplodná půda	
			ostatní způsoby využití	
zastavěné plochy a nádvoří	45			
plocha celkem	11,8234			

1.5 Překryv území s jiným typem ochrany

národní park: ne
chráněná krajinná oblast (včetně zóny): ne
překryv s jiným typem ochrany: ne
mezinárodní statut ochrany: ne

Natura 2000

ptačí oblast: ne
evropsky významná lokalita: CZ0624095 Údolí Dyje

Příloha:

M1 – Orientační mapa s vyznačením území

1.6 Kategorie IUCN

IV – území pro péči o stanoviště/druhy

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Předmětem ochrany v přírodní rezervaci Růžový vrch jsou přirozená rostlinná společenstva na prudkých skalnatých srázech nad řekou Dyjí s vysokou biologickou a estetickou hodnotou.

1.7.2 Předmět ochrany – současný stav

A. ekosystémy

ekosystém	podíl plochy v ZCHÚ (%)	popis ekosystému	kód předmětu ochrany*
L4 Suťové lesy	20	Na suťových svazích nalezneme kromě druhů dubohabřin ve zvýšené míře druhy vyžadující více živin jako je javor mlč nebo lípy. Přirozeně zde roste i jasan ztepilý. Zajímavý je výskyt klokoče zpeřeného.	a, b (9180*)
S1.2 Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	10	Na skalách nalezneme vzácný hvozdík moravský, tařici skalní, kostřavu sivou, sesel sivý, šťovík menší, drobné kapradiny z rodu sleziník a další.	a, b (8220)
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	5	Otevřené trávníky skalnatých svahů jsou typické výskytem kostřavy sivé a česneku chlumního horského. Nalezneme zde také bojínek tuhý a rozrazil klasnatý společně s druhy světlých lesních lemů jako je chrpa chlumní širolistá, oměj jedhoj, oman srstnatý a kavyl Ivanův.	a, b (6190)
K4A Nízké xerofilní křoviny – porosty se skalníky (<i>Cotoneaster</i> spp.)	2	Obnažené skály, strmé svahy a lesní lemy s mělkou půdou hostí drobné, ochranněsky hodnotné keře jako je třešň křovitá, růže Jundzillova a skalník.	a, b (40A0*)

* kód předmětu ochrany: viz níže

B. druhy

druh	stupeň ohrožení**	popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace	kód předmětu ochrany*
hvozdík moravský (<i>Dianthus moravicus</i>)	§1, EN	Vzácný hvozdík moravský roste ve vegetaci S1.2 Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin. Na skalách v území nalezneme kromě hvozdíku také tařici skalní, kostřavu sivou, sesel sivý, šťovík menší, drobné kapradiny z rodu sleziník a další.	c

* kód předmětu ochrany: viz níže

** stupeň ohrožení dle červených seznamů ČR:

§1, §2, §3 – druhy zvláště chráněné v kategoriích kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené dle přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

CR, EN, VU, NT, LC – druhy kriticky ohrožené, ohrožené, zranitelné, téměř ohrožené a málo dotčené dle červeného seznamu ČR, údaj o stupni ohrožení převzat z Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (Grulich et Chobot 2017), z Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky: Obratlovci (Chobot et Němec 2017) nebo Bezobratlí (Hejda et al. 2017).

C. útvary neživé přírody

útvár	geologická charakteristika	popis útvaru	kód předmětu ochrany*
Prudké skalnaté srázy s ostrožnami a skalní útvary Babka ční nad vodami Vranovské přehrady na řece Dyji.	Skalní podloží tvoří biotitické pararuly a amfibolity moldanubika.**	Přírodní rezervace Růžový vrch se rozkládá na příkrých, skalnatých srázích jižní, jihovýchodní a jihozápadní expozice nad vodami Vranovské přehrady na řece Dyji. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 350–426 m n. m. Na hřebetě ostrožny ční výrazný jehlovitý skalní útvary nazývaný v dřívějších dobách Babka***. Podle něj nese název celá ostrožna.	-

Pozn.:

* kód předmětu ochrany:

a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ

b = předmět ochrany překrývající se EVL/PO (v závorce je uveden kód stanoviště dle vyhl. č. 166/2005 Sb., hvězdičkou (*) jsou označena prioritní stanoviště a druhy)

c = další významný ekosystém nebo jeho složka, který je navržen k doplnění mezi předměty ochrany ZCHÚ (viz i kap. 3.4)

** VRŠKA T., ADAM D. Plán péče o přírodní rezervaci Růžový vrch na období 2006–2015.

*** VALÁŠEK M. Závěrečná zpráva k provedení ornitologického průzkumu PR Růžový vrch.

1.8 Cíl ochrany

A. ekosystémy

ekosystém	cíl ochrany	indikátory cílového stavu
L4 Suťové lesy	Druhově pestré lesy na svazích.	• výskyt životaschopné populace bramboříku
S1.2 Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	Skály s hvozdíkem moravským.	• výskyt životaschopné populace hvozdíku moravského
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou	Skalní terásy s výskytem kostřavy sivé.	• výskyt skalních terás s kostřavou sivou
K4A Nízké xerofilní křoviny – porosty se skalníky	Křoviny se zastoupením skalníku.	• výskyt křovin se skalníky

B. druhy

druh	cíl ochrany	indikátory cílového stavu
hvozdík moravský (<i>Dianthus moravicus</i>)	Zachování životaschopné populace.	• výskyt druhu v území

C. útvary neživé přírody

útvary	cíl ochrany	indikátory cílového stavu
Prudké skalnaté srázy s ostrožnami a skalní útvar Babka čnicí nad vodami Vranovské přehrady na řece Dyji.	Zachovat skály a skalní útvary.	• Zachovalé skály a skalní útvary.

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů¹

Přírodní rezervace Růžový vrch se rozkládá na příkrých, skalnatých srázích jižní, jihovýchodní a jihozápadní expozice nad přehradní nádrží Vranov na řece Dyji. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 350–426 m n. m. Skalní podloží je tvořeno biotitickými pararulami a amfibolity moldanubika. Území je součástí fytogeografické oblasti mezofytikum, obvod Českomoravské mezofytikum, okres 68. Moravské podhůří Vysočiny.

Převažujícím typem vegetace jsou lesy. Vlivem extrémních stanovištních podmínek se na prudkých svazích údolí v kombinaci s rozmanitým geologickým podkladem (kyselé i bazické substráty) vegetace vyvinula ve škálu společenstev s pestrým druhovým složením. Na skalách jsou to zakrslé kyselé doubravy a reliktní bory. Na svazích na kyselých substrátech nalezneme kyselé doubravy přecházející do dubohabřin. Na osypu pod skalními stěnami a v erozních rýhách se vyvíjí vegetace suťových lesů, kde v dřevinném patře i v synuzii podrostu dominují druhy na živiny náročnější. Ve stromovém patře lesních porostů rezervace nalezneme dub zimní, habr obecný, vtroušena je borovice lesní, javor mlč a javor babyka. Nalezeny byly i staré exempláře jedle bělokoré. V podrostu rozvolněných lesů a lesním pláští je vyvinuto poměrně bohaté keřové patro tvořené zejména dřínem jarním, brslenem bradavičnatým, lískou obecnou a řesetlákem počistivým. Na suťových svazích nalezneme klokoč zpeřený. V podrostu se kromě běžných druhů objevuje i brambořík nachový a lilie zlatohlavá. Těžištěm výskytu významných druhů je travino-bylinná vegetace na skalních výchozech a v lesních lemech. Na skalách nalezneme vzácný hvozdík moravský, tařici skalní, kostřavu sivou, sesel sivý, šťovík menší a další. Na temeni ostrohu Babky se vyvinula vegetace vřesoviště s vřesem a dalšími drobnými keříčky. Ve vegetaci travino-bylinných společenstev kolem skalních výchozů nalezneme bojínku tuhou a rozrazil klasnatý společně s druhy světlých lesních lemů jako chrpa chlumní široolistá, oměj jedhoj, večernice smutná, oman srstnatý a ve východní části území i kavyl Ivanův. Lesní lemy jsou bohaté i na výskyt drobných, ochranářsky hodnotných keřů jako je třešeň křovitá, růže Jundzillova a skalník. Místy je vidět tlak ruderalizace a nástup ovsíku vyvýšeného a stopy disturbance rekreací (silný sešlap). Na temeni strmého skalního výchozu ve východní části území byl zaznamenán průvodce pastvin – jalovec obecný pravý. Místy je možné pozorovat invazi nežádoucího jasanu ztepilého.

Žije zde ještěrka zelená, užovka podplamatá a užovka obojková. Z území je udávána také užovka stromová a mlok skvrnitý.

Ornitologický průzkum území zjistil celkem 43 druhů ptáků. Z nich 38 druhů na lokalitě hnízdí. Přírodní rezervace je ornitologicky význačná přítomností skal na zaškrbeném meandru s úzkou šíjí a rozsáhlými porosty dřevin. Zdejší skály představují potenciální hnízdiště pro výra velkého a například krkavce velkého. Pestrost lesních biotopů poskytuje podmínky pro hnízdění mnoha lesních druhů ptáků, zejména šplhavců jako je žluna šedá, žluna zelená, datel černý, strakapoud velký nebo strakapoud prostřední. Lokalita je též vhodná pro hnízdění holuba doupňáka i hrivnáče a pro lesní druhy pěvců jako je např. lejsek bělokrký a lejsek šedý. Zajímavý je


¹ podkapitola zpracována s využitím NĚMĚC R., NĚMCOVÁ Z. (2014): Plán péče o přírodní rezervaci Růžový vrch na období 2016–2025.

výskyt některých druhů typických pro světlejší lesy až rozvolněnou extenzivní krajinu se skupinami stromů, konkrétně krutihlava obecného a rehka zahradního. Ve východní části území byli opakovaně pozorováni rorýsi obecní s náznaky nalétávání na skály, hnízdění však prozatím prokázáno nebylo.



Obrázek 1: Pohled z přírodní rezervace do údolí Dyje s přehradní nádrží Vranov (v popředí kvetoucí večernice lesní)

Lokalita je nesmírně významná z hlediska výskytu saproxylického hmyzu v celém údolí Dyje a je svým významem srovnatelná s nejcennějšími lokalitami v Národním parku Podyjí. Díky specifickým podmínkám lokality a historickému vývoji lesních porostů se zde zachovaly populace i těch nejnáročnějších druhů. Z druhů s vazbou na specifické prostředí dutin listnatých stromů byl zjištěn páchník hnědý, zdobenec *Gnorimus variabilis* nebo zlatohlávec *Cetonischema aeruginosa*, *Potosia fiberi* nebo *Liocola lugubris*. K dalším druhům s vazbou na dutiny patří potěmník *Tenebrio opacus* a tesařík *Stictoleptura erythroptera*. K dalším významným saproxylickým druhům patří tesaříci *Purpuricenus kaehleri* a *Isotomus speciosus*, jejichž výskyt je v ČR znám pouze z několika lokalit na jižní Moravě a Křivoklátska. Rozvolněné porosty s bohatou hájovou vegetací hostí jednu z nejbohatších populací jasoně dymnivkového na jihozápadní Moravě. I když jsou těžištěm výskytu tohoto druhu v současné době spíše porosty nad hranou údolí, a tedy mimo plochu PR, je nutné zajistit vhodné podmínky pro jeho vývoj i v rezervaci a jejím ochranném pásmu. Z dalších druhů denních motýlů světlých listnatých lesů byl zjištěn pestrobarvec petrklíčový a perleťovec fialkový.



Obrázek 2: Letecký snímek z roku 1953² s vyznačením území

2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů

druh	kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.	stupeň ohrožení [#]	popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky
ROSTLINY A HOUBY			
brambořík nachový (<i>Cyclamen purpurascens</i>)	§3	LC	vitální *
drín jarní (<i>Cornus mas</i>)	§3	LC	vitální *
hvozdík moravský (<i>Dianthus moravicus</i>)	§1	EN	vitální *
chrpa chlumní široolistá (<i>Centaurea triumfettii</i> subsp. <i>axillaris</i>)	§3	NT	vitální *
káčovka ploská (<i>Biscogniauxia simplicior</i>)	§1	EN	vřeckovýtrusá houba, <i>nezjišťováno</i> *
kavyl Ivanův (<i>Stipa pennata</i>)	§3	NT	několik trsů *
lilie zlatohlavá (<i>Lilium martagon</i>)	§3	LC	vitální *
oměj jedhoj (<i>Aconitum anthora</i>)	§2	NT	vitální *
ostřice tlapkátá (<i>Carex pediformis</i>)	§3	NT	nezjištěna *
tařice skalní Arduinova (<i>Aurinia saxatilis</i> subsp. <i>arduini</i>)	§3	NT	vitální *

² Zdroj: viz podkapitola 4.2.2 Mapové podklady a služby.

druh	kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.	stupeň ohrožení [#]	popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky
ŽIVOČICHOVÉ			
jasoň dymnivkový (<i>Parnassius mnemosyne</i>)	§1	EN	silná ****
otakárek ovocný (<i>Iphiclidides podalirius</i>)	§3	NT	hojný výskyt ****
páchník hnědý (<i>Osmoderma eremita</i>)	§2	VU	několik desítek exemplářů v cca 5 stromech ****
tesařík broskvoňový (<i>Purpuricenus kaehleri</i>)	§1	CR	slabý výskyt ****
tesařík obrovský (<i>Cerambyx cerdo</i>)	§2	EN	velmi slabá ****
zdobenec měnlivý (<i>Gnorimus variabilis</i>)	§2	VU	slabý výskyt ****
zlatohlávek skvostný (<i>Cetonischema aeruginosa</i>)	§3	VU	hojný výskyt ****
ještěrka zelená (<i>Lacerta viridis</i>)	§1	EN	stabilní *
mlok skvrnitý (<i>Salamandra salamandra</i>)	§2	VU	nezjišťováno**
užovka obojková (<i>Natrix natrix</i>)	§3	NT	nezjišťováno **
užovka podplamatá (<i>Natrix tessellata</i>)	§1	EN	nezjišťováno **
užovka stromová (<i>Elaphe longissima</i>)	§1	EN	nezjišťováno **
holub doupňák (<i>Columba oenas</i>)	§2	VU	pravděpodobné hnízdění ***
krutihlav obecný (<i>Jynx torquilla</i>)	§2	VU	možné hnízdění ***
lejsek šedý (<i>Muscicapa striata</i>)	§3	LC	pravděpodobné hnízdění ***
rorýs obecný (<i>Apus apus</i>)	§3	LC	možné hnízdění ***
strakapoud prostřední (<i>Dendrocopos medius</i>)	§2	VU	pravděpodobné hnízdění ***
vrána černá (<i>Corvus corone</i>)	§3	NT	dříve vrána obecná (<i>Corvus corone</i>) se dvěma poddruhy (v. černá a v. šedá – v PR se poměrně hojně vyskytují obě), v současnosti dva samostatné druhy vrána černá (<i>Corvus corone</i>) a vrána šedá (<i>Corvus cornix</i>), možné hnízdění ***
výr velký (<i>Bubo bubo</i>)	§3	EN	možné hnízdění ***
žluva hajní (<i>Oriolus oriolus</i>)	§2	LC	pravděpodobné hnízdění ***

Pozn.:

§1, §2, §3 – druhy zvláště chráněné v kategoriích kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené dle přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

[#] stupeň ohrožení dle červených seznamů ČR: CR, EN, VU, NT, LC – druhy kriticky ohrožené, ohrožené, zranitelné, téměř ohrožené a málo dotčené dle červeného seznamu ČR, údaj o stupni ohrožení převzat z Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (Grulich et Chobot 2017), z Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky: Obratlovci (Chobot et Němec 2017) nebo Bezobratlí (Hejda et al. 2017).

* NĚMEC R. Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu PR Růžový vrch.

** VRŠKA T., ADAM D. Plán péče o přírodní rezervaci Růžový vrch na období 2006–2015.

*** VALÁŠEK M. Závěrečná zpráva k provedení ornitologického průzkumu PR Růžový vrch.

**** KŘIVAN V. Závěrečná zpráva k provedenému inventarizačnímu průzkumu brouků a denních motýlů v PR Růžový vrch.
nezjišťováno – chybí aktuální informace o daném druhu

2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti

a) abiotické disturbanční činitele

Běžné disturbanční činitele.

b) biotické disturbanční činitele

Běžné disturbanční činitele.

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti

a) ochrana přírody – území bylo vyhlášeno nařízením Okresního úřadu Znojmo ze dne 27. 11. 1996 v kategorii přírodní rezervace. Lokalita je součástí evropsky významné lokality Údolí Dyje. V území bylo v minulosti potlačováno zmlazení jasanů.

b) lesní hospodářství – v minulosti lesnický málo využívané území.

c) zemědělské hospodaření – neprobíhá.

d) myslivost – území je součástí honiteb Dešov – Chvalatice (uživatelé honitby MS Dešov Chvalatice, vlastníkem Lesy České republiky, s.p.) a Zálesí – L (uživatelé honitby FALK Spedition s.r.o., vlastníkem HS Zálesí).

e) rybářství – území spadá do rybářského revíru 461 032 – Dyje 15 – nádrž Vranov (34 km, 537 ha, mimopstruhový revír – Moravský rybářský svaz, místní organizace Znojmo)³. Sportovní rybaření na jezeře Vranovské přehrady není v rozporu s ochrannými podmínkami PR, pokud nedochází k rozdělování ohňů a přístupu k hladině mimo užívané cesty⁴.

f) rekreace a sport – území bylo v minulosti významným způsobem ovlivněno výstavbou rekreačních chat, z nichž řada stojí téměř při hranici PR a některé dokonce tvoří enklávy uvnitř PR. Územím je vedena řada pěšin a dochází k lokální erozi půdy, majitelé či nájemci chat sbírají v lesních porostech v přírodní rezervaci dřevo. Vliv rekreace lze považovat za nejsilnější přímý vliv na území PR.⁴

g) těžba nerostných surovin – v území těžba nerostných surovin neprobíhá.

2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy

Souvisejícími plánovacími dokumenty jsou územní plán obce Chvalatice z roku 2009 (Ing. arch. Vanda Cíznerová, Brno) a jeho Změna č. 1 (Ing. arch. Vanda Cíznerová,

³ MRK.cz. Rybářský revír – 461 032 – Dyje 15 – nádrž Vranov.

⁴ VRŠKA T., ADAM D. Plán péče o přírodní rezervaci Růžový vrch na období 2006–2015.

Urbanistické středisko Brno) z roku 2023 a dále Plán péče o přírodní rezervaci Růžový vrch na období 2016–2025 (NĚMĚC R., NĚMCOVÁ Z) z roku 2014. Území je součástí majetku LČR, s.p., Lesní správa Znojmo a je pro něj vyhotoven lesní hospodářský plán pro LHC 615000 Znojmo.

Souvisejícími správními rozhodnutími a právními předpisy je Nařízení Okresního úřadu Znojmo o zřízení přírodní rezervace Růžový vrch v katastrálním území Chvalatice, okres Znojmo ze dne 27. 11. 1996. Navíc je lokalita součástí evropsky významné lokality CZ0624095 Údolí Dyje.

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích

Přírodní lesní oblast	33 Předhoří Českomoravské vrchoviny
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod	LHC Znojmo (615000)
Výměra LHC v ZCHÚ (ha)	11,82
Období platnosti LHP (LHO)	1.1.2016–31.12.2025
Organizace lesního hospodářství	LČR LS Znojmo

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů

Přírodní lesní oblast: 33 – Předhoří Českomoravské vrchoviny			
Soubor lesních typů (SLT)	Název SLT	Přirozená dřevinná skladba SLT*	Podíl (%)**
0Z	reliktní bor	BO9, BŘ1, DB (BK, SM)	10
1C	suchá habrová doubrava	DB8, HB1, LP1, BŘK	1
1X	dřínová doubrava	DB6, DBP2, HB1, (CER), BŘK1, MK, BB, teplomilné keře	4
1Z	zakrslá doubrava	DB9, BŘ1, HB, BO	40
2B	bohatá buková doubrava	DB6, BK3, HB1, LP, BŘK, JV, (CER), slabě keře	5
2S	svěží buková doubrava	DB6, BK3, HB1	5
2Z	zakrslá buková doubrava	DB7, BK2, BŘ1, BO	35
Celkem			100

Pozn.: * přirozená dřevinná skladba byla stanovena podle PLÍVY (1987), ** stanoveno kvalifikovaným odhadem

Přílohy:

T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

M4 – Lesnická mapa typologická

2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích

Rybníky, vodní nádrže ani vodní toky nejsou součástí území.

2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody

Přírodní rezervace Růžový vrch se rozkládá na příkrých, skalnatých srázech jižní, jihovýchodní a jihozápadní expozice nad vodami Vranovské přehrady na řece Dyji. Nadmořská výška území

se pohybuje v rozmezí 350–426 m n. m. Na hřbetě ostrožny ční výrazný jehlovitý skalní útvar nazývaný v dřívějších dobách Babka. Podle něj nese název celá ostrožna.

2.4.4 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky

V území nejsou.

2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochrannářských zásahů do území a závěry pro další postup

A. ekosystémy

ekosystém:	L4 Suťové lesy	
indikátory cílového stavu	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům	
výskyt věkově diferencovaných lesů na svazích	Ponechat samovolnému vývoji	
	stav:	Dobrý
	trend vývoje:	Setrvalý

ekosystém:	S1.2 Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	
indikátory cílového stavu	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům	
výskyt životaschopné populace hvozdíku moravského	Ponechat samovolnému vývoji	
	stav:	Dobrý
	trend vývoje:	Setrvalý

ekosystém:	T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	
indikátory cílového stavu	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům	
výskyt skalních terásek s kostřavou sivou	Ponechat samovolnému vývoji	
	stav:	Dobrý
	trend vývoje:	Setrvalý

ekosystém:	K4A Nízké xerofilní křoviny – porosty se skalníky (<i>Cotoneaster</i> spp.)	
indikátory cílového stavu	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům	
výskyt křovin se skalníky	Ponechat samovolnému vývoji	
	stav:	Dobrý
	trend vývoje:	Setrvalý

B. druhy

druh:	Hvozdík moravský (<i>Dianthus moravicus</i>)	
indikátory cílového stavu	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům	
výskyt druhu v území	Ponechat samovolnému vývoji.	
	stav:	dobrý
	trend vývoje:	setrvalý

C. útvary neživé přírody

útvary neživé přírody:	Prudké skalnaté srázy s ostrožnami a skalní útvar Babka čníící nad vodami Vranovské přehrady na řece Dyji.	
indikátory cílového stavu	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje útvaru neživé přírody ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům	
nedotčené skály a skalní útvary bez antropogenního poškození	stav:	dobrý
	trend vývoje:	setrvalý

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Režim managementu lokality lze vést dostatečně citlivě tak, aby k zásadním kolizím ochrannářských zájmů nedocházelo. Pokud by však taková situace v budoucnu nastala, je třeba chápat jako prioritu společenstva a druhy, které jsou hlavním předmětem ochrany, dále pak další významné druhy a fenomény.

3. Plán zásahů a opatření

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání

a) péče o lesní ekosystémy na lesních pozemcích

Přírodní lesní oblast		33 – Předhoří Českomoravské vrchoviny				
Hospodářský soubor	Cílové hospodářství		01 – Hospodářství mimořádně nepříznivých stanovišť			
	Souč. porosty	listnaté (smíšené)	Funkční zaměření	ochrana přírody a krajiny		(ha) Výměra (%)
Soubory lesních typů		0Z, 1Z, 2Z, (1C, 1X, 2B, 2S)				
Kategorie lesa les na mimořádně nepříznivých stanovištích / les zvláštního určení (§ 7, odst. 1, písm. a/ § 8, odst. 2, písm. a)		Hospodářský tvar		Hospodářský způsob		
		-		samovolný vývoj		
Zákonné ustanovení (zákon č.289/1995 Sb.)			Základní hospodářská doporučení			
Maximální velikost holé seče (§31, odst. 2)		-	Obmýtlí	fyz. věk	Obnovní doba	nepřetržitá
Maximální šířka holé seče (§31, odst. 2)		-	Počátek obnovy	-	Návratná doba	-
Doba zajištění lesních porostů (výjimka - §31, odst. 6)		-	Minimální podíl MZD	-		
Minimální počty prostokořenného sadebního materiálu (Příloha č. 6 k vyhlášce č.139/2004 Sb.)			Meliorační a zpevňující dřeviny (Příloha č. 4 k vyhlášce č.83/1996 Sb.)			
			0Z: BK, BŘ, DB, JD 1Z: DB, HB, LP, BŘ, BŘK, MK 2Z: BK, DB, LP, BŘ, HP 1C: BK, DB, LP, HB, JD, BŘ 1X: DB, DBP, HB, LP, BB, BŘK, MK, BŘ, JV, JS, JL 2B: BK, DB, LP, JV, HB, JS, JD, BŘK, BB, TS 2S: BK, DB, LP, JV, HB, JS, JD, BŘK, BB, TS			
Cílová druhová skladba:			DB 4, HB 1, BO 1, LP 1, JV, JL, MK, BŘK, JS, dřín		Maximální podíl GND: -----	
Odchylky od modelu: V případě zarůstání skalních výchozů dřevinami je možné tyto dřeviny redukovat. Možné je prosvětlovat porosty. JS případně další stanovištně a geograficky nepůvodní dřeviny (BO mimo skalní výchozy) je možné individuálně redukovat. Při obnově podporovat přirozené zmlazení v podrostu.						
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty: Zachování funkčnosti ekosystému různověkého lesa na extrémních stanovištích a ochrana všech jeho dílčích složek včetně tlejícího dříví a doupných stromů.						
Obnovní postup: Trvalé ponechání samovolnému vývoji.						
Způsob obnovy: Ponechání samovolnému vývoji s předpokladem přirozené obnovy. Příпустné jsou zásahy v podobě prosvětlování porostů.						
Péče o kultury:						
Výchova porostu: Ponechání samovolnému vývoji.						
Opatření ochrany lesů: Neodstraňovat doupné stromy, sterilní souše, listnaté vývraty a zlomy.						
Meliorace:						
Zajištění mimoprodukčních funkcí lesa: Především zajištění ochrany jednotlivých složek ekosystému starého světlého lesa. Podpora druhové diverzity.						
ÚSES: Navržený režim v rezervaci splňuje parametry pro ÚSES.						
Doporučené těžební-dopravní technologie: Dřevo nevyklízovat, ponechat na místě						

Přílohy:

M4 – Lesnická mapa typologická

b) péče o vodní ekosystémy

V území nejsou vodní ekosystémy.

c) péče o ekosystémy mimo lesní pozemky

V území nejsou jiné ekosystémy než les.

d) péče o populace a biotopy rostlin a hub

Péče o jednotlivé druhy musí vyplývat především z péče o biotopy, ve kterých daný druh roste.

e) péče o populace a biotopy živočichů

Péče o jednotlivé druhy musí vyplývat především z péče o společenstva, ve kterých daný druh žije.

f) péče o útvary neživé přírody

Nenavrhují se.

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

Navrhované zásahy a činnosti viz kapitola 3.1.1 a přílohy.

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

Nenavrhují se.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Území je v terénu označeno tabulemi se státním znakem a pruhovým značením.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území**a) vyhlášovací dokumentace**

Nenavrhují se.

b) návrhy potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech

Nenavrhují se.

c) ostatní

Nenavrhují se.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Zvláště chráněné území nemá přednostně sloužit k rekreačnímu a sportovnímu využívání, spíše je třeba klást akcent na vzdělávací a vědecké účely.

Na kontaktu rezervace s přehradou narůstá disturbance v podobě sešlapu, odpadků a eutrofizace vlivem výkonu sportovního rybolovu.

3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území

Území by mělo sloužit svou kulturně-osvětovou funkcí pro poznávání krajiny, vegetace a jednotlivých druhů a specialistům pro různé studie.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

Dopad všech zásahů na jednotlivé druhy organismů je nutné sledovat a management podle zjištěných skutečností upravit. Vhodné by bylo před koncem platnosti tohoto dokumentu zpracovat aktuální botanický, ornitologický, entomologický případně další průzkum s důrazem na konkrétní návrhy a připomínky k péči.

4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)

Druh zásahu (činnosti)	Odhad množství (např. plochy)	Četnost zásahu za období plánu péče	Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč)
<i>Nenavrhují se</i>			
N á k l a d y c e l k e m (Kč)			0,-

4.2 Použité podklady a zdroje informací

4.2.1 Literatura a internetové zdroje

- AOPK ČR. Maloplošná zvláště chráněná území: Růžový vrch [online]. [2024-08-01]. Dostupné z: <https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=1846>.
- AOPK ČR 2024. ISOP: Údolí Dyje Evropsky významná lokalita. [on-line]. [2024-08-01]. Dostupné z: <https://portal.nature.cz/w/uzemi-2956#>.
- AOPK ČR 2024. Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. 2024-08-01].
- Český úřad zeměměřický a katastrální. Nahlížení do katastru nemovitostí: Vyhledání parcely [online]. © 2004–2024, [cit. 2024-08-01] Dostupné z: <<https://nahlizeniidokn.cuzk.cz/VyberParcelu/Parcela/InformaceO>>.
- GRULICH V., CHOBOT K. (eds.) (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Cévnaté rostliny. Příroda 35.
- HEJDA R., FARKAČ J., CHOBOT K. (eds.) (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Bezobratlí. Příroda 36.
- CHOBOT K., NĚMEC M. (eds.) (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Obratlovci. Příroda 34.
- CHYTRÝ M., KUČERA T., KOČÍ M. (eds.) (2010): Katalog biotopů České republiky. 2. vyd. Praha: AOPK ČR.
- KAPLAN Z., DANIHELKA J., CHRTEK J. jun., KIRSCHNER J., KUBÁT, K., ŠTECH M. et ŠTĚPÁNEK J. (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky. Ed. 2. Praha: Academia.
- NĚMĚC R., NĚMCOVÁ Z. (2014): Plán péče o přírodní rezervaci Růžový vrch na období 2016–2025. (Nepublikováno, uloženo: KÚ JmK, odbor životního prostředí, detašované pracoviště ve Znojmě).
- ZICHA O. (ed.) BioLib: Biological Library [online]. ©1999–2024, [cit. 2024-09-02]. Dostupné z: <<http://www.biolib.cz/>>.

4.2.2 Mapové podklady a služby

Mapové přílohy plánu péče byly vytvořeny v GIS, jako podklad byly použity zdroje uvedené níže. Mapy jsou v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

- Katastrální mapa, poskytovatel ČÚZK; Datový typ: WMTS služba, Server: <https://services.cuzk.cz/wmts/local-KM-wmts-jtsk.asp?>, Název služby: KN.
- OPRL, poskytovatel ÚHÚL; Datový typ: WMS služba, Server: https://geoportal.uhul.cz/wms_oprl/WMService.aspx, Název služby: Lesni_typ (Lesni_typ_popis, Lesni_typ_plocha).
- Ortofoto ČR, poskytovatel ČÚZK; Datový typ: WMTS služba, Server: <https://ags.cuzk.cz/arcgis1/rest/services/ORTOFOTO/MapServer/WMTS>, Název služby: ORTOFOTO.
- Ortofoto z roku 1953, poskytovatel: Jihomoravský kraj; Datový typ: WMTS služba, Server: https://mapy1.jmk.cz/erdas-iws/ogc/wmts/JMK_ORTO?service=WMTS&request=getcapabilities, Název služby: ORTOFOTO_1953.
- Základní topografická mapa ČR 1 : 25 000, poskytovatel ČÚZK; Datový typ: WMS služba, Server: <https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ZTM/ZTM25/MapServer/WMSServer>, Název služby: Prohlížeč WMS - ZTM 25.

4.3 Seznam zkratk používaných v plánech péče

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

č. j. – číslo jednací

DP – dobývací prostor

EVL – evropsky významná lokalita

GIS – geografický informační systém

HS – honební společenstvo

KN – katastr nemovitostí

k. ú. – katastrální území

KÚ JmK – Krajský úřad Jihomoravského kraje

LČR – Lesy České republiky, s. p.

LHC – lesní hospodářský celek

LHO – lesní hospodářské osnovy

LHP – lesní hospodářský plán

MS – myslivecké sdružení

OP – ochranné pásmo

OPRL – Oblastní plán rozvoje lesa

p. č. – parcelní číslo

PK – pozemkový katastr

PO – ptačí oblast

PP – přírodní památka

PR – přírodní rezervace

SLT – soubor lesních typů

sp. – species, druh určený pouze do rodu

subsp. – poddruh

WMS – webová mapová služba

ZCHÚ – zvláště chráněné území

S, J, V, Z – orientace ke světovým stranám a jejich kombinace

Zkratky dřevin (upraveno dle vyhlášky č. 83/1996 Sb.):

Zkratka	Vědecký název		Český název	
JD	<i>Abies</i>	<i>alba</i> Mill.	Jedle	bělokorá
BB	<i>Acer</i>	<i>campestre</i> L.	Javor	babyka
JV		<i>platanoide</i> L.		mléč
KL		<i>pseudoplatanus</i> L.		klen
OLL	<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i> (L.) Gaertner	Olše	lepkavá
BŘ	<i>Betula</i>	<i>pendula</i> Roth.	Bříza	bělokorá
BŘP		<i>pubescens</i> Ehrh.		pýřitá
HB	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i> L.	Habr	obecný
TR	<i>Prunus</i>	<i>avium</i> (L.) Moench	Třešeň	ptačí
BK	<i>Fagus</i>	<i>silvatica</i> L.	Buk	lesní
JS	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i> L.	Jasan	ztepilý
MD	<i>Larix</i>	<i>decidua</i> Mill.	Modřín	opadavý
SM	<i>Picea</i>	<i>abies</i> (L.) Karsten	Smrk	ztepilý
BOČ	<i>Pinus</i>	<i>nigra</i> Arnold	Borovice	černá
BO		<i>sylvestris</i> L.		lesní
TP	<i>Populus</i>	<i>alba</i> L.	Topol	bílý
TPČ		<i>nigra</i> L.		černý
OS		<i>tremula</i> L.		osika
DBZ	<i>Quercus</i>	<i>petraea</i> Liebl.	Dub	zimní
DB		<i>robur</i> L.		letní
DBP		<i>pubescens</i> Willd		pýřitý
VR	<i>Salix</i>	<i>alba</i> L., <i>fragilis</i> L.	Vrba	bílá, křehká
JŘ	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i> L.	Jeřáb	ptačí
MK		<i>aria</i> (L.) Crantz		muk
BŘK		<i>torminalis</i> (L.) Crantz		břek
TS	<i>Taxus</i>	<i>baccata</i> L.	Tis	červený
LPV	<i>Tilia</i>	<i>platyphyllos</i> Scop.	Lípa	velkolistá
LP		<i>cordata</i> Mill.		malolistá
JLH	<i>Ulmus</i>	<i>glabra</i> Huds.	Jilm	horský
JL		<i>minor</i> Mill.		habrolistý
JLV		<i>laevis</i> Pallas		vaz

4.4 Podklady pro plán péče zpracoval

Bezvadílna s.r.o.
radomirnemec@gmail.com
Zpracováno v roce 2024.

Na zpracování se podíleli: Ing. Radomír Němec, Ph.D.
Zpracovatelé plánu péče děkují za konzultace a písemná a ústní sdělení Ing. Marku Krchňavému.

Na titulní straně: Pohled do přírodní rezervace.
Autor fotografií v plánu péče je Radomír Němec, pokud není uvedeno jinak.

4.5 Seznam obrázků

Obrázek 1: Pohled z přírodní rezervace do údolí Dyje s přehradní nádrží Vranov (v popředí kvetoucí večernice lesní) 9
Obrázek 2: Letecký snímek z roku 1953 s vyznačením území 10

5. Přílohy

Tabulky: Příloha T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

Mapy: Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území

Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Příloha M3a – Mapa dílčích ploch a objektů

Příloha M3b – Mapa dílčích ploch a objektů

Příloha M4 – Lesnická mapa typologická

Vrstvy: Příloha V1 – Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch

Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje.

Příloha T1 k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2

Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich


označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rám. směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
227 F 17			1	DB	80	3	Ponechání samovolnému vývoji. Přípustné jsou zásahy v podobě prosvětlování porostů a odstraňování stanovištně a geograficky nepůvodních dřevin.	3	borovici je možné těžit pouze mimo skalní výchozy; při tvorbě LHP možno sloučit s porostem 227 G 17 do jednoho porostu; věkově diferencovaný porost; průměrný věk porostu je pouze formální hodnota pro vyhotovení LHP; exaktní průměr nelze určit
				HB	10				
				BO	5				
				JS	5				
				BB	+				
				LP	+				
				JV	+				
				BŘ	+				
				MK	+				
227 G 17			1	DB	40	3	Ponechání samovolnému vývoji. Přípustné jsou zásahy v podobě prosvětlování porostů a odstraňování stanovištně a geograficky nepůvodních dřevin.	3	borovici je možné těžit pouze mimo skalní výchozy; při tvorbě LHP možno sloučit s porostem 227 F 17 do jednoho porostu; věkově diferencovaný porost; průměrný věk porostu je pouze formální hodnota pro vyhotovení LHP; exaktní průměr nelze určit
				HB	37				
				LP	15				
				BO	5				
				BB	3				
				MK	+				
				JV	+				
				JS	+				

Pozn.:


Stupně přirozenosti lesních porostů: 1 – les původní, 2 – les přírodní, 3 – les přírodě blízký, 4 – les kulturní, 5 – les nepůvodní.

Naléhavost – stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 1 – zásah nutný (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2 – zásah potřebný (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu), 3 – zásah doporučený (odložitelný, jeho neprovedení v období platnosti plánu péče neohrožuje existenci ani kvalitu předmětu ochrany, jeho provedení však povede k jeho zlepšení).


Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území




Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma



Příloha M3a – Mapa dílčích ploch a objektů



Příloha M3b – Mapa dílčích ploch a objektů



Příloha M4 – Lesnická mapa typologická

