

**Plán péče  
o  
přírodní památku  
Šumlatová**

**na období  
2026–2035**



**JEDNA  
PŘÍRODA**



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Realizaci plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný ke schválení péče, a to v součinnosti s vlastníky a nájemci dotčených pozemků postupy podle § 68 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

# Obsah

|                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Základní údaje o zvláště chráněném území .....</b>                                                                                        | <b>1</b>  |
| 1.1 Základní identifikační údaje .....                                                                                                          | 1         |
| 1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR .....                                                                          | 1         |
| 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí .....                                                                            | 1         |
| 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma .....                                                                                                  | 2         |
| 1.5 Překryv území s jiným typem ochrany .....                                                                                                   | 2         |
| 1.6 Kategorie IUCN .....                                                                                                                        | 2         |
| 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ .....                                                                                                                  | 2         |
| 1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu .....                                                                                     | 2         |
| 1.7.2 Předmět ochrany – současný stav .....                                                                                                     | 3         |
| 1.8 Cíl ochrany .....                                                                                                                           | 4         |
| <b>2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany .....</b>                                                              | <b>5</b>  |
| 2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů .....                                                                                  | 5         |
| 2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů .....                                                                                        | 5         |
| 2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů .....                                                        | 6         |
| 2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti .....                           | 8         |
| 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti .....                              | 8         |
| 2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy .....                                                                | 9         |
| 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch .....                                                                        | 9         |
| 2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích .....                                                                                        | 9         |
| 2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích .....                                                                               | 9         |
| 2.4.3 Základní údaje o útvech neživé přírody .....                                                                                              | 9         |
| 2.4.4 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky .....                                                                                        | 9         |
| 2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranných zásahů do území a závěry pro další postup ..... | 10        |
| 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize .....                                                               | 11        |
| <b>3. Plán zásahů a opatření .....</b>                                                                                                          | <b>12</b> |
| 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ .....                                                                       | 12        |
| 3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání .....                                                | 12        |
| 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území .....                                                                               | 14        |
| 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností .....                                  | 14        |
| 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu .....                                                                                                   | 14        |
| 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území .....                                                                          | 14        |
| 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností .....                                                               | 15        |
| 3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území .....                                                                                         | 15        |
| 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území .....                                                                       | 15        |
| <b>4. Závěrečné údaje .....</b>                                                                                                                 | <b>16</b> |
| 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností) .....                           | 16        |
| 4.2 Použité podklady a zdroje informací .....                                                                                                   | 16        |
| 4.3 Seznam používaných zkratk .....                                                                                                             | 17        |
| 4.4 Podklady pro plán péče zpracoval .....                                                                                                      | 18        |
| <b>5. Přílohy .....</b>                                                                                                                         | <b>19</b> |

# 1. Základní údaje o zvláště chráněném území

## 1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo: 766  
kategorie ochrany: přírodní památka  
název území: Šumlatová  
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: vyhláška  
orgán, který předpis vydal: Okresní úřad Zlín  
číslo předpisu:  
datum platnosti předpisu: 01. 10. 1991  
datum účinnosti předpisu: 01. 10. 1991

## 1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR

kraj: Zlínský kraj  
okres: Zlín  
obec s rozšířenou působností: Valašské Klobouky  
obec s pověřeným obecním úřadem: Brumov-Bylnice  
obec: Nedašov  
katastrální území: Nedašov

### Příloha:

M1 – Orientační mapa s vyznačením území

## 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

### Zvláště chráněné území

**Katastrální území:** Nedašov – 702188

| Číslo<br>parcely<br>podle<br>KN | Číslo<br>parcely<br>podle PK<br>nebo<br>jiných<br>evidencí | Druh pozemku podle<br>KN | Způsob využití pozemku<br>podle KN | Výměra<br>parcely<br>celková podle<br>KN(m <sup>2</sup> ) | Výměra<br>parcely<br>v ZCHÚ (m <sup>2</sup> )* |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 604/2                           |                                                            | ostatní plocha           | jiná plocha                        | 1 563                                                     | 1 563                                          |
| 604/1                           |                                                            | ostatní plocha           | jiná plocha                        | 6 483                                                     | 6 483                                          |
| <b>Celkem</b>                   |                                                            |                          |                                    |                                                           | <b>8 046</b>                                   |

\* Výměra parcel v ZCHÚ nebo jejich částí byla stanovena dle GIS a může se lišit od jiných evidencí.

### Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.

### Příloha:

M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

## 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

| Druh pozemku               | ZCHÚ<br>plocha v ha | Vyhlášené OP<br>plocha v ha | Způsob využití<br>pozemku | ZCHÚ<br>plocha v ha |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| lesní pozemky              | –                   | –                           |                           |                     |
| vodní plochy               | –                   | –                           | zamokřená plocha          | –                   |
|                            |                     |                             | rybník nebo nádrž         | –                   |
|                            |                     |                             | vodní tok                 | –                   |
| trvalé travní porosty      | –                   | –                           |                           |                     |
| orná půda                  | –                   | –                           |                           |                     |
| ostatní zemědělské pozemky | –                   | –                           |                           |                     |
| ostatní plochy             | 0,80                | –                           | neplodná půda             | –                   |
|                            |                     |                             | ostatní způsoby využití   | 0,80                |
| zastavěné plochy a nádvoří | –                   | –                           |                           |                     |
| <b>plocha celkem</b>       | <b>0,80</b>         | <b>0</b>                    |                           |                     |

## 1.5 Překryv území s jiným typem ochrany

národní park:

–

chráněná krajinná oblast (včetně zóny):

Bílé Karpaty (I., IV. zóna)

překryv s jiným typem ochrany:

–

mezinárodní statut ochrany:

Biosférické rezervace – Bílé Karpaty

Natura 2000

ptačí oblast:

–

evropsky významná lokalita:

Vlářský průsmyk (CZ0724430)

## 1.6 Kategorie IUCN

IV - území pro péči o stanoviště/druhy

## 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

### 1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Luční enkláva s hojným výskytem vstavačovitých

## 1.7.2 Předmět ochrany – současný stav

### A. ekosystémy

| ekosystém                     | podíl plochy v ZCHÚ (%) | popis ekosystému                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kód předmětu ochrany* |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| T1.1 Mezofilní ovsíkové louky | 68                      | Menší luční enkláva obklopena náletovým remízem na severně ukloněném svahu vrchu Kršlisko. Druhově pestré luční společenstvo je tvořeno v zásadě mezofilní ovsíkovou loukou biotopu T1.1. Sušší partie tvoří přechody k širokolistým suchým trávníkům s výskytem orchidejí T3.4C. Horní okraje s nedostatkem živin jsou druhově chudší a díky poloze reliéfu i zástinů náletových dřevin zde hojně expanduje mech. Typickou dominantu tvoří z trav kostřava červená ( <i>Festuca rubra</i> ), ovsík vyvýšený ( <i>Arrhenatherum elatius</i> ) a psineček obecný ( <i>Agrostis capillaris</i> ). Nejvýznamnější je zastoupení více druhů orchidejí, kde nejvzácnější je jistě vstavač kukačka ( <i>Anacamptis morio</i> ) a hlavinka horská ( <i>Traunsteinera globosa</i> ). Zatím nejhojnější je zde ještě prstnatec bezový ( <i>Dactylorhiza sambucina</i> ), velmi vzácně zde v okrajích roste několik trsů vstavače mužského znamenaného ( <i>Orchis mascula</i> subsp. <i>speciosa</i> ) a rozptýleně také vzácná pětiprstka žežulník ( <i>Gymnadenia conopsea</i> ) nebo vemeník dvoulistý ( <i>Platanthera bifolia</i> ). Z významnějších zástupců živočichů lze zmínit např. modráska lesního ( <i>Cyaniris semiargus</i> ) či brouka <i>Longitarsus apicalis</i> , podrobnější přehled vzácnějších druhů uvádí kapitola 2.1.2. | a, b ( 6510)          |

### B. druhy

| druh                                                      | stupeň ohrožení** | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace                                                                                                                                                                              | kód předmětu ochrany* |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| přástevník kostivalový<br><i>Euplagia quadripunctaria</i> |                   | Mezofilní okraje a lemy.                                                                                                                                                                                                                            | b                     |
| prstnatec bezový<br><i>Dactylorhiza sambucina</i>         | EN                | Typický druh podhorských luk a pastvin je na lokalitě roztroušen především v západní části plochy. Vyžaduje nehnojené rozvolněné porosty s nízkou expanzí mechu. Na lokalitě roztroušeně v nižších desítkách kvetoucích jedinců i sterilních růžic. | a                     |

\*\*stupeň ohrožení dle červených seznamů ČR: EN – Ohrožený

\*kód předmětu ochrany:

a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ

b = předmět ochrany překrývající se EVL/PO (v závorce je uveden kód stanoviště dle vyhl. č. 166/2005 Sb., hvězdičkou (\*)) jsou označena prioritní stanoviště a druhy

c = další významný ekosystém nebo jeho složka, který je navržen k doplnění mezi předměty ochrany ZCHÚ (viz i kap. 3.4)

## 1.8 Cíl ochrany

### A. ekosystémy

| ekosystém                     | cíl ochrany                                                                                                           | indikátory cílového stavu                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1.1 Mezofilní ovsíkové louky | Zachování druhově bohatého lučního společenstva vhodného pro udržení populací mnoha vzácných druhů orchidejí a hmyzu. | <ul style="list-style-type: none"><li>• rozloha: min. 0,55 (ha)</li><li>• ochranná významná skupina druhů – společenstvo orchidejí: min. 50 (kvetoucí a plodní jedinci)</li><li>• invazní druhy: max. 0 (jedinci)</li><li>• jiné nežádoucí druhy – třtina křovištní: max. 1 (procenta)</li></ul> |

### B. druhy

| druh                                                      | cíl ochrany                                  | indikátory cílového stavu                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| přástevník kostivalový<br><i>Euplagia quadripunctaria</i> | Udržení a podpora vhodných podmínek biotopu. | <ul style="list-style-type: none"><li>• přítomnost druhu</li></ul>                                                  |
| prstnatec bezový<br><i>Dactylorhiza sambucina</i>         | Zachování životaschopné populace druhu.      | <ul style="list-style-type: none"><li>• minimální početnost populace: min. 50 (kvetoucí a plodní jedinci)</li></ul> |

## 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

### 2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

#### 2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů

##### Základní charakteristika území

Zbytek travinobylinného porostu na severním svahu Holého vrchu (kóta 830) asi 1,5 km jižně od Nedašova.

##### Geologie a geomorfologie

Podloží je tvořeno flyšovými vrstvami s převahou pískovců, javorinským souvrstvím (paleocén-svrchní křída), a vrstvami s rudohnědými jílovci, tzv. kaumberským souvrstvím. Obě souvrství řadíme k bělokarpatské jednotce magurského flyše. Půdní pokryv území představuje kambizem typická, střední zrnitosti (Mackovčín et al. 2002). Tvoří erozně denudační reliéf širokých synklinálních hřbetů, sníženin a hluboce zařezaných údolí, se zbytky zarovnaných povrchů, průlomovými údolími a četnými sesuvy (Demek 1987). Územně náleží zájmový prostor do střední části svahu rozsochy Kršlisko (732,6 m), vybíhajícího od Holého vrchu, s expozicí k SSZ. PP je situována v místě přechodu velmi příkrého svahu, v. část je mírnější, se sklony svahů kolem 8–10°. Bočně přechází dolní část rozsochového hřbetu v mírné údolní svahy dvou levých poboček Nedašovky (Mackovčín et al. 2002).

Geomorfologické zařazení území (Demek & Mackovčín 2014):

Soustava: Vnější Západní Karpaty, Podsoustava: Moravsko-slovenské Karpaty, Celek: Bílé Karpaty, Podcelek: Chmel'ovská hornatina, Okrsek: Vlárská hornatina

##### Hydrologie

Chráněné území je odvodňováno levostranným přítokem Nedašovky, který protéká pod chráněným územím. V Brumově se Nedašovka vlévá do Brumovky, jež u Bylnice ústí do Vlárky.

##### Botanická charakteristika

Převažuje luční vegetace mezofilních ovsíkových a kostřavových luk svazu *Arrhenatherion elatioris* na sušších místech s přechodem k teplomilným společenstvům širokolistých trávníků svazu *Bromion erecti*. Dominantu trav tvoří ovsík vyvýšený (*Arrhenatherum elatius*), kostřava červená (*Festuca rubra*) a psineček obecný (*Agrostis capillaris*), na části také válečka prapořitá (*Brachypodium pinnatum*). Luční porost hojně doplňuje mnoho druhů bylin jako je jitrocel kopinatý (*Plantago lanceolata*), jetel alpský (*Trifolium alpestre*), jetel prostřední (*Trifolium medium*), poloparazitický kokrhel menší (*Rhinanthus minor*) i černýš hajní (*Melampyrum nemorosum*) nebo v území vzácnější mochna bílá (*Potentilla alba*). Rozšířeny jsou druhy teplých poloh jako je úročník bolhoj (*Anthyllis vulneraria*), vítod chocholatý (*Polygala comosa*), zvonek broskvolistý (*Campanula persicifolia*), zvonek klubkatý (*Campanula glomerata*), prvosenka jarní (*Primula veris*) nebo kakost krvavý (*Geranium sanguineum*). Spíše podhorské polohy představuje žluťucha orlíčkolistá (*Thalictrum aquilegifolium*). Nejvýznamnější je zastoupení více druhů orchidejí, kde nejvzácnější je jistě vstavač kukačka (*Anacamptis morio*) a hlavinka horská (*Traunsteinera globosa*). Zatím nejhojnější je zde ještě prstnatec bezový (*Dactylorhiza sambucina*), velmi vzácně zde v okrajích roste několik trsů vstavače mužského znamenání (*Orchis mascula* subsp. *speciosa*) a rozptýleně také vzácná

pětiprstka žežulník (*Gymnadenia conopsea*) nebo vemeník dvoulistý (*Platanthera bifolia*). Další ohrožené druhy reprezentuje hlavně mečík střešovitý (*Gladiolus imbricatus*), orlíček obecný (*Aquilegia vulgaris*) a prasetník plamatý (*Hypochaeris maculata*). Lokálně podél dolního okraje louky mírně expanduje třtina křovištní (*Calamagrostis epigejos*).

Louka je obklopena hrázemi s porostem stromů a keřů vyvíjející se směrem ke společenstvu karpatských dubohabřin asociace *Carici pilosae-Carpinetum*, nicméně spíše se jedná o samovolně vzniklé porosty náletových dřevin. Původní biotop K3 z minulé aktualizace VMB byl přehodnocen na biotop X12A. Porosty tvoří okraje PP podél celé hranice luční enklávy. Hojně je zastoupena líska obecná (*Corylus avellana*), osika obecná (*Populus tremula*), kalina obecná (*Viburnum opulus*), růže šípková (*Rosa canina*) i ostružiníky a lýkovec jedovatý (*Daphne mezereum*). V podrostu dřevin roste např. svízel vonný (*Galium odoratum*), černýš hajní (*Melampyrum nemorosum*), zvonečník klasnatý (*Phyteuma spicatum*), kostival hlíznatý (*Symphytum tuberosum*) nebo prvosenka vyšší (*Primula elatior*) a hojně zmlazení dřevin.

Regionálně fytogeografické zařazení území (Skalický 1988):

Oblast: Mesophyticum, Kod: M,

Obvod: Mesophyticum carpaticum, Kod: Karp\_M,

Okres: Bílé Karpaty lesní, Kod: 78,

Potenciální přirozená vegetace (Neuhäuslová et al. 1998):

Karpatská ostricová dubohabřina (*Carici pilosae-Carpinetum*).

### Zoologická charakteristika

Lokalita představuje významné refugium pro teplomilný hmyz, zejména pro motýly. Mezofilní louky s jetely poskytují životní podmínky modrásku lesnímu (*Cyaniris semiargus*). Křovinaté okraje a stromové hráze vyhledává perleťovec fialkový (*Boloria euphrosyne*), který je vázán na výskyt violek, a batolec červený (*Apatura ilia*), pro jehož vývoj je nezbytná přítomnost měkkých listnatých dřevin. Na sousední louce Pachulová se vyskytují zástupci tzv. krvavcových modrásků, zejména modrásek očkovaný (*Phengaris teleius*). Ochranný význam je rovněž nález xerothermního brouka *Longitarsus apicalis*. Na území přírodní památky byl proveden inventarizační průzkum fytofágního hmyzu (Ezer & Konvička 2019).

### **2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů**

| druh                                            | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | stupeň ohrožení* | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ROSTLINY: Cévnaté rostliny</b>               |                                          |                  |                                                                                        |
| hlavinka horská<br><i>Traunsteinera globosa</i> | silně ohrožený                           | EN               | velmi vzácně jednotky až nižší desítky sterilních i kvetoucích jedinců                 |
| kakost krvavý<br><i>Geranium sanguineum</i>     |                                          | NT               | Roztroušeně na sušších plochách.                                                       |
| mařinka barvířská<br><i>Asperula tinctoria</i>  |                                          | NT               | vzácně, teplejší části                                                                 |
| mečík střešovitý<br><i>Gladiolus imbricatus</i> | silně ohrožený                           | VU               | roztroušeně desítky jedinců, semeníky ožirají jeleni či daňci                          |
| mochna bílá<br><i>Potentilla alba</i>           |                                          | VU               | roztroušeně až vzácně                                                                  |

| druh                                                                     | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | stupeň ohrožení* | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| orlíček obecný<br><i>Aquilegia vulgaris</i>                              |                                          | NT               | roztroušeně desítky plodných i sterilních trsů                                                                                                                                                                               |
| prasetník plamatý<br><i>Hypochaeris maculata</i>                         |                                          | VU               | roztroušeně plodní jedinci i sterilní růžice                                                                                                                                                                                 |
| prstnatec bezový<br><i>Dactylorhiza sambucina</i>                        | silně ohrožený                           | EN               | Plošně roztroušeně nižší desítky kvetoucích (v roce 2025 nalezeno 21 kvetoucích ex.) i sterilních jedinců. V roce 2020 bylo počítáno okolo 100 kvetoucích jedinců. Počty sterilních a fertálních jedinců meziročně kolísají. |
| vemeník dvoulistý<br><i>Platanthera bifolia</i>                          | ohrožený                                 | VU               | Vzácně, v roce 2025 nalezena 1 kvetoucí rostlina, meziročně počty kvetoucích jedinců kolísají.                                                                                                                               |
| vstavač kukačka<br><i>Anacamptis morio</i>                               | silně ohrožený                           | CR               | velmi vzácně jednotky kvetoucích rostlin, zpravidla do 10 ex.                                                                                                                                                                |
| vstavač mužský znamenáný<br><i>Orchis mascula</i> subsp. <i>speciosa</i> | silně ohrožený                           | EN               | vzácně, do 10 sterilních i plodných trsů                                                                                                                                                                                     |
| <b>BEZOBRATLÍ: Motýli</b>                                                |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| batolec červený<br><i>Apatura ilia</i>                                   | ohrožený                                 |                  | vzácně v porostních lemech na severu území, živnou rostlinou housenek je především topol osika ( <i>Populus tremula</i> ), méně t. černý ( <i>P. nigra</i> ) a velmi vzácně vrba jíva ( <i>Salix caprea</i> )                |
| modrásek černolemý<br><i>Plebejus argus</i>                              |                                          | NT               | roztroušeně, důležitý je výskyt ploch s nezapojeným drnem, živnými rostlinami je hlavně štírovník růžkatý ( <i>Lotus corniculatus</i> ), čičorka pestrá ( <i>Coronilla varia</i> ) a vičence ( <i>Onobrychis</i> spp.)       |
| modrásek lesní<br><i>Cyaniris semiargus</i>                              |                                          | VU               | zřídka v lesních lemech, živnou rostlinou jsou jetele                                                                                                                                                                        |
| modrásek očkovaný<br><i>Phengaris teleius</i>                            | silně ohrožený                           | VU               | vzácně v OP, vyskytuje se především na sousední louce Pachulová                                                                                                                                                              |
| okáč ječmínkový<br><i>Lasiommata maera</i>                               |                                          | NT               | ojediněle, živnými rostlinami jsou různé druhy trav                                                                                                                                                                          |
| otakárek ovocný<br><i>Iphiclides podalirius</i>                          | ohrožený                                 | NT               | vzácně, druh výslunných strání, živnou rostlinou jsou hlohy ( <i>Crataegus</i> spp.) a slivoně ( <i>Prunus</i> spp.)                                                                                                         |
| perleťovec fialkový<br><i>Boloria euphrosyne</i>                         |                                          | VU               | vzácně, druh pasek a lesních světlín, živnou rostlinou jsou violky ( <i>Viola</i> spp.)                                                                                                                                      |
| <b>BEZOBRATLÍ: Brouci</b>                                                |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| střevlík Ulrichův<br><i>Carabus ulrichii</i>                             | ohrožený                                 |                  | ojediněle, dravý druh                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Longitarsus apicalis</i>                                              |                                          | EN               | vzácně, stenotopní oligofág na pcháčích ( <i>Cirsium</i> spp.) a bodlácích ( <i>Carduus</i> spp.)                                                                                                                            |
| <i>Microplontus campestris</i>                                           |                                          | NT               | vzácně, vývoj probíhá na kopretině irkutské ( <i>Leucanthemum irtutianum</i> ) a kopretině bílé ( <i>Leucanthemum vulgare</i> ), typický druh zachovalých bělokarpatských luk                                                |
| <i>Notaris aterrima</i>                                                  |                                          | NT               | vzácně, stanovištně nevyhraněný druh s vazbou na šachorovité rostliny                                                                                                                                                        |

\* dle červených seznamů ČR: CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT či LR-nt – téměř ohrožený, LC-att – taxon vyžadující pozornost, DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje, LC – málo dotčený,

NA – nevhodný pro hodnocení, NE – nevyhodnocený, EX – vyhynulý, RE – regionálně vyhynulý; podle Grulich & Chobot (2017), Kučera et al. (2012), Liška & Palice (2010), Holec & Beran (2006), Hejda et al. (2017), Farkač et al. (2005; jen pro skupiny neuvedené v novější edici), Chobot & Němec (2017).

### **2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti**

#### **a) abiotické disturbanční činitele**

Projevy klimatických změn – v posledních dekádách dochází ke zvýšené frekvenci a intenzitě suchých období, což má negativní dopad na stabilitu ekosystémů a přežívání na ně vázaných druhů rostlin a živočichů.

#### **b) biotické disturbanční činitele**

Zvýšený výskyt spárkaté zvěře – nadměrné spásání, sešlapávání a rytí může vést v místech s výskytem cílových druhů k jejich úbytku až vymizení. V PP bylo konkrétně zaznamenáno nadměrné rytí černé zvěře a spásání semeníků mečíku pravděpodobně daňky či jeleny.

### **2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti**

#### **a) ochrana přírody**

V roce 1982 bylo území vyhlášeno radou ONV Gottwaldov jako chráněný přírodní výtvar, v roce 1987 došlo k přehlášení Šumlatové a dalších 17 maloplošných chráněných území radou ONV. V roce 1991 bylo přehlášeno vyhláškou Okresního úřadu Zlín a v roce 1992 bylo vyhláškou MŽP ČR převedeno do kategorie přírodní památka. V roce 2004 se území stalo součástí evropsky významné lokality EVL CZ0724430 Vlárský průsmyk. Území je v překryvu s CHKO Bílé Karpaty.

#### **b) lesní hospodářství**

–

#### **c) zemědělské hospodaření**

Původně jednosečné louky, občas extenzivně přepásané, byly součástí rozsáhlého lučního komplexu. Koncem 80. let 20. století bylo chráněné území vážně narušeno jednorázovým pohnojením, což mělo vliv na druhové složení, především redukovalo početnost vstavačovitých. Porost však postupně zregeneroval.

Louka je každoročně kosena. Sz. od ZCHÚ, částečně v ochranném pásmu ze zákona, byla asi před dvaceti lety bez souhlasu Správy CHKO vysázena smrčina.

#### **d) rybníkářství**

–

#### **e) myslivost**

Vlastní chráněné území patří do honitby honebního společenství Nedašov (CZ 7209110508). Hranice PP tvoří i hranici honitby, protože přiléhající louka v ochranném pásmu na západní straně, zvaná Pachulová, patří do honitby honebního společenství Návojná (CZ 7209110523). V PP se žádné myslivecké zařízení nenachází.

#### **f) rybářství**

–

**g) rekreace a sport**

ZCHÚ turismem ovlivňováno není.

**h) těžba nerostných surovin**

–

**i) jiné způsoby využívání**

–

**2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy**

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty na období 2022–2031

Územní plán obce Nedašov

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Vlárský průsmyk (CZ0724430)

Nařízení vlády č. 2/2025 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů

**2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch**

**2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích**

–

**2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích**

–

**2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody**

–

**2.4.4 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky**

**Přílohy:**

T2 – Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

## 2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochrannářských zásahů do území a závěry pro další postup

### A. ekosystémy

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ekosystém:</b>                                                                                 | <b>T1.1 Mezofilní ovsíkové louky</b>                                                                                                                                                                                     |               |
| <b>indikátory cílového stavu</b>                                                                  | <b>aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům</b>                                                                                           |               |
| rozloha: min. 0,55 (ha)                                                                           | Současná výměra biotopu odpovídá požadované cílové hodnotě; při případném výřezu smrků a prosvětlení porostu při jižní hranici území a navazující pravidelné seči se může v budoucnu rozloha ekosystému i mírně zvětšit. |               |
|                                                                                                   | <b>stav:</b>                                                                                                                                                                                                             | dobrý         |
|                                                                                                   | <b>trend vývoje:</b>                                                                                                                                                                                                     | setrvalý      |
| ochrannářsky významná skupina druhů – společenstvo orchidejí: min. 50 (kvetoucí a plodní jedinci) | Na lokalitě se vyskytují desítky jedinců orchidejí (mimo prstnatce bezového, který je PŘO zvlášť).                                                                                                                       |               |
|                                                                                                   | <b>stav:</b>                                                                                                                                                                                                             | dobrý         |
|                                                                                                   | <b>trend vývoje:</b>                                                                                                                                                                                                     | setrvalý      |
| invazní druhy: max. 0 (jedinci)                                                                   | V tomto ekosystému se invazní neofyty nevyskytují.                                                                                                                                                                       |               |
|                                                                                                   | <b>stav:</b>                                                                                                                                                                                                             | dobrý         |
|                                                                                                   | <b>trend vývoje:</b>                                                                                                                                                                                                     | setrvalý      |
| jiné nežádoucí druhy – třtina křovištní: max. 1 (procenta)                                        | Druh pouze maloplošně v dolním okraji. Dříve bylo rozšíření plošnější, tedy dochází k postupnému snižování ploch se třtinou. Momentálně pod cílovou hodnotou.                                                            |               |
|                                                                                                   | <b>stav:</b>                                                                                                                                                                                                             | dobrý         |
|                                                                                                   | <b>trend vývoje:</b>                                                                                                                                                                                                     | zlepšující se |

### B. druhy

|                                  |                                                                                                                           |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>druh:</b>                     | <b>přástevník kostivalový (<i>Euplagia quadripunctaria</i>)</b>                                                           |          |
| <b>indikátory cílového stavu</b> | <b>aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům</b> |          |
| přítomnost druhu                 | Druh se v území vyskytuje spíše vzácně.                                                                                   |          |
|                                  | <b>stav:</b>                                                                                                              | dobrý    |
|                                  | <b>trend vývoje:</b>                                                                                                      | setrvalý |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>druh:</b>                                                      | <b>prstnatec bezový (<i>Dactylorhiza sambucina</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <b>indikátory cílového stavu</b>                                  | <b>aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům</b>                                                                                                                                                                                        |               |
| minimální početnost populace: min. 50 (kvetoucí a plodní jedinci) | V současnosti nižší desítky kvetoucích jedinců. V roce 2020 počítáno 100 kvetoucích jedinců, v roce 2024 pouze 10 kvetoucích a v roce 2025 21 kvetoucích jedinců. Meziročně dochází k výkyvům v počtech fertilních jedinců. Vlivem suchých let je spíše větší poměr sterilních růžic, které nekvetou každoročně. |               |
|                                                                   | <b>stav:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zhoršený      |
|                                                                   | <b>trend vývoje:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zhoršující se |

Území bylo v minulosti využíváno jako jednosečná louka s občasným extenzivním přepásáním. Koncem 80. let 20. stol. však bylo jednorázově pohnojeno, což mělo za následek úbytek a

snížení početnosti některých druhů rostlin, především vstavačovitých, a zároveň nástup druhů nitrofilních.

Lokalita je nyní pravidelně udržována sečí s pomocí mechanizace 1× ročně v odlišném termínu než je nastavena seč na sousední louce Pachulová. Na území PP není dodržována mozaikovitá seč, což může mít v budoucnu vliv na vymizení některých druhů bezobratlých. Seč je prováděna horskou sekačkou nebo traktorem. Zatím nedochází k nadměrné expanzi třtiny křovištní do porostu, je rozšířena pouze lokálně podél spodního okraje. Negativní je expanze mechů v travním porostu. Je to dáno orientací svahu a přístínem dřevin z jižní a jihozápadní strany louky. Pomohlo by prosvětlení hráze a vykácení smrků, které stíní po celý rok.

## **2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize**

Případné konflikty při ochraně lučního společenstva mezi potřebami rostlin a hmyzu se nepředpokládají. Navržený plán péče respektuje potřeby obou skupin organismů.

### 3. Plán zásahů a opatření

#### 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

##### 3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání

###### a) péče o lesní ekosystémy na lesních pozemcích

–

###### b) péče o vodní ekosystémy

–

###### c) péče o ekosystémy mimo lesní pozemky

##### Rámcová směrnice péče o ekosystémy mimo lesní pozemky

|                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekosystém                   | T1.1 Mezofilní ovsíkové louky                                                                                                                                                                                                       |
| Typ managementu             | Řez keřů v zápoji                                                                                                                                                                                                                   |
| Vhodný interval             | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 5                                                                                                                                                                                          |
| Minimální interval          | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 10                                                                                                                                                                                         |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | motorová pila                                                                                                                                                                                                                       |
| Kalendář pro management     | 1. 10. – 31.3.                                                                                                                                                                                                                      |
| Upřesňující podmínky        | Ořez spodních větví a křovin při lemujícího porostního okraje. Silnější větve budou ponechány na vhodných místech na lokalitě do stádia rozkladu pro podporu saproxylických bezobratlých, ostatní biomasa bude z lokality odvezena. |

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekosystém                   | T1.1 Mezofilní ovsíkové louky                                                                         |
| Typ managementu             | Pastva                                                                                                |
| Vhodný interval             | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 3                                                            |
| Minimální interval          | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 5                                                            |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | skot, ovce                                                                                            |
| Kalendář pro management     | 1. 8. – 31.10.                                                                                        |
| Upřesňující podmínky        | Přepasení otav především za účelem narušení drnu. Napáječka i nocoviště by měly být umístěny mimo PP. |

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Ekosystém                   | T1.1 Mezofilní ovsíkové louky              |
| Typ managementu             | Sečení travního porostu a rákosin          |
| Vhodný interval             | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 1 |
| Minimální interval          | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 2 |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | LM                                         |
| Kalendář pro management     | 1. 6. – 30.9.                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upřesňující podmínky | Kosení druhově bohatých porostů bude mozaikovitě jak v čase, tak v prostoru. Pravidelně 1× ročně bude pokoseno přibližně 75 % všech travních porostů včetně úklidu a odstranění biomasy. Kosení bude probíhat dle možností minimálně ve dvou termínech, přičemž kosení dalších částí proběhne vždy nejméně s měsíčním odstupem. Každý rok je vhodné ponechat ca 15–30 % druhově bohatých nízkoproduktivních porostů nepokosených formou pásu (ů), čtverců či jiných tvarů. Šířka pásů bude minimálně 5 metrů při sečení po vrstevnici po celé délce, v případě každého čtverce bude nekosená plocha minimálně 15×15 m. Podmínkou ponechání takového porostu však bude, že se na ploše nebude vyskytovat třtina křovištní ( <i>Calamagrostis epigejos</i> ) ani jiná expanzivní nebo invazní rostlina. Následující rok bude aplikován stejný postup, avšak neposečená místa se změní tak, aby se jednotlivé nesečené plošky střídaly. Plochy s expandující třtinou křovištní ( <i>Calamagrostis epigejos</i> ) budou koseny 2–3× ročně, a to tak, aby první seč proběhla do konce června. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekosystém                   | T1.1 Mezofilní ovsíkové louky                                                                                                                                                                                                 |
| Typ managementu             | Narušení a stržení drnu                                                                                                                                                                                                       |
| Vhodný interval             | Počet opakování: 3×<br>Za období (roky): 10                                                                                                                                                                                   |
| Minimální interval          | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 10                                                                                                                                                                                   |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | těžká mechanizace, brány, železné hrábě                                                                                                                                                                                       |
| Kalendář pro management     | 1. 9. – 28.2.                                                                                                                                                                                                                 |
| Upřesňující podmínky        | Vláčení za účelem potlačení expanze mechů v porostu. Vhodným termínem je září až únor, a to z důvodu kvetení některých vzácných druhů orchidejí. Vláčena či jinak mechanicky narušena může být vždy nejvýše 1/3 území za rok. |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekosystém                   | T1.1 Mezofilní ovsíkové louky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ managementu             | Kácení volné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vhodný interval             | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Minimální interval          | Počet opakování:<br>Za období (roky):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | motorová pila, přibližovací technika či kůň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kalendář pro management     | 1. 10. – 31.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Upřesňující podmínky        | Kácení smrků při jižní hranici PP a prosvětlení hráze. Kmeny listnatých stromů a silnější větve budou ponechány na vhodných místech na lokalitě do stádia rozkladu pro podporu saproxylických bezobratlých, ostatní biomasa bude z lokality odvezena. Veškeré stromy pro výřezy budou vybírány tak, aby byla zachována jejich druhová diverzita na lokalitě. |

#### d) péče o populace a biotopy rostlin a hub

##### třtina křovištní (*Calamagrostis epigejos*)

Plochy s expandující třtinou křovištní budou koseny dvakrát až třikrát ročně, a to tak, aby první seč proběhla nejpozději do konce června.

## **e) péče o populace a biotopy živočichů**

### **modrásek očkovaný a bahenní (*Phengaris teleius*, *P. nausitous*)**

V místech výskytu kosit plochy s živnou rostlinou krvavcem totenem (*Sanguisorba officinalis*) buď do 15. 6. nebo až v září. Ideální je zájmové plochy rozdělit a kosit půlku plochy do 15. 6. a druhou až v září, úživnější místa s vyšším množstvím biomasy je možno kosit 2×, do 15.6 a v září. Nebo alternativně střídat s časnou seč a pozdní s Pachulovou.

### **Podpora bezobratlých**

Je vhodné ponechat na kosených plochách nepokosená místa ve formě pásů, čtverců či jiných tvarů. Tyto zóny slouží jako útočiště pro hmyz během seče, potravní zdroj a zároveň umožňují dokončení vývojových cyklů některých druhů. Ideální je střídat jejich polohu v jednotlivých letech, aby nedošlo k degradaci stanoviště. Nepokosené pásy by měly tvořit přibližně 515 % celkové plochy a měly by být rozmístěny rovnoměrně po lokalitě.

### **Mrtvá dřevní hmota**

Kmeny listnatých stromů a silnější větve po výřezích a ořezích budou ponechány na vhodných místech na lokalitě do stádia rozkladu pro podporu saproxylických bezobratlých.

### **Zásady myslivecké péče o zvěř**

V území nebude žádné myslivecké zařízení. Nutné zajistit zvýšený odstřel zvěře.

## **f) péče o útvary neživé přírody**

—

## **g) zásady jiných způsobů využívání území**

—

### **3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území**

Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území je uveden v tabulkových a mapových přílohách.

## **3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností**

Pravidelné obhospodařování lučních porostů (pravidelná každoroční seč bez hnojení s důkladným vyhrabáním sena, extenzivní pastva). Prosvětlení smrkového porostu, při prořezávkách a probírkách ponechávat a uvolňovat veškerou listnatou příměs. Prosvětlení dřevinných hrází. Sousední louka Pachulová je každoročně kosena v odlišném termínu než PP Šumlatová. Vhodně je termín seče střídat mezi oběma loukami.

V místech výskytu modráška očkovaného a bahenní (*Phengaris teleius*, *P. nausitous*) kosit plochy s živnou rostlinou krvavcem totenem (*Sanguisorba officinalis*) buď do 15. 6. nebo až v září. Ideální je zájmové plochy rozdělit a kosit půlku plochy do 15. 6. a druhou až v září, úživnější místa s vyšším množstvím biomasy je možno kosit 2×, do 15. 6. a v září.

## **3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu**

Stávající PP je označena dvěma cedulemi. Pruhové značení chybí a je nutné je vytvořit.

### **3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území**

#### **a) vyhlášovací dokumentace**

Je vhodné připravit nové vyhlášení PP, a současně její rozšíření o zachovalé louky v okolí, především o sousední louku zvanou Pachulová.

#### **b) návrhy potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech**

Podání podnětu na orgán myslivosti ke snížení stavů spárkaté zvěře.

#### **c) ostatní**

Bez návrhu.

### **3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností**

Bez návrhu.

### **3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území**

V roce 2014 byl připraven a instalován informační panel o PP. Území by mělo být prezentováno především proškolenými průvodci pro území CHKO Bílé Karpaty.

### **3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území**

Botanický inventarizační průzkum byl proveden v letech 1995 (Jongepier & Jongepierová 1995), 2006 (Filippov 2006) a 2020 (Vincenecová 2020). Je třeba ho opakovat přibližně po 10 letech.

Z živočichů je v území potřeba sledovat zejména fytofágní skupiny bezobratlých – brouky, motýly, blanokřídlé atd., pravidelně po 10–15 letech. Výzkum motýlů pro jejich výrazný bioindikační význam je vhodné opakovat pravidelně po cca 5 letech.

Sledovat zvolené indikátory.

## 4. Závěrečné údaje

### 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)

| Druh zásahu (činnost)             | Odhad množství (např. plochy) | Četnost zásahu za období plánu péče | Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Informační panel                  | 2 ks                          | 1                                   | 40 000                                                 |
| Kácení volné                      | 8 ks                          | 1                                   | 32 744                                                 |
| Narušení a stržení drnu           | 8000,3 m <sup>2</sup>         | 4                                   | 30 480                                                 |
| Pastva                            | 0,8047 ha                     | 4                                   | 60 352                                                 |
| Sečení travního porostu a rákosin | 0,8 ha                        | 10                                  | 216 000                                                |
| Instalace tabulového značení ZCHÚ | 2 ks                          | 1                                   | 5 160                                                  |
| Vytvoření pruhového značení       | 0,4 km                        | 1                                   | 960                                                    |
| Řez keřů v zápoji                 | 400,0000 m <sup>2</sup>       | 2                                   | 16 000                                                 |
| Náklady celkem (Kč)               |                               |                                     | 401 696                                                |

Předpokládané orientační náklady jsou stanoveny pouze s ohledem na § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Finančně-právní stránka je vždy řešena až před realizací konkrétních zásahů.

### 4.2 Použité podklady a zdroje informací

- CHOBOT K.; NĚMEC M. et al. (2017). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. 1. Praha: AOPK ČR. 181 s. Příroda, 34. ISBN 978-80-88076-46-9.
- CHYTRÝ M. [ed.] (2007). Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace: Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and Heathland Vegetation. Vydání 1. Praha: Academia. 526 s. ISBN 978-80-200-1462-7.
- CHYTRÝ M. [ed.] (2009). Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Vyd. 1. Praha: Academia. 520 s. ISBN 978-80-200-1769-7.
- CHYTRÝ M. [ed.] (2011). Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace: Vegetation of the Czech Republic. 3. Aquatic and Wetland Vegetation. Vydání 1. Praha: Academia. 827 s. ISBN 978-80-200-1918-9.
- CHYTRÝ M. [ed.] (2013). Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Praha: Academia. 551 s. ISBN 978-80-200-2299-8.
- CULEK M.; GRULICH V.; LAŠTŮVKA Z. et al. (2013). Biogeografické regiony České republiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 447 s., 1 mapa. ISBN 978-80-210-6693-9.
- DEMEK J.; MACKOVČIN P. (2014). Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Vydání 3. přepracované. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 305 s. ISBN 978-80-7509-113-0.
- EZER E.; KONVIČKA O. (2019). Inventarizační průzkum fytofágního hmyzu a epigeických predátorů v PP Šumlatová: Závěrečná zpráva. Zlín. 6 s. Manuskript. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.

- FARKAČ J.; KRÁL D.; ŠKORPÍK M. [eds.] (2005). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí: Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Vydání první. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 760 s. ISBN 80-86064-96-4.
- GRULICH V.; CHOBOT K. et al. (2017). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. 1. Praha: AOPK ČR. 178 s. Příroda, 35. ISBN 978-80-88076-47-6.
- HEJDA R.; FARKAČ J.; CHOBOT K. [eds.] (2017). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. 1. Praha. 611 s. Příroda, 36. ISBN 978-80-88076-53-7.
- HOLEC J.; BERAN M. [eds.] (2006). Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda. 24, s. 282. ISSN 1211-3603.
- KUČERA J.; VÁŇA J.; HRADÍLEK Z. (2012). Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis: Bryoflora České republiky: aktualizace seznamu a červeného seznamu a stručná analýza. Preslia. 84, 3, s. 813–850. ISSN 0032-7786.
- LIŠKA J.; PALICE Z. (2010). Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1). Příroda. 29, s. 3-66. ISSN 1211-3603.
- MACKOVČIN P.; JATIOVÁ M. (2002). Chráněná území ČR. II., Zlínsko. 374 s. ISBN 80-86064-38-7.
- NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998). Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky: Textová část. Vydání 1. Praha: Academia. 341 s., Příloha Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. ISBN 80-200-0687-7.
- SKALICKÝ V. (1988). Regionálně fytogeografické členění, s. 103–121. In: HEJNÝ, S.; SLAVÍK, B. (eds.) et al. Květena České socialistické republiky 1. Vydání 1. Praha: Academia. 557 s., 1 skl. mapa.
- VINCENECOVÁ K. (2020). Přírodní památka Šumlatová. Inventarizační průzkum flóra: Závěrečná zpráva. Brumov – Bylnice. 6 s., mapová a fotografická příloha. Manuskript. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.

#### 4.3 Seznam používaných zkratek

AOPK ČR – Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR  
 CHKO – chráněná krajinná oblast  
 CHÚ – chráněné území  
 EVL – evropsky významná lokalita  
 IP – inventarizační průzkum  
 ISOP – Informační systém ochrany přírody  
 IUCN – International Union for Conservation of Nature  
 KM – katastrální mapa  
 MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území  
 MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky  
 NDOP – nálezová databáze ochrany přírody  
 NOO – náklady obvyklých opatření  
 OP – ochrana přírody  
 OP ZCHÚ – ochranné pásmo zvláště chráněného území  
 PP – přírodní památka  
 PřO – předmět ochrany

SCHKO – správa chráněné krajinné oblasti

ZCHD – zvláště chráněný druh

ZCHÚ – zvláště chráněné území

ZOPK – Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

#### **4.4. Podklady pro plán péče zpracoval**

Podklady zpracoval: RP SCHKO Bílé Karpaty

Na zpracování se podíleli: Řepková Eliška, Bc., Fajmon Karel, Mikulcová Eliška, Ohryzek Jiří, Vondřejc Tomáš Ernest

Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

## 5. Přílohy

**Tabulky:** Příloha T2 – **Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich**  
(Tabulka k bodům 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4 a k bodu 3.1.2).

**Mapy:** Příloha M1 – **Orientační mapa s vyznačením území**  
  
Příloha M2 – **Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma**

Příloha M3 – **Mapa dílčích ploch a objektů**

**Fotografie:** Příloha F1 – **Vybraná fotodokumentace**

**Protokol** o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje



## Příloha T2 – Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich


| označení dílčí plochy | výměra (ha) | stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče                                                             | doporučený zásah                                                     | naléhavost | termín provedení | interval provádění                         |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------|
| 1                     | 0,80        | Mezofilní druhově bohatá louka<br><br>Cíl péče: Mezofilní druhově bohatá louka s prosvětleným porostem při jižní hranici území | Pastva – přepasení otav                                              | 2          | 1. 8. – 31. 10.  | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 3 |
|                       |             |                                                                                                                                | Řez keřů v zápoji – ořez větví zasahujících do louky, úklid biomasy  | 2          | 1. 10. – 31. 3.  | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 5 |
|                       |             |                                                                                                                                | Narušení a stržení drnu – vláčení, vyhrabávání                       | 1          | 1. 9. – 28. 2.   | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 3 |
|                       |             |                                                                                                                                | Sečení travního porostu a rákosin – seč LM, úklid pokosené hmoty     | 1          | 1. 6. – 30. 9.   | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 1 |
|                       |             |                                                                                                                                | Kácení volné – kácení smrků při jižní hranici PP a prosvětlení hráze | 2          | 1. 10. – 31. 3.  | Jednorázové opatření                       |

Naléhavost – stupně naléhavosti jednotlivých zásahů pro období platnosti plánu péče se uvádí podle následujícího členění:

1. stupeň – zásah nutný (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany)
2. stupeň – zásah potřebný (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu),
3. stupeň – zásah doporučený (odložitelný, jeho neprovedení v období platnosti plánu péče neohrožuje existenci ani kvalitu předmětu ochrany, jeho provedení však povede k jeho zlepšení).

# Orientační mapa území PP Šumlatová

Příloha M1




0 200 400 600 800 1 000 m

 PP Šumlatová




Tematický podklad © AOPK ČR.  
Mapový podklad - Prohlížeč služba WMS - ZTM 10, 2025.  
© Český úřad zeměměřický a katastrální, [www.cuzk.cz](http://www.cuzk.cz).

# Mapa parcelního vymezení PP Šumlatová



# Mapa parcelního vymezení PP Šumlatová



0 10 20 30 40 50 m

 PP Šumlatová  
 OP PP Šumlatová

 hranice dílčích ploch  
 louka Pachulová



Tématický podklad © AOPK ČR.  
 Mapový podklad - Prohlížeč služba WMS - ZTM 10, 2025.  
 © Český úřad zeměměřický a katastrální, [www.cuzk.cz](http://www.cuzk.cz).

## PŘÍLOHA F1 – FOTODOKUMENTACE



*Obr. 1 Pohled na přírodní památku ze severní hranice území*



*Obr. 2 Pohled na přírodní památku ze severozápadní hranice území*



*Obr. 3 Pohled na přírodní památku ze západní hranice území*



*Obr. 4 Pohled na přírodní památku z jihozápadní hranice území*



*Obr. 5 Pohled na PP shora*



*Obr. 6 Pohled na sousední louku Pachulová ze severovýchodu*



*Obr. 7 Pohled na sousední louku Pachulová ze severozápadu*



*Obr. 8 Pohled na sousední louku Pachulová shora*



*Obr. 9 Pohled na PP Šumlatová a sousední louku zvanou Pachulová ze severozápadu*



*Obr. 10 Pohled na místa rytí zvěře při západní hranici PP*