

# **Plán péče o přírodní památku Hrnčárky**

**na období  
2026–2035**



**JEDNA  
PŘÍRODA**



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Realizaci plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný ke schválení péče, a to v součinnosti s vlastníky a nájemci dotčených pozemků postupy podle § 68 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

# Obsah

|                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Základní údaje o zvláště chráněném území .....</b>                                                                                           | <b>1</b>  |
| 1.1 Základní identifikační údaje .....                                                                                                             | 1         |
| 1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR.....                                                                              | 1         |
| 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí .....                                                                               | 1         |
| 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma .....                                                                                                     | 5         |
| 1.5 Překryv území s jiným typem ochrany.....                                                                                                       | 6         |
| 1.6 Kategorie IUCN.....                                                                                                                            | 6         |
| 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ.....                                                                                                                      | 6         |
| 1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu.....                                                                                         | 6         |
| 1.7.2 Předmět ochrany – současný stav.....                                                                                                         | 6         |
| 1.8 Cíl ochrany.....                                                                                                                               | 8         |
| <b>2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany .....</b>                                                                 | <b>9</b>  |
| 2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů .....                                                                                     | 9         |
| 2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů.....                                                                                            | 9         |
| 2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů .....                                                           | 11        |
| 2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti .....                              | 17        |
| 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti .....                                 | 18        |
| 2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy .....                                                                   | 18        |
| 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch.....                                                                            | 18        |
| 2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích .....                                                                                           | 18        |
| 2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích .....                                                                                  | 18        |
| 2.4.3 Základní údaje o útvech neživé přírody .....                                                                                                 | 19        |
| 2.4.4 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky .....                                                                                           | 19        |
| 2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochrannářských zásahů do území a závěry pro další postup..... | 19        |
| 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize .....                                                                  | 21        |
| <b>3. Plán zásahů a opatření.....</b>                                                                                                              | <b>22</b> |
| 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ .....                                                                          | 22        |
| 3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání .....                                                   | 22        |
| 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území .....                                                                                  | 24        |
| 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností .....                                     | 24        |
| 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu .....                                                                                                      | 25        |
| 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území.....                                                                              | 25        |
| 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností .....                                                                  | 25        |
| 3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území .....                                                                                            | 25        |
| 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území .....                                                                          | 25        |
| <b>4. Závěrečné údaje .....</b>                                                                                                                    | <b>26</b> |
| 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností) .....                              | 26        |
| 4.2 Použité podklady a zdroje informací.....                                                                                                       | 26        |
| 4.3 Seznam používaných zkratk .....                                                                                                                | 28        |
| 4.4. Podklady pro plán péče zpracoval .....                                                                                                        | 28        |
| <b>5. Přílohy .....</b>                                                                                                                            | <b>29</b> |

# 1. Základní údaje o zvláště chráněném území

## 1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo: 1745  
kategorie ochrany: přírodní památka  
název území: Hrnčárky  
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: vyhláška  
orgán, který předpis vydal: Správa CHKO Bílé Karpaty  
číslo předpisu: 7  
datum platnosti předpisu: 09. 01. 1995  
datum účinnosti předpisu: 16. 01. 1995

## 1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR

kraj: Zlínský kraj  
okres: Uherské Hradiště  
obec s rozšířenou působností: Uherský Brod  
obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod  
obec: Strání  
katastrální území: Strání

### Příloha:

M1 – Orientační mapa s vyznačením území

## 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

### Zvláště chráněné území

**Katastrální území:** Strání – 756113

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN      | Způsob využití pozemku podle KN | Výměra parcely celková podle KN (m <sup>2</sup> ) | Výměra parcely v ZCHÚ (m <sup>2</sup> )* |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8627                   |                                             | ostatní plocha             | ostatní komunikace              | 12                                                | 12                                       |
| 8636                   |                                             | ostatní plocha             | ostatní komunikace              | 15                                                | 15                                       |
| 8641                   |                                             | ostatní plocha             | ostatní komunikace              | 20                                                | 20                                       |
| 8635                   |                                             | ostatní plocha             | ostatní komunikace              | 21                                                | 21                                       |
| 8647                   |                                             | ostatní plocha             | ostatní komunikace              | 21                                                | 21                                       |
| 8657                   |                                             | ostatní plocha             | ostatní komunikace              | 23                                                | 23                                       |
| 8652                   |                                             | ostatní plocha             | ostatní komunikace              | 24                                                | 24                                       |
| 921                    |                                             | zastavěná plocha a nádvoří |                                 | 39                                                | 39                                       |
| 1381                   |                                             | zastavěná plocha a nádvoří |                                 | 43                                                | 4                                        |
| 8628                   |                                             | ostatní plocha             | ostatní komunikace              | 45                                                | 15                                       |
| 951                    |                                             | zastavěná plocha a nádvoří |                                 | 64                                                | 63                                       |
| 8588                   |                                             | trvalý travní porost       |                                 | 162                                               | 88                                       |
| 8570                   |                                             | trvalý travní porost       |                                 | 172                                               | 58                                       |
| 8572                   |                                             | trvalý travní porost       |                                 | 173                                               | 117                                      |
| 8598                   |                                             | trvalý travní porost       |                                 | 215                                               | 179                                      |
| 8575                   |                                             | trvalý travní porost       |                                 | 221                                               | 3                                        |

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Výměra parcely celková podle KN (m <sup>2</sup> ) | Výměra parcely v ZCHÚ (m <sup>2</sup> )* |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8583                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 221                                               | 41                                       |
| 5526/4                 |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 253                                               | 110                                      |
| 5526/3                 |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 282                                               | 56                                       |
| 8597                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 311                                               | 266                                      |
| 8645                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 316                                               | 33                                       |
| 8626                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 328                                               | 325                                      |
| 5532/3                 |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 336                                               | 336                                      |
| 8634                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 383                                               | 383                                      |
| 8592                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 402                                               | 369                                      |
| 5526/2                 |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 406                                               | 291                                      |
| 8580                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 438                                               | 372                                      |
| 8579                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 457                                               | 452                                      |
| 5532/2                 |                                             | ostatní plocha        | jiná plocha                     | 460                                               | 460                                      |
| 5532/1                 |                                             | ostatní plocha        | jiná plocha                     | 490                                               | 490                                      |
| 8659                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 527                                               | 146                                      |
| 8650                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 610                                               | 69                                       |
| 8616                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 697                                               | 685                                      |
| 8621                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 731                                               | 712                                      |
| 8607                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 817                                               | 752                                      |
| 5532/4                 |                                             | ostatní plocha        | jiná plocha                     | 828                                               | 789                                      |
| 8640                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 831                                               | 780                                      |
| 5526/1                 |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 952                                               | 838                                      |
| 8062                   |                                             | ostatní plocha        | ostatní komunikace              | 974                                               | 568                                      |
| 5532/5                 |                                             | ostatní plocha        | jiná plocha                     | 980                                               | 980                                      |
| 8601                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 1 189                                             | 1 121                                    |
| 8063                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 1 517                                             | 1 517                                    |
| 8679                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 1 551                                             | 302                                      |
| 8686                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 1 656                                             | 1 538                                    |
| 8676                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 1 865                                             | 408                                      |
| 8672                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 1 985                                             | 467                                      |
| 8678                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 1 989                                             | 501                                      |
| 5527                   |                                             | ostatní plocha        | jiná plocha                     | 2 273                                             | 2 232                                    |
| 8688                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 2 496                                             | 1 342                                    |
| 8667                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 2 547                                             | 1 401                                    |
| 8665                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 2 710                                             | 1 263                                    |
| 8683                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 3 156                                             | 2 705                                    |
| 8662                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 3 214                                             | 10                                       |
| 8677                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 3 265                                             | 2 661                                    |
| 8675                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 3 301                                             | 2 612                                    |
| 8681                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 3 475                                             | 3 197                                    |
| 8690                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 4 888                                             | 4 561                                    |
| 8655                   |                                             | trvalý travní porost  |                                 | 4 897                                             | 2 517                                    |
| 8060                   |                                             | ostatní plocha        | ostatní komunikace              | 12 171                                            | 30                                       |
| 6227/1                 |                                             | lesní pozemek         |                                 | 272 195                                           | 39                                       |
| <b>Celkem</b>          |                                             |                       |                                 |                                                   | <b>41 429</b>                            |

\* Výměra parcel v ZCHÚ nebo jejich částí byla stanovena dle GIS a může se lišit od jiných evidencí.

### Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo je vyhlášené.

**Katastrální území: Strání – 756113**

| Číslo<br>parcely<br>podle<br>KN | Číslo parcely<br>podle PK<br>nebo jiných<br>evidencí | Druh pozemku podle KN      | Způsob využití<br>pozemku podle KN | Výměra<br>parcely<br>celková podle<br>KN (m <sup>2</sup> ) | Výměra<br>parcely<br>v OP (m <sup>2</sup> )* |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 8589                            |                                                      | ostatní plocha             | ostatní komunikace                 | 11                                                         | 11                                           |
| 8608                            |                                                      | ostatní plocha             | ostatní komunikace                 | 12                                                         | 12                                           |
| 8599                            |                                                      | ostatní plocha             | ostatní komunikace                 | 13                                                         | 13                                           |
| 8619                            |                                                      | ostatní plocha             | ostatní komunikace                 | 13                                                         | 13                                           |
| 8595                            |                                                      | ostatní plocha             | ostatní komunikace                 | 15                                                         | 15                                           |
| 8618                            |                                                      | ostatní plocha             | ostatní komunikace                 | 19                                                         | 19                                           |
| 8561                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 22                                                         | 22                                           |
| 8584                            |                                                      | ostatní plocha             | ostatní komunikace                 | 23                                                         | 23                                           |
| 8562                            |                                                      | ostatní plocha             | ostatní komunikace                 | 23                                                         | 23                                           |
| 8565                            |                                                      | ostatní plocha             | ostatní komunikace                 | 27                                                         | 27                                           |
| 8576                            |                                                      | ostatní plocha             | ostatní komunikace                 | 33                                                         | 33                                           |
| 921                             |                                                      | zastavěná plocha a nádvoří |                                    | 39                                                         | 1                                            |
| 1381                            |                                                      | zastavěná plocha a nádvoří |                                    | 43                                                         | 39                                           |
| 8628                            |                                                      | ostatní plocha             | ostatní komunikace                 | 45                                                         | 30                                           |
| 920                             |                                                      | zastavěná plocha a nádvoří |                                    | 52                                                         | 52                                           |
| 919                             |                                                      | zastavěná plocha a nádvoří |                                    | 54                                                         | 53                                           |
| 1628                            |                                                      | zastavěná plocha a nádvoří |                                    | 65                                                         | 65                                           |
| 1270                            |                                                      | zastavěná plocha a nádvoří |                                    | 65                                                         | 65                                           |
| 8525                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 70                                                         | 70                                           |
| 8546                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 82                                                         | 82                                           |
| 8537                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 88                                                         | 88                                           |
| 8539                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 97                                                         | 97                                           |
| 8564                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 116                                                        | 116                                          |
| 8521                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 119                                                        | 119                                          |
| 8528                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 133                                                        | 133                                          |
| 8588                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 162                                                        | 75                                           |
| 8570                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 172                                                        | 115                                          |
| 8572                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 173                                                        | 56                                           |
| 8533                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 202                                                        | 202                                          |
| 8598                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 215                                                        | 36                                           |
| 8575                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 221                                                        | 218                                          |
| 8583                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 221                                                        | 180                                          |
| 8548                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 232                                                        | 232                                          |
| 8542                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 242                                                        | 242                                          |
| 5526/4                          |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 253                                                        | 137                                          |
| 8058                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 254                                                        | 254                                          |
| 8552                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 256                                                        | 25                                           |
| 8059                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 260                                                        | 260                                          |
| 8529                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 262                                                        | 262                                          |
| 8532                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 264                                                        | 264                                          |
| 8551                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 268                                                        | 268                                          |
| 5526/3                          |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 282                                                        | 219                                          |
| 6227/3                          |                                                      | ostatní plocha             | sportoviště a rekreační<br>plocha  | 283                                                        | 269                                          |
| 8523                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 298                                                        | 165                                          |
| 8538                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 305                                                        | 270                                          |
| 8597                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 311                                                        | 45                                           |
| 8645                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 316                                                        | 283                                          |
| 8519                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 316                                                        | 276                                          |
| 8626                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 328                                                        | 3                                            |
| 8056                            |                                                      | trvalý travní porost       |                                    | 331                                                        | 331                                          |

| Číslo<br>parcely<br>podle<br>KN | Číslo parcely<br>podle PK<br>nebo jiných<br>evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití<br>pozemku podle KN | Výměra<br>parcely<br>celková podle<br>KN (m <sup>2</sup> ) | Výměra<br>parcely<br>v OP (m <sup>2</sup> )* |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 8518                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 346                                                        | 346                                          |
| 8534                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 375                                                        | 375                                          |
| 6227/7                          |                                                      | ostatní plocha        | sportoviště a rekreační<br>plocha  | 385                                                        | 384                                          |
| 8524                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 387                                                        | 379                                          |
| 8592                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 402                                                        | 34                                           |
| 5526/2                          |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 406                                                        | 63                                           |
| 8545                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 421                                                        | 381                                          |
| 8580                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 438                                                        | 66                                           |
| 8684                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 453                                                        | 190                                          |
| 8579                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 457                                                        | 5                                            |
| 8620                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 496                                                        | 3                                            |
| 8659                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 527                                                        | 381                                          |
| 8692                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 532                                                        | 147                                          |
| 8643                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 537                                                        | 429                                          |
| 8658                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 547                                                        | 297                                          |
| 8673                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 551                                                        | 256                                          |
| 8646                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 599                                                        | 220                                          |
| 8664                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 600                                                        | 294                                          |
| 8650                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 610                                                        | 541                                          |
| 8656                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 645                                                        | 223                                          |
| 8694                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 658                                                        | 197                                          |
| 6227/8                          |                                                      | ostatní plocha        | sportoviště a rekreační<br>plocha  | 694                                                        | 694                                          |
| 8616                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 697                                                        | 12                                           |
| 8621                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 731                                                        | 19                                           |
| 8600                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 767                                                        | 65                                           |
| 8527                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 769                                                        | 698                                          |
| 8607                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 817                                                        | 64                                           |
| 5532/4                          |                                                      | ostatní plocha        | jiná plocha                        | 828                                                        | 82                                           |
| 8640                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 831                                                        | 51                                           |
| 8702                            |                                                      | lesní pozemek         |                                    | 935                                                        | 169                                          |
| 5526/1                          |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 952                                                        | 44                                           |
| 8062                            |                                                      | ostatní plocha        | ostatní komunikace                 | 974                                                        | 406                                          |
| 5532/5                          |                                                      | ostatní plocha        | jiná plocha                        | 980                                                        | 3                                            |
| 8649                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 1 025                                                      | 584                                          |
| 8704                            |                                                      | lesní pozemek         |                                    | 1 059                                                      | 156                                          |
| 8601                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 1 189                                                      | 67                                           |
| 8613                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 1 252                                                      | 396                                          |
| 8609                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 1 289                                                      | 420                                          |
| 8639                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 1 359                                                      | 355                                          |
| 8699                            |                                                      | lesní pozemek         |                                    | 1 416                                                      | 103                                          |
| 8700                            |                                                      | lesní pozemek         |                                    | 1 517                                                      | 7                                            |
| 8679                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 1 551                                                      | 449                                          |
| 8057                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 1 599                                                      | 1 599                                        |
| 8686                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 1 656                                                      | 118                                          |
| 8053                            |                                                      | ostatní plocha        | jiná plocha                        | 1 749                                                      | 1 347                                        |
| 8676                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 1 865                                                      | 479                                          |
| 8672                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 1 985                                                      | 425                                          |
| 8678                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 1 989                                                      | 354                                          |
| 8701                            |                                                      | lesní pozemek         |                                    | 2 174                                                      | 611                                          |
| 5527                            |                                                      | ostatní plocha        | jiná plocha                        | 2 273                                                      | 52                                           |
| 8688                            |                                                      | trvalý travní porost  |                                    | 2 496                                                      | 288                                          |

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN             | Výměra parcely celková podle KN (m <sup>2</sup> ) | Výměra parcely v OP (m <sup>2</sup> )* |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 8667                   |                                             | trvalý travní porost  |                                             | 2 547                                             | 295                                    |
| 8665                   |                                             | trvalý travní porost  |                                             | 2 710                                             | 401                                    |
| 8617                   |                                             | trvalý travní porost  |                                             | 2 793                                             | 706                                    |
| 8683                   |                                             | trvalý travní porost  |                                             | 3 156                                             | 451                                    |
| 8662                   |                                             | trvalý travní porost  |                                             | 3 214                                             | 1 831                                  |
| 8677                   |                                             | trvalý travní porost  |                                             | 3 265                                             | 570                                    |
| 8675                   |                                             | trvalý travní porost  |                                             | 3 301                                             | 538                                    |
| 8681                   |                                             | trvalý travní porost  |                                             | 3 475                                             | 278                                    |
| 8064                   |                                             | ostatní plocha        | sportoviště a rekreační plocha              | 4 375                                             | 3 032                                  |
| 8690                   |                                             | trvalý travní porost  |                                             | 4 888                                             | 327                                    |
| 8655                   |                                             | trvalý travní porost  |                                             | 4 897                                             | 810                                    |
| 8507                   |                                             | ostatní plocha        | jiná plocha                                 | 10 932                                            | 681                                    |
| 8517                   |                                             | vodní plocha          | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 12 013                                            | 1 522                                  |
| 8060                   |                                             | ostatní plocha        | ostatní komunikace                          | 12 171                                            | 3 490                                  |
| 8061                   |                                             | vodní plocha          | rybník                                      | 14 549                                            | 2 491                                  |
| 6227/1                 |                                             | lesní pozemek         |                                             | 272 195                                           | 13 332                                 |
| <b>Celkem</b>          |                                             |                       |                                             |                                                   | <b>51 991</b>                          |

\* Výměra parcel v ZCHÚ nebo jejich částí byla stanovena dle GIS a může se lišit od jiných evidencí.

#### Příloha:

M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

### 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

| Druh pozemku               | ZCHÚ plocha v ha | Vyhlášené OP plocha v ha | Způsob využití pozemku  | ZCHÚ plocha v ha |
|----------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| lesní pozemky              | –                | 1,44                     |                         |                  |
| vodní plochy               | –                | 0,40                     | zamokřená plocha        | –                |
|                            |                  |                          | rybník nebo nádrž       | –                |
|                            |                  |                          | vodní tok               | –                |
| trvalé travní porosty      | 3,56             | 2,27                     |                         |                  |
| orná půda                  | –                | –                        |                         |                  |
| ostatní zemědělské pozemky | –                | –                        |                         |                  |
| ostatní plochy             | 0,57             | 1,07                     | neplodná půda           | –                |
|                            |                  |                          | ostatní způsoby využití | 0,57             |
| zastavěné plochy a nádvoří | 0,01             | 0,03                     |                         |                  |
| <b>plocha celkem</b>       | <b>4,14</b>      | <b>5,20</b>              |                         |                  |

## 1.5 Překryv území s jiným typem ochrany

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| národní park:                           | —                                  |
| chráněná krajinná oblast (včetně zóny): | Bílé Karpaty (I., III. zóna)       |
| překryv s jiným typem ochrany:          | —                                  |
| mezinárodní statut ochrany:             | Biosférické rezervace Bílé Karpaty |
| <u>Natura 2000</u>                      |                                    |
| ptačí oblast:                           | —                                  |
| evropsky významná lokalita:             | Bílé Karpaty (CZ 0724090)          |

## 1.6 Kategorie IUCN

IV – území pro péči o stanoviště/druhy

## 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

### 1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Květnatá louka s bohatou rozptýlenou zelení a prameništěm. Ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů.

### 1.7.2 Předmět ochrany – současný stav

#### A. ekosystémy

| ekosystém                        | podíl plochy v ZCHÚ (%) | popis ekosystému                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kód předmětu ochrany* |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| R1.1 Luční pěnovecová prameniště | 5                       | <p>Luční prameniště svazu <i>Caricion davallianae</i>, asociace <i>Carici flavae-Cratoneuretum filicini</i>, jsou v území vyvinuta na více místech, přičemž nejzachovalejší se nachází ve střední části území. Hostí celou řadu významných druhů, z travovitých rostlin např. suchopýr úzkolistý (<i>Eriophorum angustifolium</i>) a s. široolistý (<i>E. latifolium</i>), skřípinka smáčknutá (<i>Blysmus compressus</i>), bařička bahenní (<i>Triglochin palustre</i>) nebo zcela ojediněle ostrice Davallova (<i>Carex davalliana</i>), z orchidejí krušík bahenní (<i>Epipactis palustris</i>), pětiprstka hustokvětá (<i>Gymnadenia densiflora</i>) nebo prstnatec pleťový pravý (<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>incarnata</i>). Ze vzácně uváděných bahenních pampelišek (<i>Taraxacum</i> sect. <i>Palustria</i>) zde byly aktuálně podrobněji rozlišeny 3 kriticky ohrožené druhy: pampeliška pavučinatá (<i>Taraxacum arachnoideum</i>), p. zdobná (<i>T. paludem-ornans</i>) a p. vídeňská (<i>T. vindobonense</i>).</p> <p>Na prameništní vegetaci žijí také významné druhy plžů – vrkoč útlý (<i>Vertigo angustior</i>) a ještě vzácnější reliktní druh vrkoč bažinný (<i>Vertigo moulinsiana</i>), z brouků je význačný výskyt vodního druhu <i>Eubria palustris</i>. Okraje pramenišť degraduje expanze rákosu a třtiny křovištní, částečně také vyšší dominance přesličky nejvyšší</p> | a, b*(7220)           |

| ekosystém                                                                                                                            | podíl<br>plochy v<br>ZCHÚ (%) | popis ekosystému                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kód<br>předmětu<br>ochrany* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                      |                               | ( <i>Equisetum telmateia</i> ) způsobuje konkurenční tlak na méně odolné druhy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného ( <i>Juniperus communis</i> ) | 45                            | <p>Typické luční společenstvo reprezentují bělokarpatské louky asociace <i>Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae</i>, pomístně s přechody k mezofilním loukám třídy <i>Molinio-Arrhenatheretea</i> nebo vysokobylinným lemům svazu <i>Geranion sanguinei</i>. K travinným dominantám patří zejména sveřep vzpřímený (<i>Bromus erectus</i>), válečka prapořitá (<i>Brachypodium pinnatum</i>), kostřava žlábkatá (<i>Festuca rupicola</i>), pomístně též ovsík vyvýšený (<i>Arrhenatherum elatius</i>), subdominantu tvoří byliny tužebník obecný (<i>Filipendula vulgaris</i>), jetel horský (<i>Trifolium montanum</i>) a bukvice lékařská (<i>Betonica officinalis</i>), lokálně i pcháč panonský (<i>Cirsium pannonicum</i>). Roste zde řada vzácných taxonů, například podkovka chocholatá (<i>Hippocrepis comosa</i>), hrachor panonský pravý (<i>Lathyrus pannonicus</i> subsp. <i>pannonicus</i>), hořec křížatý (<i>Gentiana cruciata</i>), hadilka obecná (<i>Ophioglossum vulgatum</i>), tořič čmelákovitý Holubyho (<i>Ophrys holoserica</i> subsp. <i>holubyana</i>) a vzácně také vstavač osmahlý (<i>Neotinea ustulata</i>).</p> <p>V jihovýchodní části území lokálně více expanduje třtina křovištní (<i>Calamagrostis epigejos</i>) a narušená ruderalizovaná místa také obsazuje pcháč rolní (<i>Cirsium arvense</i>).</p> <p>Z druhů hub typických pro extenzivně obhospodařované louky lze zmínit například některé ze vzácných a ohrožených voskovek (<i>Hygrocybe</i> spp.) – voskovku prostřední (<i>Hygrocybe intermedia</i>), voskovku šarlatovou (<i>H. coccinea</i>) nebo voskovku kluzkou (<i>H. irrigata</i>). Zajímavý je i výskyt dalších lučních saprotrofních druhů jako je bedla Konradova (<i>Macrolepiota konradii</i>), závojenka plavozelenavá (<i>Entoloma incanum</i>) a čirůvečka klínolupenná (<i>Dermoloma cuneifolium</i>).</p> <p>Významným strukturním prvkem ekosystému zvyšujícím jeho biodiverzitu jsou solitérní dřeviny, menší remízky a členité lesní okraje. Na toto pestré prostředí jsou vázány i významné druhy živočichů, což potvrzuje výskyt štítonoše <i>Cassida leucanthemi</i> nebo krytohlavů <i>Cryptocephalus gridellii</i> a <i>Cryptocephalus octopunctatus</i>. Na třezalkách a šťovících se vyskytuje vzácný luční druh mandelinky <i>Smaragdina xanthaspis</i>. Z motýlů lze zmínit hnědásku černýšového (<i>Melitaea aurelia</i>) nebo ostruháčka švestkového (<i>Satyrrium pruni</i>).</p> | a, b (6210)                 |

## B. druhy

| druh                                          | stupeň ohrožení** | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace            | kód předmětu ochrany* |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| modrásek očkovaný<br><i>Phengaris teleius</i> | VU                | Místa s krvavcem totenem ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ).                      | b                     |
| ohniváček černočárný<br><i>Lycaena dispar</i> |                   | Po celém území, spíše místa s rudernější vegetací s živnou rostlinou rodu šťovík. | b                     |
| vrkoč bažinný<br><i>Vertigo moulinsiana</i>   | EN                | Pěnovcová prameniště.                                                             | b                     |
| vrkoč útlý<br><i>Vertigo angustior</i>        | VU                | Pěnovcová prameniště.                                                             | b                     |

\*\*stupeň ohrožení dle červených seznamů ČR: EN – Ohrožený, VU – Zranitelný

\*kód předmětu ochrany:

a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ

b = předmět ochrany překrývající se EVL/PO (v závorce je uveden kód stanoviště dle vyhl. č. 166/2005 Sb., hvězdičkou (\*) jsou označena prioritní stanoviště a druhy)

c = další významný ekosystém nebo jeho složka, který je navržen k doplnění mezi předměty ochrany ZCHÚ (viz i kap. 3.4).

## 1.8 Cíl ochrany

### A. ekosystémy

| ekosystém                                                                                                                            | cíl ochrany                                                                                                    | indikátory cílového stavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1.1 Luční pěnovcová prameniště                                                                                                      | Udržení stávající rozlohy pramenišť a zachování biotopu s řadou ohrožených rostlin a živočichů.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>rozloha: min. 1500 (m<sup>2</sup>)</li> <li>ochranářsky významný druh – krušík bahenní: min. 50 (plodní a sterilní ex.)</li> <li>ochranářsky významný druh – prstnatec plet'ový pravý: min. 10 (kvetoucí a plodní jedinci)</li> <li>ochranářsky významný druh – pětprstka hustokvětá: min. 50 (plodní a sterilní ex.)</li> <li>invazní druhy: max. 0 (jedinci) vytrvalé invazní neofyty</li> <li>jiné nežádoucí druhy – rákos obecný: max. 5 (procenta)</li> <li>jiné nežádoucí druhy – třtina křovištní: max. 1 (procenta)</li> </ul> |
| T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného ( <i>Juniperus communis</i> ) | Zachování pestré mozaiky lučního společenstva karpatských luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. | <ul style="list-style-type: none"> <li>rozloha: min. 1,8 (ha)</li> <li>ochranářsky významný druh – hrachor panonský pravý: min. 20 (kvetoucí a plodní jedinci)</li> <li>invazní druhy: max. 0 (jedinci) vytrvalé invazní neofyty</li> <li>jiné nežádoucí druhy: max. 1 (procenta)</li> <li>pokryvnost dřevin: max. 20 (procenta)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |

## B. druhy

| druh                                          | cíl ochrany                                 | indikátory cílového stavu                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| modrásek očkovaný<br><i>Phengaris teleius</i> | Stálá přítomnost populace na dané lokalitě. | <ul style="list-style-type: none"> <li>přítomnost druhu</li> </ul> |
| ohniváček černočárný<br><i>Lycaena dispar</i> | Stálá přítomnost druhu na dané lokalitě.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>přítomnost druhu</li> </ul> |
| vrkoč bažinný<br><i>Vertigo moulinsiana</i>   | Stálá přítomnost druhu na dané lokalitě.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>přítomnost druhu</li> </ul> |
| vrkoč útlý<br><i>Vertigo angustior</i>        | Stálá přítomnost druhu na dané lokalitě.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>přítomnost druhu</li> </ul> |

## 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

### 2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

#### 2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů

##### Základní charakteristika území

Silně svažité a členitá louka s teplomilnou vegetací a rozsáhlým prameništěm nad vodní nadrží Žabka, na levém svahu horní části údolí Klanečnice, 1,5 km západně od obce Strání.

##### Geologie a geomorfologie

Zvrásněný magurský flyš zastupuje bělokarpatská jednotka, konkrétně svodnické souvrství. Tyto flyšové vrstvy tvoří vápnité jílovce, slínovce a vápnité pískovce (paleocén–mastricht). Svahové sedimenty kvartéru vytvořily podmínky pro vznik kambizemě pseudoglejové, těžší až střední zrnitosti. V údolním dně vznikla fluvizem typická až fluvizem glejová (Mackovčín & Jatiová 2002). Na samotné tvorbě pěnovce se určitým procentem podílí fotosyntéza kalcifilních mechů (Hájek 1998). Tvorba je podmíněna vysokým obsahem  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$  a  $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$  ve vodě.

Geomorfologické zařazení území (Demek & Mackovčín 2014):

soustava: Vnější Západní Karpaty; podsoustava: Moravsko-slovenské Karpaty; celek: Bílé Karpaty; podcelek: Lopenická hornatina – okrsek: Komeňská vrchovina; a podcelek: Straňanská kotlina – okrsek: Straňanská kotlina

##### Hydrologie

Chráněné území je odvodňováno Klanečnicí, která pramení pod Lesnou a protéká pod chráněným územím. V území je rozsáhlé svahové prameniště.

##### Botanická charakteristika

Při posledním inventarizačním průzkumu zde bylo nalezeno celkem 276 taxonů cévnatých rostlin (Šmerdová 2020), z toho je dle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2017) 6 taxonů kriticky ohrožených (C1), 10 silně ohrožených (C2) a 15 ohrožených (C3). Podle vyhlášky 395/1992 Sb. jsou tři taxony kriticky ohrožené, 6 je silně ohrožených a 6 taxonů patří do kategorie ohrožených.

Lokalita je geomorfologicky rozmanitá a z toho vyplývá také různorodost lučních, mokřadních i lesních společenstev. Nejhojněji je zde zastoupena travinobylinná vegetace stojící na pomezí svazů *Cirsio-Brachypodion pinnati* a *Bromion erecti* (biotop T3.4D). Je vyvinuta jak na suchých místech, tak na vlhčích přechodech k pramenišní vegetaci nebo na okrajích křovinatých i lesních lemů. Místy se jedná o přechody k mezofilním ovsíkovým loukám. Travní dominantu tvoří zpravidla sveřep vzpřímený (*Bromus erectus*), subdominantu byliny tužebník obecný (*Filipendula vulgaris*), jetel horský (*Trifolium montanum*) a bukvice lékařská (*Betonica officinalis*), lokálně i pcháč panonský (*Cirsium pannonicum*).

Roste zde řada vzácných taxonů, například podkovka chocholátá (*Hippocrepis comosa*), hrachor panonský pravý (*Lathyrus pannonicus* subsp. *pannonicus*), hořec křížatý (*Gentiana cruciata*), tořič čmelákovitý Holubyho (*Ophrys holoserica* subsp. *holubyana*), v okolí mokřadu také hadilka obecná (*Ophioglossum vulgatum*).

V dolní polovině lokality se na místech vyčištěných od dřevin vyskytují druhy lesních a ruderálních společenstev jako pampeliška smetánka (*Taraxacum* sect. *Taraxacum*), kopytník evropský (*Asarum europaeum*), kostival hlíznatý (*Symphytum tuberosum*), lopuch větší (*Arctium lappa*), žindava evropská (*Sanicula europaea*), orsej jarní (*Ficaria verna*) aj.

Ve střední části lokality je vytvořeno svahové pěnovcové prameniště svazu *Caricion davallianae*, asociace *Carici flavae-Cratoneuretum filicini*. Jedná se o vzácnou maloplošnou vegetaci, vyvíjející se v místech, kde se podzemí voda dostává na povrch. Toto prostředí vyhovuje některým vzácným druhům – roste zde například suchopýr úzkolistý (*Eriophorum angustifolium*), s. širolistý (*E. latifolium*), skřipinka smáčknutá (*Blysmus compressus*), bařička bahenní (*Triglochin palustris*), kruštík bahenní (*Epipactis palustris*) nebo bahenní pampelišky (*Taraxacum* sect. *Palustria*). V dolní části prameniště dominuje rákos obecný (*Phragmites communis*) s příměsí přesličky nejvyšší (*Equisetum telmateia*). Podobně zarůstá rákosem i menší mokřad v horní části pod lesem.

Mezi jednotlivými segmenty luk jsou vtroušeny remízky s křovinami svazu *Berberidion vulgaris*. Zčásti jde o sukcesní stadia zarůstání luk hlohem (*Crataegus* spp.) a dalšími dřevinami, např. kalinou obecnou (*Viburnum lantana*), k. tušalají (*V. opulus*) nebo lískou obecnou (*Corylus avellana*). Vyskytuje se zde i brzy zjara kvetoucí dřín obecný (*Cornus mas*). Při horním okraji lokality je na místech zarostlých luk vyvinuta sukcesní dubohabřina blízká asociaci *Carici pilosae-Carpinetum betuli* až bučina (přechody k vegetaci svazu *Fagion sylvaticae*) s výskytem vstavače bledého (*Orchis pallens*) a hlístníku hnízdáku (*Neottia nidus-avis*). Nálezy kruštíku drobnolistého (*Epipactis microphylla*) a okrotice červené (*Cephalanthera rubra*) již zřejmě všechny pocházejí z navazující bučiny, těsně mimo hranice MZCHÚ (v ochranném pásmu).

Pomístně na ekotonových místech, především v jv. části území, ale také okolo mokřadů a narušených míst, expanduje třtina křovištní (*Calamagrostis epigejos*).

Mechorosty zde systematicky zkoumány nebyly, ale řada údajů o výskytu zejména mokřadních mechorostů pochází z fytoocenologických snímků (viz NDOP).

Regionálně fytogeografické zařazení území (Skalický 1988):

oblast: Mesophyticum (M),

obvod: Mesophyticum carpaticum (Karp\_M),

okres: Bílé Karpaty lesní (78),

vegetační stupeň: suprakolinní

Potenciální přirozená vegetace (Neuhäuslová et al. 1998):

Karpatská ostricová dubohabřina (*Carici pilosae-Carpinetum*).

### Zoologická charakteristika

Území představuje pestrá mozaiku květnatých luk s rozptýlenou dřevinnou zelení protkanou lučními prameništi, poskytující útočiště řadě vzácných a ohrožených bezobratlých živočichů, zejména hmyzu.

Průzkum fytofágního hmyzu (Konvička & Konvička 2022) odhalil přítomnost 177 druhů, z toho 3 druhy zvláště chráněné a 13 druhů Červeného seznamu (Hejda et al. 2017). V rámci průzkumu vodního hmyzu bylo nalezeno 17 běžných taxonů, nezařazených do seznamu ohrožených druhů (Uvíra 2018). Zachovalost vodního prostředí indikuje přítomnost brouka *Eubria palustris*, který se živí převážně rozsivkami. Kvalitu místních lučních porostů potvrzuje výskyt štítonoše *Cassida leucanthemi*. Ochrannářsky významným nálezem je výskyt krytohlavů *Cryptocephalus gridellii* a *Cryptocephalus octopunctatus*. Na třezalkách a šťovících se vyskytuje vzácný luční druh mandelinky *Smaragdina xanthaspis*. Přítomnost mokřadních biotopů vyhledávají motýli batolec červený (*Apatura ilia*) a batolec duhový (*Apatura iris*). Šetrně obhospodařované vlhké louky s čertkusem lučním (*Succisa pratensis*) jsou biotopem krasce *Trachys troglodytes*. Malakologickým průzkumem území bylo potvrzeno poměrně reprezentativní společenstvo měkkýšů lučních pramenišť, včetně vzácných zástupců rodu

*Vertigo* – početná populace vrkoče útlého (*Vertigo angustior*) a vrkoče bažinného (*Vertigo moulinsiana*). Dále byla zjištěna praménka rakouská (*Bythinella austriaca*) (Škodová 2020).

Chiropterologický průzkum přírodní památky a přilehlého rybníka potvrdil výskyt druhů rodů *Myotis* a *Pipistrellus*. Významným nálezem je lesní druh netopýra velkouchého (*Myotis bechsteinii*), jehož těžiště výskytu tvoří okolní porosty (Kočí 2019). V okrajových porostech mlazin listnatých dřevin se vyskytuje plšík lískový (*Muscardinus avellanarius*) (Tyller 2022).

Na území přírodní památky proběhly inventarizační průzkumy měkkýšů (Škodová 2020), vodního hmyzu (Uvíra 2018), fytofágního hmyzu (Konvička & Konvička 2022), letounů (Kočí 2019) a savců (Tyller 2022).

### Mykologická charakteristika

Během let 2021 a 2022 proběhl na území mykologický inventarizační průzkum (Jongepier 2022), zaměřený především na saprotrofní luční houby, v menší míře také na druhy mykorhizní v lesních porostech. Celkem bylo nalezeno 153 druhů, z toho 25 je uvedených v červeném seznamu hub (Holec & Beran 2006): 3 v kategorii CR, 8 v kategorii EN, 3 v kategorii VU, 6 v kategorii NT a 5 v kategorii DD.

Z druhů typických pro extenzivně obhospodařované louky lze zmínit například některé ze vzácných a ohrožených voskovek (*Hygrocybe* spp.) – voskovku prostřední (*Hygrocybe intermedia*), voskovku šarlatovou (*H. coccinea*) nebo voskovku kluzkou (*H. irrigata*). Za zmínku stojí i výskyt dalších lučních saprotrofních druhů jako je bedla Konradova (*Macrolepiota konradii*), závojenka plavozelenavá (*Entoloma incanum*) a čirůvečka klínolupenná (*Dermoloma cuneifolium*).

Z druhů vázaných na lesní porosty nebo mykorhizně přímo na dřeviny se zde vyskytuje například saprotrofní hnojník strakatý (*Coprinus picaceus*) a outkovka polní (*Dichomitus campestris*). Ze vzácných mykorhizních druhů byla zjištěna ohrožená muchomůrka šupinatá (*Amanita ceciliae*), hřib satan (*Boletus satanas*) a podloubník siný (*Gyrodon lividus*), symbiont olší, který v roce 2022 tvořil hustou početnou skupinu na okraji menšího mokřadu v horní (severní) části rezervace.

Díky rozmanitosti biotopů (louky, mokřady, houštiny, lesní porosty, solitérní zeleň) a druhů dřevin je celkový počet zjištěných druhů makromycetů poměrně vysoký. V době inventarizačního průzkumu se však objevovalo jen málo krátkých období příznivých pro růst hub, a tak byly jarní i striktně letní houby pozorovány jen zřídka nebo vůbec.

Vhodná péče dává předpoklad pro výskyt bohaté škály saprotrofních lučních hub, jako jsou voskovky (*Hygrocybe* spp.), závojenky (*Entoloma* spp.) a zástupci čeledi kyjankovitých (*Clavariaceae*) především v severní části území.

### **2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů**

| druh                                              | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | stupeň ohrožení* | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HOUBY: Houby</b>                               |                                          |                  |                                                                                        |
| bedla Konradova<br><i>Macrolepiota konradii</i>   |                                          | LC               | ojedinele v louce v trávě                                                              |
| bedla špičkovitá<br><i>Lepiota oreadiformis</i>   |                                          | LC               | ojedinele v lesním lemu v trávě pod duby, javory a lískami                             |
| čirůvka kroužkatá<br><i>Tricholoma cingulatum</i> |                                          | LC               | vzácně na okraji mokřadu pod vrbou a na louce v trávě                                  |

| druh                                                     | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | stupeň ohrožení* | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky                               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| čirůvka šupinkatá<br><i>Tricholoma squarrulosum</i>      |                                          | NT               | ojedíněle v lesním porostu                                                                                           |
| hnojník strakatý<br><i>Coprinopsis picacea</i>           |                                          | NT               | ojedíněle v lesním porostu na humusu                                                                                 |
| holubinka citlivá<br><i>Russula luteotacta</i>           |                                          | LC               | vzácně v lesním porostu (buk, třešeň, líska, smrk) v severní části území, v lesním lemu a louce                      |
| hřib satan<br><i>Boletus satanas</i>                     |                                          | VU               | ojedíněle pod dubem zimním ( <i>Quercus petraea</i> ) při západním okraji PP                                         |
| muchomůrka drsná<br><i>Amanita franchetii</i>            |                                          | NT               | vzácně na louce v trávě                                                                                              |
| muchomůrka ježatohlavá<br><i>Amanita solitaria</i>       |                                          | LC               | ojedíněle v listnatém lesíku v centrální části území u lísek a dubů                                                  |
| muchomůrka stroupkatá<br><i>Amanita ceciliae</i>         |                                          | NT               | vzácně v lesním lemu (třešeň, líska)                                                                                 |
| outkovka jelení<br><i>Trametopsis cervina</i>            |                                          | LC               | vzácně v houštině v centrální části území na větvičce listnáče                                                       |
| outkovka polní<br><i>Dichomitus campestris</i>           |                                          | LC               | vzácně při okraji listnatého porostu ve východním cípu PP na větvi lísky                                             |
| pavučinec zlatonohý<br><i>Cortinarius elegantissimus</i> |                                          | NT               | vzácně na louce v trávě                                                                                              |
| podloubník siný<br><i>Gyrodon lividus</i>                |                                          | VU               | hojně ve skupině pod olšemi lepkavými ( <i>Alnus glutinosa</i> ) na okraji mokřadu v horní (severní) části rezervace |
| ryzec jablečný<br><i>Lactarius evosmus</i>               |                                          | VU               | vzácně pod duby a osikami                                                                                            |
| ryzec vodnatý<br><i>Lactarius uvidus</i>                 |                                          | EN               | vzácně na louce pod břízami                                                                                          |
| šťavnatka básnická<br><i>Hygrophorus poetarum</i>        |                                          | EN               | ojedíněle v houštině při západním okraji PP pod listnatými dřevinami                                                 |
| vláknice nádherná<br><i>Inocybe splendens</i>            |                                          | NT               | vzácně v houštině (dub, líska, javor) v centrální části PP                                                           |
| voskovka citronová<br><i>Hygrocybe chlorophana</i>       |                                          | NT               | vzácně na louce v trávě                                                                                              |
| voskovka kluzká<br><i>Hygrocybe irrigata</i>             |                                          | VU               | vzácně na louce v trávě                                                                                              |
| voskovka luční<br><i>Hygrocybe pratensis</i>             |                                          | LC               | vzácně na louce v trávě                                                                                              |
| voskovka prostřední<br><i>Hygrocybe intermedia</i>       |                                          | EN               | vzácně na louce v trávě                                                                                              |
| voskovka šarlatová<br><i>Hygrocybe coccinea</i>          |                                          | NT               | vzácně na louce v trávě                                                                                              |
| voskovka zašpičatělá<br><i>Hygrocybe acutoconica</i>     |                                          |                  | vzácně na louce v trávě                                                                                              |
| závojenka plavozelenavá<br><i>Entoloma incanum</i>       |                                          | NT               | ojedíněle na louce v trávě                                                                                           |
| <b>ROSTLINY: Mechorosty</b>                              |                                          |                  |                                                                                                                      |
| zelenka hvězdovitá<br><i>Campyllum stellatum</i>         |                                          | NT               | Roztroušeně až lokálně hojně v lučním prameništi.                                                                    |
| <b>ROSTLINY: Cévnaté rostliny</b>                        |                                          |                  |                                                                                                                      |

| druh                                                                          | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | stupeň ohrožení* | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| árón východní<br><i>Arum cylindraceum</i>                                     |                                          | NT               | Roztroušeně okraje lesa a remízy.                                                                                   |
| bařička bahenní<br><i>Triglochin palustris</i>                                |                                          | EN               | Vzácně v pěnovcovém prameništi.                                                                                     |
| bílojetel bylinný<br><i>Dorycnium herbaceum</i>                               |                                          | NT               | Roztroušeně až lokálně hojně v sušších porostech.                                                                   |
| černohlávek dřepený<br><i>Prunella laciniata</i>                              |                                          | NT               | Roztroušeně v širokolistých trávnících.                                                                             |
| česnek kýlnatý<br><i>Allium carinatum</i>                                     |                                          | NT               | Roztroušeně desítky až stovky jedinců.                                                                              |
| čistec alpský<br><i>Stachys alpina</i>                                        |                                          | NT               | Vzácně fertilní jedinci v severním okraji území.                                                                    |
| dřín jarní<br><i>Cornus mas</i>                                               | ohrožený                                 |                  | Roztroušeně v křovinách.                                                                                            |
| hadí jazyk obecný<br><i>Ophioglossum vulgatum</i>                             | ohrožený                                 | VU               | Desítky rostlin na jz. okraji prameniště v centrální části.                                                         |
| hlístník hnízdák<br><i>Neottia nidus-avis</i>                                 |                                          | NT               | Vzácně v okraji lesa.                                                                                               |
| hnilák smrkový<br><i>Monotropa hypopitys</i>                                  |                                          | VU               | Vzácně v bučině na sz. okraji území, zřejmě již v OP.                                                               |
| hořec brvitý<br><i>Gentianopsis ciliata</i>                                   |                                          | VU               | Nově nalezený druh v jižním okraji území. V roce 2023 nalezena jedna kvetoucí rostlina.                             |
| hořec křížatý<br><i>Gentiana cruciata</i>                                     | ohrožený                                 | EN               | Delší dobu nepotvrzen – naposledy v roce 2010 jeden trs v sz. okraji nad remízem.                                   |
| hrachor panonský pravý<br><i>Lathyrus pannonicus</i> subsp. <i>pannonicus</i> | kriticky ohrožený                        | CR               | 20–30 kvetoucích jedinců v severní části území. V posledních letech se počty mírně zvyšují.                         |
| hrachor širolistý<br><i>Lathyrus latifolius</i>                               |                                          | NT               | Roztroušeně v celém území v lučním porostu, nejvíce v jižní části území.                                            |
| hrušeň polnička<br><i>Pyrus pyraeaster</i>                                    |                                          | NT               | Starší údaj z roku 2010, patrně semenáč nebo menší stromek.                                                         |
| jetel červenavý<br><i>Trifolium rubens</i>                                    |                                          | VU               | Roztroušeně v louce i křovinatých lemech.                                                                           |
| kokrhel luštinec<br><i>Rhinanthus alectorolophus</i>                          |                                          | VU               | Vzácně v lučním porostu.                                                                                            |
| kozinec dánský<br><i>Astragalus danicus</i>                                   | ohrožený                                 | NT               | Ojedinele nalezen při mapování biotopů v roce 2018.                                                                 |
| kruštík bahenní<br><i>Epipactis palustris</i>                                 | silně ohrožený                           | VU               | Roztroušeně sterilní i fertilní jedinci v lučním prameništi. Řádově nižší desítky jedinců.                          |
| mečík střežovitý<br><i>Gladiolus imbricatus</i>                               | silně ohrožený                           | VU               | Vzácně v severní části území. Patrně pro území poprvé nalezen v roce 2020.                                          |
| medovník meduňkolistý<br><i>Melittis melissophyllum</i>                       | ohrožený                                 |                  | Okraje remízů, roztroušeně okraje teplých lesních porostů hlavně v severní části.                                   |
| modřenec chocholatý<br><i>Muscari comosum</i>                                 |                                          | NT               | Vzácně sušší místa luk.                                                                                             |
| okrotice červená<br><i>Cephalanthera rubra</i>                                | silně ohrožený                           | EN               | V roce 2020 nalezeno 24 kvetoucích i sterilních jedinců na sz. okraji území, částečně nebo zcela již v bučině v OP. |
| oman vrbolistý<br><i>Inula salicina</i>                                       |                                          | NT               | Roztroušeně.                                                                                                        |
| orlíček obecný<br><i>Aquilegia vulgaris</i>                                   |                                          | NT               | V území roztroušeně.                                                                                                |

| druh                                                                             | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | stupeň ohrožení* | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ostřice Davallova<br><i>Carex davalliana</i>                                     | ohrožený                                 | EN               | Velmi vzácně v prameništi, v současnosti pouze 1 větší samčí trs.                                                                                                                                                               |
| ostřice oddálená<br><i>Carex distans</i>                                         |                                          | NT               | Roztroušeně v lučním prameništi v centrální části území pod křovinatou hrází.                                                                                                                                                   |
| ostřice rusá<br><i>Carex flava</i>                                               |                                          | NT               | Roztroušeně v lučním prameništi v centrální části území pod křovinatou hrází.                                                                                                                                                   |
| pampeliška pavučinatá<br><i>Taraxacum arachnoideum</i>                           | ohrožený                                 | CR               | Velmi vzácně v centrálním pěnovcovém prameništi.                                                                                                                                                                                |
| pampeliška vídeňská<br><i>Taraxacum vindobonense</i>                             | ohrožený                                 | CR               | Velmi vzácně v centrálním pěnovcovém prameništi (3 jedinci ve fytoocenologickém snímku).                                                                                                                                        |
| pampeliška zdobná<br><i>Taraxacum paludem-ornans</i>                             | ohrožený                                 | CR               | Významná populace v centrálním pěnovcovém prameništi, řádově desítky jedinců.                                                                                                                                                   |
| pcháč panonský<br><i>Cirsium pannonicum</i>                                      |                                          | NT               | Roztroušeně po celém území v lučních porostech.                                                                                                                                                                                 |
| pětiprstka hustokvětá<br><i>Gymnadenia densiflora</i>                            | kriticky ohrožený                        | EN               | Asi 50 kvetoucích kusů v prameništi v SZ části pod lesem a asi 100 kvetoucích jedinců v mokřadu a ve vlhké části louky centrální části území.                                                                                   |
| pětiprstka žežulník<br><i>Gymnadenia conopsea</i>                                | ohrožený                                 | EN               | Rostliny určené jako <i>G. conopsea</i> byly vzácně zaznamenány kolem centrálního prameniště, je však vhodné potvrdit, zda se zde tento druh skutečně vyskytuje, nebo zda se nejednalo o záměny s druhem <i>G. densiflora</i> . |
| plamének přímý<br><i>Clematis recta</i>                                          | ohrožený                                 | NT               | Vzácně v lemu křovin.                                                                                                                                                                                                           |
| plicník měkký<br><i>Pulmonaria mollis</i>                                        |                                          | NT               | Roztroušeně.                                                                                                                                                                                                                    |
| podkovka chocholatá<br><i>Hippocrepis comosa</i>                                 |                                          | EN               | Vzácně (v roce 2020 12 kvetoucích) po obou stranách pěšiny na z. straně rezervace.                                                                                                                                              |
| přeslička největší<br><i>Equisetum telmateia</i>                                 |                                          | NT               | Hojně v jv. části území.                                                                                                                                                                                                        |
| prstnatec májový<br><i>Dactylorhiza majalis</i>                                  | ohrožený                                 | NT               | Velmi vzácně jednotky kusů v prameništi v centrální části území.                                                                                                                                                                |
| prstnatec pleťový pravý<br><i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>incarnata</i> | silně ohrožený                           | EN               | Přes 50 kvetoucích jedinců v prameništi ve střední části rezervace a asi 10 jedinců v prameništi v severní části.                                                                                                               |
| skřípinka smáčknutá<br><i>Blysmus compressus</i>                                 |                                          | EN               | Vzácně v lučním prameništi v centrální části území pod křovinatou hrází.                                                                                                                                                        |
| štětka laločnatá<br><i>Dipsacus laciniatus</i>                                   |                                          | NT               | Roztroušeně ve východní části území v návaznosti na neudržované louky za hranicí ZCHÚ, kde je hojnější.                                                                                                                         |
| suchopýr široolistý<br><i>Eriophorum latifolium</i>                              |                                          | EN               | Roztroušeně v prameništi v dílčí ploše č. 2.                                                                                                                                                                                    |
| tořič čmelákovitý Holubyho<br><i>Ophrys holoserica</i> subsp. <i>holubyana</i>   | kriticky ohrožený                        | CR               | V roce 2020 nalezeno celkem 26 kvetoucích jedinců jednotlivě až ostrůvkovitě v lemech křovin ve střední a východní části PP. V následujících letech byl v počtu několika kvetoucích jedinců potvrzen v sz. části území.         |
| vemeník zelenavý<br><i>Platanthera chlorantha</i>                                | ohrožený                                 | VU               | Vzácně v křovinatých lemech.                                                                                                                                                                                                    |
| vítod nahořklý<br><i>Polygala amarella</i>                                       |                                          | EN               | Velmi vzácně okraj prameniště v dílčí ploše č. 2.                                                                                                                                                                               |

| druh                                                                     | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | stupeň ohrožení* | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vítod větší<br><i>Polygala major</i>                                     |                                          | NT               | V území roztroušeně.                                                                                                                                                                                |
| vrbovka bahenní<br><i>Epilobium palustre</i>                             |                                          | NT               | Vzácně uváděna z lučního prameniště v dílčí ploše č. 2, ale správnost určení zdejších rostlin (a tedy i výskyt druhu na lokalitě) je vhodné ověřit.                                                 |
| vrbovka malokvětá<br><i>Epilobium parviflorum</i>                        |                                          | NT               | Roztroušeně vlhčiny a prameniště.                                                                                                                                                                   |
| vstavač bledý<br><i>Orchis pallens</i>                                   | silně ohrožený                           | EN               | Druh v území nově nalezen v roce 2020 v počtu 30 sterilních i kvetoucích jedinců roztroušeně v okraji lesa nad loukou (severní okraj památky) a ojedinělou rostlinou v jv. části středového remízu. |
| vstavač osmahlý letní<br><i>Neotinea ustulata</i> var. <i>aestivalis</i> | silně ohrožený                           | CR               | Velmi vzácně, v roce 2020 nalezeny 2 kvetoucí rostliny v j. rohu ZCHÚ ve břehu nad silnicí.                                                                                                         |
| záraza žlutá<br><i>Orobancha lutea</i>                                   |                                          | NT               | V území nově zjištěna populace v roce 2020 v počtu 6 kvetoucích trsů.                                                                                                                               |
| <b>BEZOBRATLÍ: Měkkýši</b>                                               |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                     |
| praménka rakouská<br><i>Bythinella austriaca</i>                         |                                          | NT               | vyšší desítky schránek v pěnovcovém prameništi ve východním cípu PP                                                                                                                                 |
| vrkoč bažinný<br><i>Vertigo moulinsiana</i>                              |                                          | EN               | nižší desítky jedinců v prameništi v sev. části území, dospělci se vyskytují hojněji na rákosu či podobných vyšších rostlinách                                                                      |
| vrkoč útlý<br><i>Vertigo angustior</i>                                   |                                          | VU               | vyšší desítky jedinců v prameništi ve sv. části PP                                                                                                                                                  |
| <b>BEZOBRATLÍ: Ortopteroidní hmyz</b>                                    |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                     |
| cvrček polní<br><i>Gryllus campestris</i>                                |                                          | NT               | vzácně                                                                                                                                                                                              |
| <b>BEZOBRATLÍ: Motýli</b>                                                |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                     |
| batolec červený<br><i>Apatura ilia</i>                                   | ohrožený                                 |                  | vzácně na louce, živnou rostlinou je především topol osika ( <i>Populus tremula</i> )                                                                                                               |
| batolec duhový<br><i>Apatura iris</i>                                    | ohrožený                                 |                  | zřídka na louce, živnými rostlinami jsou vrby ( <i>Salix</i> spp.)                                                                                                                                  |
| hnědásek černýšový<br><i>Melitaea aurelia</i>                            |                                          | EN               | vzácně při polní cestě, živnou rostlinou je jitrocel prostřední ( <i>Plantago media</i> )                                                                                                           |
| modrásek černolemý<br><i>Plebejus argus</i>                              |                                          | NT               | ojediněle, živnými rostlinami jsou stírovník růžkatý ( <i>Lotus corniculatus</i> ), čičorka pestrá ( <i>Coronilla varia</i> ) a vičenec ligrus ( <i>Onobrychis viciifolia</i> )                     |
| ohniváček černočárný<br><i>Lycaena dispar</i>                            | silně ohrožený                           |                  | roztroušeně po celém území, spíše místa s rudernější vegetací                                                                                                                                       |
| ohniváček modrolehmý<br><i>Lycaena hippothoe</i>                         |                                          | NT               | ojediněle, živnou rostlinou je šťovík kyselý ( <i>Rumex acetosa</i> )                                                                                                                               |
| ostruháček švestkový<br><i>Satyrium pruni</i>                            |                                          | NT               | zřídka, živnou rostlinou je trnka obecná ( <i>Prunus spinosa</i> )                                                                                                                                  |
| otakárek fenyklový<br><i>Papilio machaon</i>                             | ohrožený                                 |                  | ojediněle, živnou rostlinou jsou různé druhy z čeledi miříkovitých (Apiaceae)                                                                                                                       |
| perleťovec dvanáctičetný<br><i>Boloria selene</i>                        |                                          | NT               | ojediněle, živnou rostlinou jsou violky ( <i>Viola</i> spp.)                                                                                                                                        |
| perleťovec dvouřadý<br><i>Brenthis hecate</i>                            |                                          | NT               | zřídka, živnou rostlinou je tužebník obecný ( <i>Filipendula vulgaris</i> )                                                                                                                         |

| druh                                                 | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | stupeň ohrožení* | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| soumračník podobný<br><i>Pyrgus armoricanus</i>      |                                          | EN               | vzácně                                                                                                                                                                            |
| <b>BEZOBRATLÍ: Brouci</b>                            |                                          |                  |                                                                                                                                                                                   |
| střevlík Scheidlerův<br><i>Carabus scheidleri</i>    | ohrožený                                 |                  | vzácně                                                                                                                                                                            |
| střevlík Ulrichův<br><i>Carabus ulrichii</i>         | ohrožený                                 |                  | ojedíněle                                                                                                                                                                         |
| svižník polní<br><i>Cicindela campestris</i>         | ohrožený                                 |                  | vzácně na polní cestě a místech s řidší vegetací                                                                                                                                  |
| tesařík pižmový<br><i>Aromia moschata</i>            |                                          | NT               | velmi vzácně, druh žije ve dřevě živých vrb                                                                                                                                       |
| <i>Cassida leucanthemi</i>                           |                                          | VU               | vzácně, druh zachovalých lučních porostů, vývoj na kopretinách ( <i>Leucanthemum</i> spp.)                                                                                        |
| <i>Cryptocephalus gridellii</i>                      |                                          | CR               | velmi vzácně, bionomicky je vázán na krvavec toten ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), v rámci ČR se vyskytuje pouze v Bílých Karpatech                                           |
| <i>Cryptocephalus octopunctatus</i>                  |                                          | EN               | velmi vzácně, nalezen jednou na olších u cesty při spodním okraji MZCHÚ, lokální indikátor zachovalých pramenišť                                                                  |
| <i>Eubria palustris</i>                              |                                          | VU               | ojedíněle v prameništi a navazujícím potůčku                                                                                                                                      |
| <i>Laccobius obscuratus</i>                          |                                          | NT               | vzácně                                                                                                                                                                            |
| <i>Leptophloeus clematidis</i>                       |                                          | VU               | roztroušeně, lokální druh vázaný na plamének plotní ( <i>Clematis vitalba</i> ), kde se živí kůrovci <i>Xylocleptes bispinus</i>                                                  |
| <i>Microplontus campestris</i>                       |                                          | NT               | ojedíněle, druh zachovalých a druhově pestrých luk, vývojem je vázaný na kopretinu irkutskou ( <i>Leucanthemum ircutianum</i> ) a kopretinu bílou ( <i>Leucanthemum vulgare</i> ) |
| <i>Notaris maerkeli</i>                              |                                          | VU               | velmi vzácně, bionomicky vázaný na skřípinu lesní                                                                                                                                 |
| <i>Oedemera croceicollis</i>                         |                                          | VU               | ojedíněle, lokální druh mokřadů, vázán na rákosiny                                                                                                                                |
| <i>Onthophagus verticicornis</i>                     |                                          | NT               | velmi vzácně, teplomilný koprofágní druh                                                                                                                                          |
| <i>Osphya bipunctata</i>                             |                                          | NT               | vzácně, saproxylický druh, vývoj probíhá v mrtvém dřevě v půdě                                                                                                                    |
| <i>Smaragdina xanthaspis</i>                         |                                          | EN               | ojedíněle, teplomilný druh zachovalých a přírodně bohatých lučních společenstev                                                                                                   |
| <i>Trachys troglodytes</i>                           |                                          | EN               | lokální druh zachovalého bezlesí, bionomicky je vázán na hlaváče ( <i>Scabiosa</i> ) a chrastavce ( <i>Knautia</i> )                                                              |
| <b>OBRATLOVCI: Plazi</b>                             |                                          |                  |                                                                                                                                                                                   |
| slepýš křehký<br><i>Anguis fragilis</i>              | silně ohrožený                           | NT               | vzácně                                                                                                                                                                            |
| <b>OBRATLOVCI: Letouni</b>                           |                                          |                  |                                                                                                                                                                                   |
| netopýr černý<br><i>Barbastella barbastellus</i>     | kriticky ohrožený                        |                  | zřídka, přelet                                                                                                                                                                    |
| netopýr hvízdavý<br><i>Pipistrellus pipistrellus</i> | silně ohrožený                           |                  | hojně                                                                                                                                                                             |
| netopýr jižní<br><i>Pipistrellus kuhlii</i>          | silně ohrožený                           | DD               | vzácně, zaznamenán soc. hlas a přelet                                                                                                                                             |

| druh                                              | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | stupeň ohrožení* | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| netopýr nejmenší<br><i>Pipistrellus pygmaeus</i>  | silně ohrožený                           |                  | hojně, možný výskyt mateřské kolonie v blízkých budovách                               |
| netopýr pestrý<br><i>Vespertilio murinus</i>      | silně ohrožený                           |                  | zřídka, zaznamenán soc. hlas a přelet                                                  |
| netopýr rezavý<br><i>Nyctalus noctula</i>         | silně ohrožený                           |                  | hojně, zaznamenán soc. hlas a přelet                                                   |
| netopýr večerní<br><i>Eptesicus serotinus</i>     | silně ohrožený                           |                  | hojně, možný výskyt mateřské kolonie v blízkých budovách                               |
| netopýr velkouchý<br><i>Myotis bechsteinii</i>    | silně ohrožený                           | DD               | ojedinele, zachycen soc. hlas, lesní druh                                              |
| netopýr velký<br><i>Myotis myotis</i>             | kriticky ohrožený                        | NT               | vzácně, zachycen soc. hlas                                                             |
| netopýr vodní<br><i>Myotis daubentonii</i>        | silně ohrožený                           |                  | hojně, možný výskyt mateřské kolonie v blízkých budovách                               |
| <i>Myotis mystacinus/brandti</i>                  | silně ohrožený                           |                  | zřídka, zaznamenán přelet a lov                                                        |
| <i>Plecotus</i> sp.                               | silně ohrožený                           |                  | vzácně, lesní druh                                                                     |
| <b>OBRATLOVCI: Savci</b>                          |                                          |                  |                                                                                        |
| bělozubka bělobřichá<br><i>Crocidura leucodon</i> | ohrožený                                 |                  | vzácně při západním okraji PP                                                          |
| kuna lesní<br><i>Martes martes</i>                |                                          |                  | vzácně, záznam z fotopasti umístěné v místě křížení chodníků zvěře                     |
| plch velký<br><i>Glis glis</i>                    | ohrožený                                 | DD               | 2 jedinci zachyceni na fotopast v místě křížení chodníků zvěře                         |
| plšík liskový<br><i>Muscardinus avellanarius</i>  | silně ohrožený                           |                  | 1 ad., hnízdo v nabídnutém tubusu pod keři                                             |
| veverka obecná<br><i>Sciurus vulgaris</i>         | ohrožený                                 | DD               | ojedinele                                                                              |
| zajíc polní<br><i>Lepus europaeus</i>             |                                          | NT               | vzácně, fotopast                                                                       |

\* dle červených seznamů ČR: CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT či LR-nt – téměř ohrožený, LC-att – taxon vyžadující pozornost, DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje, LC – málo dotčený, NA – nevhodný pro hodnocení, NE – nevyhodnocený, EX – vyhynulý, RE – regionálně vyhynulý; podle Grulich & Chobot (2017), Kučera et al. (2012), Liška & Palice (2010), Holec & Beran (2006), Hejda et al. (2017), Farkač et al. (2005; jen pro skupiny neuvedené v novější edici), Chobot & Němec (2017).

### 2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti

#### a) abiotické disturbanční činitele

Projevy klimatu – v posledních dekádách jsou přítomné ekosystémy a na ně vázané druhy rostlin a živočichů potenciálně ohrožovány zvýšeným výskytem suchých období.

#### b) biotické disturbanční činitele

Zvýšený výskyt spárkaté zvěře – nadměrné spásání, sešlap a rytí mohou v místech s výskytem cílových druhů vést k jejich úbytku až vymizení. Na rozdíl od okolních luk však v MZCHÚ zatím nejsou pozorovány výrazné škody způsobené zvěří.

## **2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti**

### **a) ochrana přírody**

Území bylo vyhlášeno Správou CHKO Bílé Karpaty v roce 1995 v kategorii přírodní památka. Od svého vyhlášení je území v překryvu s CHKO Bílé Karpaty. V roce 2004 došlo k vyhlášení evropsky významné lokality EVL CZ0724090 Bílé Karpaty, se kterou je území PP v překryvu.

### **b) lesní hospodářství**

–

### **c) zemědělské hospodaření**

Lokalita byla využívána jako jednosečná louka, v 80. a polovině 90. let minulého století však zůstala ležet ladem a začala zarůstat náletem křovin. V rámci ochrannářského managementu jsou travní porosty včetně mokřadu pravidelně koseny, na několika plochách byl zlikvidován nálet, částečně byly redukovány dřevinné hráze a byla realizována probírka dřevin.

### **d) rybníkářství**

–

### **e) myslivost**

Území náleží Honitbě Důbrava (CZ 7208110070). V území není žádné myslivecké zařízení, negativní vliv zvěře (např. rozrývání mokřadu divočáky) nebyl zatím pozorován.

### **f) rybářství**

–

### **g) rekreace a sport**

V bezprostředním okolí PP se nachází několik chat, v západní části tři chaty, na východním okraji se vyskytují 2 černé stavby – maringotky (jejich odstranění doposud vyřešeno nebylo), takže území je pod silným antropickým tlakem. Největším ohrožením je však nezabezpečení pravidelného kosení.

### **h) těžba nerostných surovin**

–

### **i) jiné způsoby využívání**

–

## **2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy**

Nařízení vlády č. 2/2025 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů  
Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty na období 2022–2031  
Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Bílé Karpaty (CZ0724090)  
Územní plán obce Strání

## **2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch**

### **2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích**

–

### **2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích**

–

### 2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody

–

### 2.4.4 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky

viz přílohy

#### Přílohy:

T2 – Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

## 2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochrannářských zásahů do území a závěry pro další postup

### A. ekosystémy

| ekosystém:                                                                               | R1.1 Luční pěnovecová prameniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| indikátory cílového stavu                                                                | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| rozloha: min. 1500 (m <sup>2</sup> )                                                     | Dle dostupných podkladů posledního mapování biotopů z roku 2018 byla v území prameniště rozdělena na dva biotopy R2.2 – Nevápnitá mechová slatiniště s rozlohou 0,1399 ha a R1.1 – Luční pěnovecová prameniště s plochou 0,0674 ha. Podle našeho zjištění a reálného stavu se v území ve všech případech vyskytuje na několika místech pouze biotop R1.1, tedy rozlohy byly sloučeny a nastavena minimální hodnota indikátoru na 0,15 ha (1500 m <sup>2</sup> ). Vzhledem k určité míře nepřesnosti zákresu a okrajovému efektu samotného maloplošného biotopu se jedná o adekvátní hodnotu. |          |
|                                                                                          | stav:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dobrý    |
|                                                                                          | trend vývoje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | setrvalý |
| ochranářsky významný druh – krušík bahenní: min. 50 (plodní a sterilní ex.)              | V současnosti se druh na lokalitě vyskytuje v řádu desítek plodných i sterilních jedinců.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                          | stav:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dobrý    |
|                                                                                          | trend vývoje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | setrvalý |
| ochranářsky významný druh – prstnatec pleťový pravý: min. 10 (kvetoucí a plodní jedinci) | Druh se v území vyskytuje již delší dobu s kolísajícími počty kvetoucích jedinců. V roce 2020 bylo nalezeno celkem 61 kvetoucích jedinců na třech mokřadních místech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                                                                          | stav:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dobrý    |
|                                                                                          | trend vývoje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | neznámý  |
| ochranářsky významný druh – pětiprstka hustokvětá: min. 50 (plodní a sterilní ex.)       | V současnosti se druh na lokalitě nachází v počtech vyšších desítek plodných a sterilních jedinců. V roce 2020 bylo nalezeno 150 kvetoucích jedinců v prameništi i vlhčí části louky v blízkosti prameniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|                                                                                          | stav:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dobrý    |
|                                                                                          | trend vývoje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | setrvalý |
| invazní druhy: max. 0 (jedinci) vytrvalé invazní neofyty                                 | V tomto ekosystému se vytrvalé invazní neofyty nevyskytují.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|                                                                                          | stav:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dobrý    |
|                                                                                          | trend vývoje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | setrvalý |
| jiné nežádoucí druhy – rákos obecný: max. 5 (procenta)                                   | Především v horním degradovaném prameništi je rákos jedna z dominant, a přispívá tak k dalšímu vysušování mokřadu. Nadměru je hojný i v dolním prameništi, zejména v dílčí ploše č. 4 a navazující části dílčí plochy č. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|                                                                                          | stav:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zhoršený |
|                                                                                          | trend vývoje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | setrvalý |

|                                                            |                                                                                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| jiné nežádoucí druhy – třtina křovištní: max. 1 (procenta) | V tomto ekosystému se třtina šíří z okolního lučního porostu, zvláště v horním prameništi se rozšiřuje spolu s rákosem, kde dosahuje pokryvnosti až 20%. |          |
|                                                            | <b>stav:</b>                                                                                                                                             | špatný   |
|                                                            | <b>trend vývoje:</b>                                                                                                                                     | setrvalý |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ekosystém:</b>                                                                       | <b>T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>)</b>                                                                                      |               |
| <b>indikátory cílového stavu</b>                                                        | <b>aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům</b>                                                                                                 |               |
| rozloha: min. 1,8 (ha)                                                                  | Současná výměra přibližně odpovídá cílovému stavu.                                                                                                                                                                             |               |
|                                                                                         | <b>stav:</b>                                                                                                                                                                                                                   | dobrý         |
|                                                                                         | <b>trend vývoje:</b>                                                                                                                                                                                                           | setrvalý      |
| ochranářsky významný druh – hrachor panonský pravý: min. 20 (kvetoucí a plodní jedinci) | V současnosti se počty kvetoucích jedinců pohybují okolo 30 jedinců. V dlouhodobém horizontu se počty v posledních letech zvyšují.                                                                                             |               |
|                                                                                         | <b>stav:</b>                                                                                                                                                                                                                   | dobrý         |
|                                                                                         | <b>trend vývoje:</b>                                                                                                                                                                                                           | zlepšující se |
| invazní druhy: max. 0 (jedinci)<br>vytrvalé invazní neofyty                             | V tomto ekosystému se vytrvalé invazní neofyty nevyskytují. Dříve zde uváděný zlatobýl obrovský v území v současnosti není evidován, nicméně je důležité prověřit, zda ještě někde nepřežívá.                                  |               |
|                                                                                         | <b>stav:</b>                                                                                                                                                                                                                   | dobrý         |
|                                                                                         | <b>trend vývoje:</b>                                                                                                                                                                                                           | setrvalý      |
| jiné nežádoucí druhy: max. 1 (procenta)                                                 | Třtina křovištní je v území rozšířena lokálně, větší porosty tvoří především v jv. části území, kde se pomístně hojněji vyskytuje také pcháč oset.                                                                             |               |
|                                                                                         | <b>stav:</b>                                                                                                                                                                                                                   | zhoršený      |
|                                                                                         | <b>trend vývoje:</b>                                                                                                                                                                                                           | setrvalý      |
| pokryvnost dřevin: max. 20 (procenta)                                                   | V současnosti indikátor nedosahuje limitní hodnoty, v území jsou rozptýlené solitérní stromy, které v zásadě nepřekáží ve vhodné péči o luční porosty. Taktéž křoviny či okraje remízů jsou udržovány pod limitními hodnotami. |               |
|                                                                                         | <b>stav:</b>                                                                                                                                                                                                                   | dobrý         |
|                                                                                         | <b>trend vývoje:</b>                                                                                                                                                                                                           | setrvalý      |

## B. druhy

|                                  |                                                                                                                           |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>druh:</b>                     | <b>modrásek očkovaný (<i>Phengaris teleius</i>)</b>                                                                       |          |
| <b>indikátory cílového stavu</b> | <b>aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům</b> |          |
| přítomnost druhu                 | Druh byl v území pozorován naposledy v roce 2004 v počtu až 100 jedinců.                                                  |          |
|                                  | <b>stav:</b>                                                                                                              | neznámý  |
|                                  | <b>trend vývoje:</b>                                                                                                      | setrvalý |

|                                  |                                                                                                                           |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>druh:</b>                     | <b>ohniváček černočárný (<i>Lycaena dispar</i>)</b>                                                                       |          |
| <b>indikátory cílového stavu</b> | <b>aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům</b> |          |
| přítomnost druhu                 | Druh se na území PP vyskytuje spíše vzácně.                                                                               |          |
|                                  | <b>stav:</b>                                                                                                              | dobrý    |
|                                  | <b>trend vývoje:</b>                                                                                                      | setrvalý |

|                                  |                                                                                                                           |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>druh:</b>                     | <b>vrkoč bažinný (<i>Vertigo moulinsiana</i>)</b>                                                                         |          |
| <b>indikátory cílového stavu</b> | <b>aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům</b> |          |
| přítomnost druhu                 | Druh se roztroušeně vyskytuje v prameništích v území.                                                                     |          |
|                                  | <b>stav:</b>                                                                                                              | dobrý    |
|                                  | <b>trend vývoje:</b>                                                                                                      | setrvalý |

|                                  |                                                                                                                           |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>druh:</b>                     | <b>vrkoč útlý (<i>Vertigo angustior</i>)</b>                                                                              |          |
| <b>indikátory cílového stavu</b> | <b>aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům</b> |          |
| přítomnost druhu                 | Druh se velmi hojně vyskytuje v prameništích v území.                                                                     |          |
|                                  | <b>stav:</b>                                                                                                              | dobrý    |
|                                  | <b>trend vývoje:</b>                                                                                                      | setrvalý |

V rámci ochrannářského managementu jsou travní porosty včetně mokřadu pravidelně koseny, na několika plochách byl zlikvidován nálet, částečně byly redukovány dřevinné hráze a byla realizována probírka dřevin. Je třeba pokračovat v pravidelném kosení i prosvětlení dřevinami zarostlých pozemků. Důsledně je třeba potlačovat expanzivní třtinu křovištní, která stále na několika místech tvoří větší porosty. V mokřadních částech je třeba potlačovat i rákos obecný.

## 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Případné konflikty při ochraně lučního společenstva mezi potřebami rostlin a hmyzu se nepředpokládají. Navržený plán péče respektuje potřeby obou skupin organismů.

### 3. Plán zásahů a opatření

#### 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

##### 3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání

###### a) péče o lesní ekosystémy na lesních pozemcích

–

###### b) péče o vodní ekosystémy

–

###### c) péče o ekosystémy mimo lesní pozemky

##### Rámcová směrnice péče o ekosystémy mimo lesní pozemky

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekosystém                  | T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného ( <i>Juniperus communis</i> ), R1.1 Luční pěnovecová prameniště                                                                           |
| Typ managementu            | Řez keřů v zápoji                                                                                                                                                                                                                                |
| Vhodný interval            | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 5                                                                                                                                                                                                       |
| Minimální interval         | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 10                                                                                                                                                                                                      |
| Prac. nástroj/ hosp. zvíře | motorová pila, křovinořez, přibližovací technika či kůň                                                                                                                                                                                          |
| Kalendář pro management    | 1. 10. – 31.3.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Upřesňující podmínky       | Ořezy hrází a přehuštěných křovin či okrajů lesa s dominancí habru. Kmeny a silnější větve budou ponechány na vhodných místech na lokalitě do stádia rozkladu pro podporu saproxylických bezobratlých, ostatní biomasa bude z lokality odvezena. |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekosystém                   | T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného ( <i>Juniperus communis</i> ), R1.1 Luční pěnovecová prameniště                                                                                                                                                                                                                          |
| Typ managementu             | Kácení volné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vhodný interval             | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Minimální interval          | Počet opakování:<br>Za období (roky):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | motorová pila, přibližovací technika či kůň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kalendář pro management     | 1. 10. – 31.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Upřesňující podmínky        | Obnova luk v rovinatějších terénech, výřezy či kácení dřevin k prosvětlení remízů a lesů. Kmeny listnatých stromů a silnější větve budou ponechány na vhodných místech na lokalitě do stádia rozkladu pro podporu saproxylických bezobratlých, ostatní biomasa bude z lokality odvezena. Veškeré stromy pro výřezy budou vybírány tak, aby byla zachována jejich druhová diverzita na lokalitě. |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekosystém                  | T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného ( <i>Juniperus communis</i> ), R1.1 Luční pěnovecová prameniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Typ managementu            | Sečení travního porostu a rákosin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vhodný interval            | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Minimální interval         | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prac. nástroj/ hosp. zvíře | TM, LM, křovinořez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kalendář pro management    | 1. 6. – 30.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Upřesňující podmínky       | Kosení druhově bohatých suchomilných porostů (biotop T3.4D) bude mozaikovitě jak v čase, tak v prostoru. Pravidelně 1× ročně bude pokoseno přibližně 90 % všech travních porostů včetně úklidu a odstranění biomasy. Kosení bude probíhat dle možností minimálně ve dvou termínech, přičemž kosení dalších částí proběhne vždy nejméně s měsíčním odstupem. Každý rok je vhodné ponechat ca 5–10 % druhově bohatých nízkoproduktivních porostů nepokosených formou jednoho či více pásů, čtverců či jiných tvarů. Šířka pásů bude minimálně 5 metrů při sečení po vrstevnici po celé délce, v případě každého čtverce bude nekosená plocha minimálně 15 × 15 m. Podmínkou ponechání takového porostu však bude, že se na ploše nebude vyskytovat třtina křovištní ( <i>Calamagrostis epigejos</i> ) ani jiná expanzivní nebo invazní rostlina. Následující rok bude aplikován stejný postup, avšak neposečená místa se změní tak, aby se jednotlivé nesečené plošky střídaly. Plochy s expandující třtinou křovištní budou koseny 2–3× ročně, a to tak, aby první seč proběhla do konce června. Zachovalé prameništní mokřady a místa s hojnějším výskytem mokřadních orchidejí kosit nejlépe v srpnu, případně v červenci nebo září. Luční mokřady s dominancí rákosu budou koseny 2× ročně, a to tak, aby první seč proběhla do konce června (s druhou sečí v září až říjnu), na místech s výskytem vzácných mokřadních orchidejí s první sečí v červenci až srpnu (zde druhou seč provést až později na podzim nebo v zimě). |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekosystém                  | T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného ( <i>Juniperus communis</i> ), R1.1 Luční pěnovecová prameniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ managementu            | Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vhodný interval            | Počet opakování: 1 ×<br>Za období (roky): 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Minimální interval         | Počet opakování:<br>Za období (roky):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prac. nástroj/ hosp. zvíře | motorová pila, křovinořez, přibližovací technika či kůň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kalendář pro management    | 1. 10. – 31.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Upřesňující podmínky       | Jednorázově k prosvětlení remízů či pomístní obnově luk, v případě potřeby s následnou likvidací výmladků v prvních 2–3 letech na místech plošného vyřezání dřevin. Kmeny listnatých stromů a silnější větve budou ponechány na vhodných místech na lokalitě do stádia rozkladu pro podporu saproxylických bezobratlých, ostatní biomasa bude z lokality odvezena. Veškeré keře a stromy pro výřezy budou vybírány tak, aby byla zachována jejich druhová diverzita na lokalitě. |

#### **d) péče o populace a biotopy rostlin a hub**

**Později kvetoucí mokřadní orchideje krušík bahenní (*Epipactis palustris*) a pětiprstka hustokvětá (*Gymnadenia densiflora*)**

Mokřadní plochy s jejich hojnějším výskytem kosit nejlépe až v srpnu, v místech s expanzí rákosu případně i v červenci.

**Vybrané expanzivní druhy:**

**třtina křovištní (*Calamagrostis epigejos*)**

Plochy s expandující třtinou křovištní a rákosem budou koseny dvakrát až třikrát ročně, a to tak, aby první seč proběhla nejpozději do konce června.

**rákos obecný (*Phragmites australis*)**

Luční mokřady s dominancí rákosu budou koseny 2× ročně, a to tak, aby první seč proběhla do konce června (s druhou sečí v září až říjnu), na místech s výskytem vzácných mokřadních orchidejí s první sečí v srpnu (druhou seč kvůli odstranění stařiny provést až později na podzim nebo v zimě).

#### **e) péče o populace a biotopy živočichů**

**modrásek očkovaný (*Phengaris teleius*)**

V místech výskytu kosit plochy s živnou rostlinou krvavcem totenem (*Sanguisorba officinalis*) buď do 15. 6. nebo až v září. Vzhledem k tomu, že se živná rostlina vyskytuje především v d.p. 2, kde je stanovena brzká seč, je navržený způsob údržby pro tento druh vyhovující.

**vrkoč útlý a vrkoč bažinný (*Vertigo angustior*, *V. moulinsiana*)**

Zachování stávajícího hydrologického režimu, pravidelné ruční kosení vegetace s odstraněním biomasy a odstraňování náletu dřevin.

**Omezení myslivecké činnosti**

V území nebude žádné myslivecké zařízení k příkrmování a vnaďení zvěře.

#### **f) péče o útvary neživé přírody**

—

#### **g) zásady jiných způsobů využívání území**

—

### **3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území**

Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území je uveden v tabulkových a mapových přílohách.

### **3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností**

Nejsou, území je z horní části chráněno lesem.

### **3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu**

Území je geodeticky zaměřeno. Označeno je 3 hraničníky. Pružové značení chybí, je třeba ho vyznačit.

### **3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území**

#### **a) vyhláovací dokumentace**

Bez návrhu.

#### **b) návrhy potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech**

Bez návrhu.

#### **c) ostatní**

Dořešit černé stavby na území PP.

### **3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností**

Vzhledem k blízkosti rekreačních chat je využívání daného území problematické, neboť dochází k výraznému omezení možností jeho rekreačního a sportovního využití ze strany veřejnosti.

### **3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území**

V roce 2014 byl připraven a instalován informační panel o PP, který je potřeba obnovit a udržovat. Území by mělo být prezentováno především proškolenými průvodci pro území CHKO Bílé Karpaty.

### **3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území**

Botanické inventarizační průzkumy je třeba opakovat max. po 10 letech.

V území je potřeba pravidelně po 10–15 letech sledovat zejména fytofágní skupiny bezobratlých – ploštice, křísy, mery, brouky, motýly, blanokřídlé atd.

Sledovat zvolené indikátory.

## 4. Závěrečné údaje

### 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)

| Druh zásahu (činnost)                              | Odhad množství (např. plochy) | Četnost zásahu za období plánu péče | Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Instalace velkého dřevěného informačního panelu    | 1 ks                          | 1                                   | 387 00                                                 |
| Kácení volné                                       | 50 ks                         | 1                                   | 204 650                                                |
| Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu | 0,5 ha                        | 1                                   | 30 000                                                 |
| Sečení travního porostu a rákosin                  | 2,14 ha                       | 10                                  | 585 202                                                |
| Sečení travního porostu a rákosin                  | 0,19 ha                       | 20                                  | 202 123                                                |
| Instalace tabulového značení ZCHÚ                  | 3 ks                          | 1                                   | 7 500                                                  |
| Vytvoření pruhového značení                        | 0,9 km                        | 1                                   | 2 160                                                  |
| Řez keřů v zápoji                                  | 2000 m <sup>2</sup>           | 1                                   | 40 000                                                 |
| <b>Náklady celkem (Kč)</b>                         |                               |                                     | <b>1 110 335</b>                                       |

Předpokládané orientační náklady jsou stanoveny pouze s ohledem na § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Finančně-právní stránka je vždy řešena až před realizací konkrétních zásahů.

### 4.2 Použité podklady a zdroje informací

- CHOBOT K., NĚMEC M. et al. (2017). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. 1. Praha: AOPK ČR. 181 s. Příroda, 34. ISBN 978-80-88076-46-9.
- CHYTRÝ M. [ed.] (2007). Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace: Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and Heathland Vegetation. Vydání 1. Praha: Academia. 526 s. ISBN 978-80-200-1462-7.
- CHYTRÝ M. [ed.] (2009). Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Vyd. 1. Praha: Academia. 520 s. ISBN 978-80-200-1769-7.
- CHYTRÝ M. [ed.] (2011). Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace: Vegetation of the Czech Republic. 3. Aquatic and Wetland Vegetation. Vydání 1. Praha: Academia. 827 s. ISBN 978-80-200-1918-9.
- CHYTRÝ M. [ed.] (2013). Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Praha: Academia. 551 s. ISBN 978-80-200-2299-8.
- CULEK M., GRULICH V., LAŠTŮVKA Z. et al. (2013). Biogeografické regiony České republiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 447 s., 1 mapa. ISBN 978-80-210-6693-9.
- DEMEK J., MACKOVČIN P. (2014). Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Vydání 3. přepracované. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 305 s. ISBN 978-80-7509-113-0.
- FARKAČ J., KRÁL D., ŠKORPÍK M. [eds.] (2005). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí: Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Vydání první. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 760 s. ISBN 80-86064-96-4.
- GRULICH V., CHOBOT K. et al. (2017). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. 1. Praha: AOPK ČR. 178 s. Příroda, 35. ISBN 978-80-88076-47-6.

- HÁJEK M. (1998). Mokřadní vegetace Bílých Karpat. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti. 157 s.
- HEJDA R., FARKAČ J., CHOBOT K. [eds.] (2017). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. 1. Praha. 611 s. Příroda, 36. ISBN 978-80-88076-53-7.
- HOLEC J.; BERAN M. [ed.] (2006). Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda. 24, s. 282. ISSN 1211-3603.
- JONGEPIER J. W. (2022). Základní mykologický inventarizační průzkum. Přírodní památka Hrnčárky: Závěrečná zpráva. Veselí nad Moravou. 10 s., tabulková a fotografická příloha. Manuskript. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
- KOČÍ J. (2019). PP Hrnčárky. Inventarizační průzkum. Letouni: Závěrečná zpráva. Ústí nad Orlicí. 4 s., tabulková příloha. Manuskript. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
- KONVIČKA J., KONVIČKA O. (2022). Inventarizační průzkum fytofágního hmyzu a epigeických predátorů v PP Hrnčárky: Závěrečná zpráva. Vsetín. 10 s. Manuskript. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
- KUČERA J., VÁŇA J., HRADÍLEK Z. (2012). Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis: Bryoflóra České republiky: aktualizace seznamu a červeného seznamu a stručná analýza. Preslia. 84, 3, s. 813–850. ISSN 0032-7786.
- LIŠKA J., PALICE Z. (2010). Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1). Příroda. 29, s. 3–66. ISSN 1211-3603.
- MACKOVČIN P., JATIOVÁ M. (2002). Chráněná území ČR. II., Zlínsko. 374 s. ISBN 80-86064-38-7.
- NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998). Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky: Textová část. Vydání 1. Praha: Academia. 341 s., Příloha Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. ISBN 80-200-0687-7.
- SKALICKÝ V. (1988). Regionálně fytogeografické členění, s. 103–121. In: HEJNÝ, S.; SLAVÍK, B. (eds.) et al. Květena České socialistické republiky 1. Vydání 1. Praha: Academia. 557 s., 1 skl. mapa.
- ŠKODOVÁ J. (2020). Inventarizační průzkum měkkýšů PP Hrnčárky: Závěrečná zpráva. Pržno. 5 s., tabulková příloha. Manuskript. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
- ŠMERDOVÁ E. (2020). Přírodní památka Hrnčárky. Inventarizační průzkum. Flora: Závěrečná zpráva. Brno. 19 s., mapová a fotografická příloha. Manuskript. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
- TYLLER Z. (2022). Inventarizace MZCHÚ – PP Hrnčárky – Savci: Závěrečná zpráva. Lázně Bohdaneč – Voleč. 2 s., tabulková příloha. Manuskript. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
- UVÍRA V. (2018). Přírodní památka Hrnčárky. Inventarizační průzkum. Vodní hmyz: Závěrečná zpráva. Přerov. 10 s. Manuskript. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.

#### **4.3 Seznam používaných zkratek**

AOPK ČR – Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR  
CHKO – chráněná krajinná oblast  
CHPV – chráněný přírodní výtvar  
CHÚ – chráněné území  
EVL – evropsky významná lokalita  
GIS – geografický informační systém  
IP – inventarizační průzkum  
ISOP – Informační systém ochrany přírody  
IUCN – International Union for Conservation of Nature  
k. ú. – katastrální území  
KM – katastrální mapa  
MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území  
NDOP – nálezová databáze ochrany přírody  
NOO – náklady obvyklých opatření  
OP ZCHÚ – ochranné pásmo zvláště chráněného území  
PO – ptačí oblast  
PP – přírodní památka  
PřO – předmět ochrany  
RP – regionální pracoviště (AOPK ČR)  
RÚIAN – registr územní identifikace, adres a nemovitostí  
SCHKO – správa chráněné krajinné oblasti  
ÚSOP – Ústřední seznam ochrany přírody  
ZCHD – zvláště chráněný druh  
ZCHÚ – zvláště chráněné území  
ZOPK – Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

#### **4.4. Podklady pro plán péče zpracoval**

Podklady zpracoval: RP SCHKO Bílé Karpaty

Na zpracování se podíleli: Řepková Eliška, Bc., Fajmon Karel, Mikulcová Eliška, Ohryzek Jiří, Řepková Eliška, Vondřejc Tomáš Ernest

Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

## 5. Přílohy

**Tabulky:** Příloha T2 – **Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich**  
(Tabulka k bodům 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4 a k bodu 3.1.2).

**Mapy:** Příloha M1 – **Orientační mapa s vyznačením území**

Příloha M2 – **Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma**

Příloha M3 – **Mapa dílčích ploch a objektů**

**Protokol** o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje



**Příloha T2 – Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich**

| označení dílčí plochy | výměra (ha) | stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče                                                                 | doporučený zásah                                                                                                                              | naléhavost | termín provedení | interval provádění                         |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------|
| 1                     | 0,93        | Druhově bohaté sušší louky se solitérními dřevinami.<br><br>Cíl péče: Květnaté louky s rozptýlenou zelení.                         | Sečení travního porostu a rákosin – seč LM/ručně, úklid pokosené hmoty                                                                        | 1          | 1. 6. – 30. 9.   | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 1 |
|                       |             |                                                                                                                                    | Kácení volné – obnova bezlesí na rovnějších místech, prosvětlení dřevinného porostu v nerovných terénech, výřez vybraných solitérů na loukách | 2          | 1. 10. – 31. 3.  | Jednorázové opatření                       |
|                       |             |                                                                                                                                    | Řez keřů v zápoji – ořez okrajů, úklid dřevní hmoty                                                                                           | 2          | 1. 10. – 31. 3.  | Jednorázové opatření                       |
| 2                     | 0,14        | Hlavní pěnovecový mokřad pod středem MZCHŮ.<br><br>Cíl péče: Luční pěnovecové prameniště.                                          | Sečení travního porostu a rákosin – seč mokřadu ručně, úklid pokosené hmoty                                                                   | 1          | 1. 7. – 30. 9.   | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 1 |
| 3                     | 0,07        | Vysýchavý mokřad s expanzí rákosu.<br><br>Cíl péče: Luční pěnovecové prameniště.                                                   | Sečení travního porostu a rákosin – dvojí seč ručně, úklid pokosené biomasy                                                                   | 1          | 1. 6. – 30. 9.   | Počet opakování: 2×<br>Za období (roky): 1 |
| 4                     | 0,11        | Eutrofní mokřad s expanzí třtiny a rákosu a příměsí ruderálních druhů.<br><br>Cíl péče: Květnatá luční mokřina až vysýchavá louka. | Sečení travního porostu a rákosin – dvojí seč ručně, úklid pokosené biomasy                                                                   | 1          | 1. 6. – 30. 9.   | Počet opakování: 2×<br>Za období (roky): 1 |
|                       |             |                                                                                                                                    | Kácení volné – obnova bezlesí na rovnějších místech, prosvětlení dřevinného porostu v nerovných terénech, výřez vybraných solitérů na loukách | 2          | 1. 10. – 31. 3.  | Jednorázové opatření                       |
| 5                     | 0,40        | Mezofilní až suchá louka s roztroušenými dřevinami.                                                                                | Kácení volné – obnova bezlesí na rovnějších místech, prosvětlení dřevinného porostu v nerovných terénech, výřez vybraných solitérů na loukách | 2          | 1. 10. – 31. 3.  | Jednorázové opatření                       |
|                       |             |                                                                                                                                    | Řez keřů v zápoji – ořez okrajů, úklid dřevní hmoty                                                                                           | 2          | 1. 10. – 31. 3.  | Jednorázové opatření                       |


| označení<br>dílní plochy | výměra<br>(ha) | stručný popis charakteru<br>plochy nebo objektu a<br>dlouhodobý cíl péče                                                                            | doporučený zásah                                                                                                                                    | naléhavost | termín<br>provedení | interval provádění                         |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|
|                          |                | Cíl péče: Květnatá louka s<br>rozptýlenou zelení.                                                                                                   | Sečení travního porostu a rákosin – seč LM/ručně, úklid<br>pokosené hmoty                                                                           | 1          | 1. 6. – 30. 9.      | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 1 |
| 6                        | 0,28           | Druhově bohatá sušší louka.<br><br>Cíl péče: Květnatá vysychavá<br>louka.                                                                           | Sečení travního porostu a rákosin – seč LM/ručně, úklid<br>pokosené hmoty                                                                           | 1          | 1. 6. – 30. 9.      | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 1 |
| 7                        | 0,41           | Okraje luk a remízy okolo<br>chat, částečně s koseným<br>podrostem.<br><br>Cíl péče: Prosvětlené remízy<br>a svahové louky s<br>rozptýlenou zelení. | Kácení volné – obnova bezlesí na rovnějších místech,<br>prosvětlení dřevinného porostu v nerovných terénech,<br>výřez vybraných solitérů na loukách | 2          | 1. 10. – 31. 3.     | Jednorázové opatření                       |
|                          |                |                                                                                                                                                     | Řez keřů v zápoji – ořez okrajů, úklid dřevní hmoty                                                                                                 | 2          | 1. 10. – 31. 3.     | Jednorázové opatření                       |
|                          |                |                                                                                                                                                     | Sečení travního porostu a rákosin – seč LM/ručně, úklid<br>pokosené hmoty                                                                           | 1          | 1. 6. – 30. 9.      | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 1 |
|                          |                |                                                                                                                                                     | Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu –<br>výřez keřů a náletu k prosvětlení remízů či pomístní<br>obnově luk, odklizení biomasy       | 2          | 1. 10. – 31. 3.     | Jednorázové opatření                       |
| 8                        | 0,43           | Středový dřevinný remíz.<br><br>Cíl péče: Prosvětlený remíz a<br>obnovené svahové louky s<br>rozptýlenou zelení.                                    | Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu –<br>výřez keřů a náletu k prosvětlení remízů či pomístní<br>obnově luk, odklizení biomasy       | 2          | 1. 10. – 31. 3.     | Jednorázové opatření                       |
|                          |                |                                                                                                                                                     | Sečení travního porostu a rákosin – seč LM/ručně, úklid<br>pokosené hmoty                                                                           | 1          | 1. 6. – 30. 9.      | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 1 |
|                          |                |                                                                                                                                                     | Kácení volné – obnova bezlesí na rovnějších místech,<br>prosvětlení dřevinného porostu v nerovných terénech,<br>výřez vybraných solitérů na loukách | 2          | 1. 10. – 31. 3.     | Jednorázové opatření                       |
|                          |                |                                                                                                                                                     | Řez keřů v zápoji – ořez okrajů, úklid dřevní hmoty                                                                                                 | 2          | 1. 10. – 31. 3.     | Jednorázové opatření                       |
| 9                        | 1,37           | Dřevinný remíz při severním<br>a východním okraji                                                                                                   | Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu –<br>výřez keřů a náletu k prosvětlení remízů či pomístní<br>obnově luk, odklizení biomasy       | 2          | 1. 10. – 31. 3.     | Jednorázové opatření                       |
|                          |                |                                                                                                                                                     | Sečení travního porostu a rákosin – seč LM/ručně, úklid<br>pokosené hmoty                                                                           | 1          | 1. 6. – 30. 9.      | Počet opakování: 1×<br>Za období (roky): 1 |

| označení<br>dílní plochy | výměra<br>(ha) | stručný popis charakteru<br>plochy nebo objektu a<br>dlouhodobý cíl péče         | doporučený zásah                                                                                                                                    | naléhavost | termín<br>provedení | interval provádění   |
|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
|                          |                | Cíl péče: Prosvětlený remíz a<br>obnovené svahové louky s<br>rozptýlenou zelení. | Kácení volné – obnova bezlesí na rovnějších místech,<br>prosvětlení dřevinného porostu v nerovných terénech,<br>výřez vybraných solitérů na loukách | 2          | 1. 10. – 31. 3.     | Jednorázové opatření |
|                          |                |                                                                                  | Řez keřů v zápoji – ořez okrajů, úklid dřevní hmoty                                                                                                 | 2          | 1. 10. – 31. 3.     | Jednorázové opatření |

Naléhavost – stupně naléhavosti jednotlivých zásahů pro období platnosti plánu péče se uvádí podle následujícího členění:

1. stupeň – zásah nutný (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany)
2. stupeň – zásah potřebný (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu),
3. stupeň – zásah doporučený (odložitelný, jeho neprovedení v období platnosti plánu péče neohrožuje existenci ani kvalitu předmětu ochrany, jeho provedení však povede k jeho zlepšení).

# Orientační mapa území PP Hrnčárky




0 100 200 300 400 500 m

PP Hrnčárky

Tematický podklad © AOPK ČR.  
Mapový podklad - Prohlížeč služba WMS - ZTM 10, 2025.  
© Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.

# Mapa parcelního vymezení PP Hrnčárky




0 50 100 150 200 m

parcely KN  
PP Hrnčárky  
OP PP Hrnčárky

Tematický podklad © AOPK ČR.  
Mapový podklad - © Český úřad zeměměřický a katastrální, [www.cuzk.cz](http://www.cuzk.cz).

# Mapa dílčích ploch a objektů PP Hrnčárky



PP Hrnčárky



hranice dílčích ploch



OP PP Hrnčárky

Tematický podklad © AOPK ČR.  
Mapový podklad - © Český úřad zeměměřický a katastrální, [www.cuzk.cz](http://www.cuzk.cz).