

označení JPRL	dílečná plocha	výměra dílečné plochy	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zasahované dřeviny *	průměrná výška porostu	stupeň přirozenosti lesních porostů	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
		(ha)			(%)					
402 A1		0,19	3	SM	45	3	kulturní	PÚ 25%	3	Ve svažitém terénu. Vtroušené JR, DB, BR a JL.
				BK	45					
				KL	10					
402 A2a		0,98	3	SM	95	8	nepůvodní	PÚ 25%	2	Ve svažitém terénu. Skupina o dvou částech. Vtroušené JR, DB, MD a BK. Škody zvěří.
				BR	5					
402 A2b		1,74	3	SM	95	4	nepůvodní	PÚ 25%	2	Ve svažitém terénu. Vtroušené MD a BO.
				BR	5					
402 A4		0,51	3	SM	100	14	nepůvodní	PÚ, SM 20 %.	2	Ve svažitém terénu. Vtroušené BR, DB a BO. Škody zvěří.
402 A5		2,47	3	SM	25	14	kulturní	PÚ, SM 10 %, BR 10 %, KL 5 %, JR 5 %.	3	Ve svažitém terénu. Vtroušené OS, HB, MD a LP.
				BR	25					
				KL	25					
				DB	20					
				JR	5					
402 A6a		6,43	3	SM	45	19	kulturní	PÚ, SM 10 %, BR 10 %, JR 5 %	3	Ve svažitém terénu, skupina o čtyřech částech, vtroušené LP, BO, MD, TR, VR a JS. Diferencovaná skupina.
				BR	30					
				KL	15					
				JR	5					
				DB	5					
402 A6b		0,63	3	KL	95	21	kulturní	PÚ, KL 15 %, DB 5 %.	3	Ve svažitém terénu, vtroušené OL a BR.
				DB	5					
402 A8		1,05	3	SM	100	19	nepůvodní	PÚ, 25%	3	Ve svažitém terénu, skupina o čtyřech částech, vtroušené BR a BO.
402 A10		3,45	3	SM	100	24	nepůvodní	PÚ, jakostní předvýběr, SM 10 %.	3	Ve svažitém terénu, skupina o třech částech, vtroušené DB, TR, OS a BR.
402 A101		0,11		-	-	-	-	-	-	Bezlesí.
402 A651		0,24		-	-	-	-	-	-	Bezlesí, lesní zpevňovací cesta.
402 B8		0,54	3	SM	70	23	nepůvodní	PÚ, SM 15 %, BO 5 %.	3	Protáhlý porost u cesty.
				BO	30					
402 D17/5		2,52	1	BO	40	20	kulturní	PÚ, ve spodní etáži KL 10 %, HB 10 %. V horní etáži v případě nutnosti zdravotní výběr.	3	Strmý skalnatý hřbet s převládající SV expozicí. V SZ části porostu území s archeologickými nálezy (hrad Rabštejn). Dvojetážová skupina, horní etáž SM a BO, spodní etáž KL a HB.
				KL	35					
				HB	15					
				SM	10					
402 D102		0,06		-	-	-	-	-	-	Bezlesí.
402 D501		0,02		-	-	-	-	-	-	Bezlesí.
403 D2		2,79	3	SM	95	6	nepůvodní	PÚ, 25%	2	Prudký S sklon. Vtroušené KL, VR, JR, MD, OL, DB, BO a JD.
				BR	5					
403 D4		0,72	3	SM	100	15	nepůvodní	PÚ, SM 20 %.	2	Prudký S sklon. Vtroušené JR, BR, VR a KL. Škody zvěří.
403 D5a		1,47	3	JR	70	10	kulturní	Bez zásahu.	—	Prudký S sklon. Vtroušené MD, JD, DB, KL a BO. Mezernatá skupina.
				BR	25					
				SM	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo rámcové směrnice porostní typ	dřeviny	zasMÚpe ní dřevin *	průměrná výška porostu	stupeň přirozenosti lesních porostů	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
		(ha)			(%)					
403 D6		1,04	3	KL	60	16	kulturní	PÚ, mírná probírka, 5%	3	Prudký S sklon, skupina o dvou částech. Vtroušené BK, JL, OS, BR a JR.
				JS	20					
				SM	15					
				DB	5					
403 D8		0,84	3	SM	100	20	nepůvodní	PÚ, 25%	3	Prudký S sklon, vtroušené DB, BR a MD.
403 D14/5b		1,03	3	JR	60	8	kulturní	zdravotní výběr.	3	Prudký S sklon. Skupina o dvou částech. Dvojjetáková skupina, v horní etáži SM, ve spodní etáži JR. Průměrná výška horní etáže 25 m.
				SM	40					
403 D15		0,65	3	BO	70	23	kulturní	zdravotní výběr.	3	Prudký S sklon. Vtroušené JR, BR, OL a KL.
				JD	20					
				SM	10					
403 D651		0,15		-	-		-	-	-	Bezlesí, zpevněná lesní cesta.
403 E3		0,30	3	SM	100	8	nepůvodní	PÚ, 40 %.	2	Svah. Vtroušené OL. Škody zvěří.
403 E4		0,44	3	SM	100	17	nepůvodní	PÚ, 25%	2	Svah, Vtroušené JD, BR a JR. Škody zvěří.
403 E5a		1,01	3	SM	100	19	nepůvodní	PÚ, 25%	3	Svah, skupina o dvou částech, vtroušené BR, JR, JD a MD.
403 E5b		0,57	3	JS	90	20	kulturní	PÚ, JS 10 %, OL 15 %.	3	Svah, vtroušené SM, BO a VR.
				OL	10					
403 E8		1,36	3	SM	100	24	nepůvodní	PÚ, 25%	3	Svah, skupina o dvou částech, vtroušené BO, JD, BR a KL.
403 E11		1,05	3	SM	100	26	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, 5 %.	3	Svah, vtroušené JD, BR a BO.
403 E15		1,99	3	JD	70	27	kulturní	zdravotní výběr.	3	Svah, vtroušené JR, VR, OL, OS, TR, BR a BO.
				SM	30					
403 E102		0,03		-	-	-	-	-	-	Bezlesí, lesní skládka.
403 G0		0,43	3	SM	98	-	nepůvodní	Bez zásahu.	—	Ve svahu V expozice, skupina o třech částech.
				LP	2					
403 G1a		1,06	3	BK	45	1	kulturní	PÚ, 10%	2	Ve svahu V expozice, skupina o čtyřech částech. Vtroušené SM, OL, BR, JS a KL. Starší jedinci JS a KL.
				DB	30					
				LP	15					
				JD	10					
403 G1b		0,29	3	BK	90	3	kulturní	PÚ, 25%	2	Ve svahu V expozice, skupina o dvou částech. Vtroušené JD, KL a BR.
				SM	5					
				BO	5					

označení JPRL	dílečná plocha	výměra dílečné plochy	číslo rámcové směrnice porostní typ	dřeviny	zasMÚupe ní dřevin *	průměrná výška porostu	stupeň přirozenosti lesních porostů	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
		(ha)			(%)					
403 G2		1,85	3	SM	90	5	nepůvodní	PÚ, 25%	2	Ve svahu V expozice, skupina o šesti částech, vtroušené JS, JD, BK, KL a JR. Diferencovaná skupina. DG dosahuje hodnot hroubí a je v nadúrovni (výška 2 krát vyšší než SM). Škody zvěří.
				BO	5					
				DG	5					
403 G3		0,31	3	SM	100	8	nepůvodní	PÚ, 25%	2	Ve svahu V expozice, vtroušené MD a BR. Škody zvěří.
403 G4		0,30	3	SM	100	14	nepůvodní	PÚ, 25%	2	Ve svahu V expozice, vtroušené DB a BR.
403 G5		0,92	3	SM	100	17	nepůvodní	PÚ, 25%	3	Ve svahu V expozice, skupina o pěti částech, vtroušené KL, BO a JS.
403 G7a		0,13	3	KL	90	15	kulturní	PÚ, KL 5 %, SM 0 %.	3	Ve svahu V expozice. SM předrůstá KL, průměrná výška SM 24 m.
				SM	10					
403 G7b		0,49	3	JS	100	16	kulturní	PÚ, 15 %.	3	Ve svahu V expozice. Vtroušené JR, OL, SM, KL, JD, VR, JL a DB.
403 G11		2,39	3	SM	100	24	nepůvodní	PÚ, 25%	3	Ve svahu V expozice. Vtroušené JD, OL, BO, BR, DB, VR a LP.
403 G12		2,22	3	SM	100	25	nepůvodní	MÚ, zalesnění z těžby SM 70 %, BK 30 %.	3	Ve svahu V expozice, skupina o dvou částech. Vtroušené BO, VR, JD, MD, OL, LP a BK.
403 G106		0,01		-	-	-	-	-	-	Bezlesí, lesní skládka.
403 H1a		0,37	1	JD	100	1	nepůvodní	PÚ, 5 %.	2	S svah k řece, vtroušené BR, výstavky SM.
403 H1b		0,07	1	SM	100	2	nepůvodní	PÚ, 25%	2	S svah k řece, vtroušené MD.
403 H2		0,11	1	BK	95	3	kulturní	PÚ, 25%	2	S svah k řece, vtroušené BR, KL, SM a OL.
				JD	5					
403 H3		0,34	1	SM	100	7	nepůvodní	PÚ, 25%		S svah k řece, skupina o dvou částech, vtroušené BR. Škody zvěří.
403 H5		0,48	1	SM	100	16	nepůvodní	PÚ, 25%	3	S svah k řece, skupina o třech částech, vtroušené KL.
403 H7		2,41	1	SM	100	23	nepůvodní	PÚ, 25%	3	S svah k řece, skupina o dvou částech, vtroušené BO, BR a OL.
403 H12		0,78	1	SM	100	24	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, 5%	3	S svah k řece, vtroušené KL a BO.
403 H13		3,23	1	SM	85	26	nepůvodní	zdravotní výběr.	3	S svah k řece, skupina o dvou částech, vtroušené BO, JR, LP, OS, KL, MD, BK a OL.
				JD	15					
403 H107		0,08		-	-	-	-	-	-	Bezlesí, lesní skládka.
403 J8		0,35	1	SM	100	18	nepůvodní	PÚ, 25%	3	Prudký svah nad řekou, vtroušené BO a DB.
403 J10		0,70	1	JD	60	24	nepůvodní	zdravotní výběr.	3	Prudký svah nad řekou, skupina o dvou částech, vtroušené BR a JL.
				SM	40					
403 J17a		2,50	1	SM	55	25	nepůvodní	MÚ, uvolnění náletu JD, SM 5 %, JD 5 %	2	Prudký svah nad řekou, skupina o dvou částech, vtroušené BR a OS. Na části plochy přirozené zmlazení JD.
				JD	30					
				BO	15					
403 J17b		1,89	1	JD	65	26	nepůvodní	zdravotní výběr.	3	Prudký svah nad řekou, vtroušené OS, TR, JL a BO.
				SM	35					
403 J109		0,02		-	-	-	-	-	-	Bezlesí, lesní skládka.
403 J652		0,09		-	-	-	-	-	-	Bezlesí, lesní zpevněná cesta.
404 A0		0,79	1	SM	45	-	nepůvodní	Bez zásahu.	—	Svažité terén, skupina o pěti částech, území s archeologickými nálezy.
				BK	30					
				LP	25					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo rámcové směrnice porostní typ	dřeviny	zasMÚpe ní dřevin *	průměrná výška porostu	stupeň přirozenosti lesních porostů	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
		(ha)			(%)					
404 A1		0,77	1	LP	35	1	kulturní	Bez zásahu.	—	Svažitý terén, skupina o čtyřech částech, vtroušené JR a HB, starší jedinci SM, JD a KL. Území s archeologickými nálezy.
				BK	35					
				SM	20					
				DB	10					
404 A2		0,20	1	SM	100	4	nepůvodní	PÚ, 25%	2	Svažitý terén, vtroušené JR.
404 A6		1,04	1	SM	100	19	nepůvodní	PÚ, 15 %.	3	Svažitý terén, vtroušené VR, DB, BK, JR, BO, BR a JL. Škody zvěří.
404 A13		0,55	1	SM	100	23	nepůvodní	MÚ, 25%, zalesnění z těžby DB 45 %, LP 45 %, SM 10 %.	3	Svažitý terén, vtroušené JD, JR a MD.
404 A17/8		11,57	1	SM	60	26	nepůvodní	zdravotní výběr.	3	Svažitý terén, místy kamenná moře, skály. Dvojetážová skupina, horní i dolní etáž SM, BO a JD. Průměrná výška spodní etáže 18 m. Vtroušené TR, JR, BK, LP, OL, OS, KL a BR. Území s archeologickými nálezy.
				JD	25					
				BO	15					
404 A101		0,15		-	-	-	-	-	-	Bezlesí.
404 G2		0,14	3	SM	60	3	nepůvodní	PÚ, 25%	2	Svažitý terén, skupina o dvou částech. Vtroušené BR, DG. SM diferencován.
				BK	40					
404 G5		2,97	3	SM	100	17	nepůvodní	PÚ, 25%	3	Svažitý terén, vtroušené BK, BR, JL, VR, MD, JR, OL, DB a KL. Škody zvěří.
404 G7		0,41	3	SM	100	18	nepůvodní	PÚ, 10 %.	3	Svažitý terén, skupina o dvou částech. Vtroušené BO, VR, DB a BR.
404 G12		3,23	3	SM	100	25	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, SM 5 %.	3	Svažitý terén, skupina o dvou částech. Vtroušené BO, MD, JD, BR, OS a BK. Diferencovaná skupina.
404 G652		0,06		-	-	-	-	-	-	Bezlesí, zpevněná cesta.
405 A0		0,24	1	BK	75	-	nepůvodní	Bez zásahu.	—	Svažitý terén, skupina o dvou částech, výstavky JD a SM.
				SM	25					
405 A9		0,31	1	SM	100	24	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, SM 5 %.	3	Svažitý terén, vtroušené JD.
405 A10		2,24	1	SM	92	26	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, SM 5 %	3	Svažitý terén, vtroušené LP, OL, JR a BR. Diferencovaná skupina.
				BO	5					
				JD	3					
405 A17/8		4,70	1	SM	55	28	nepůvodní	zdravotní výběr.	3	Svažitý terén. Dvojetážová skupina o dvou částech. Horní etáž SM, JD a BO, spodní etáž JD a SM. Průměrná výška dolní etáže 19 m. Vtroušené KL a JR.
				JD	40					
				BO	5					
405 D0		0,44	3	SM	80	-	nepůvodní	Bez zásahu.	—	Svažitý terén, skupina o dvou částech.
				BK	20					
405 D5a		0,45	3	SM	100	18	nepůvodní	PÚ, 25 %	3	Svažitý terén, skupina o dvou částech. Vtroušené MD. Škody zvěří.
405 D7		1,88	3	SM	100	23	nepůvodní	PÚ, 15 %.	3	Svažitý terén, vtroušené OS, VR, JS, BR, JD a BO.
405 D9		0,18	3	SM	100	28	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, SM 5 %.	3	Svažitý terén.
405 D10		2,63	3	SM	93	26	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, SM 5 %	3	Svažitý terén, vtroušené MD, OL, JS, OS, VR a KL.
				BO	5					
				JD	2					

označení JPRL	dílečná plocha	výměra dílečné plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zasahované dřeviny *	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti lesních porostů	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
					(%)					
405 D12/5b		1,26	3	SM	80	28	nepůvodní	zdravotní výběr.	3	Svažité terén. Dvojetážová skupina. Horní etáž SM a JD, spodní etáž SM a LP. Průměrná výška spodní etáže 13 m. Vtroušené BR, VR, OS a JS. Škody zvěří.
				JD	10					
				LP	10					
405 D101		0,21		-	-	-	-	-	-	Bezlesí.
416 A0		0,30	1	KL	50	-	nepůvodní	Bez zásahu.	—	Prudký balvanitý svah k řece.
				SM	50					
416 A4		0,17	1	SM	70	8	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, SM 5 %, MD 10%	2	Prudký balvanitý svah k řece. Skupina o dvou částech. Vtroušené BR a BO. Škody zvěří.
				MD	30					
416 A5		0,25	1	MD	65	15	nepůvodní	PÚ, MD 15 %, SM 15 %	3	Prudký balvanitý svah k řece. Škody zvěří.
				SM	30					
				BO	5					
416 A8		0,82	1	SM	100	20	nepůvodní	PÚ, SM 10 %.	3	Prudký balvanitý svah k řece. Vtroušené BR, JD a BO.
416 A12		2,82	1	SM	65	23	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, SM 5 %, BO 5 %, MD 5 %.	3	Prudký balvanitý svah k řece, vtroušené BR, JD, DB a TR. Skupina o dvou částech.
				BO	20					
				MD	15					
416 A17a/1		0,36	1	BK	64	26	kulturní	PÚ, ve spodní etáži, 10%. zdravotní výběr v horní etáži.	3	Prudký balvanitý svah k řece. Dvojetážová skupina. Horní etáž JD a SM, spodní etáž BK, DB a LP. Průměrná výška spodní etáže 2 m. Vtroušené BR.
				JD	18					
				DB	8					
				LP	8					
				SM	2					
416 A17b/11		6,33	1	BO	38	22	kulturní	zdravotní výběr.	3	Prudký balvanitý svah k řece. Dvojetážová skupina. Horní etáž BO, JD a SM, spodní etáž JD a SM. Vtroušené JR, BR, VR, KL, OS, LP, DB a OL.
				JD	36					
				SM	26					
416 E0		1,01	3	BO	80	-	nepůvodní	Bez zásahu.	—	Svažité terén, výstavky MD.
				DB	20					
416 E1		0,24	3	LP	100	1	kulturní	Bez zásahu.	—	Svažité terén. Vtroušené HB, BK, SM a MD, dále výstavky MD.
416 E2		0,19	3	SM	100	7	nepůvodní	PÚ, 25%	2	Svažité terén. Škody zvěří.
416 E6		0,10	3	SM	100	18	nepůvodní	PÚ, 25 %.	3	Svažité terén, diferencovaná skupina o dvou částech.
416 E10		1,41	3	SM	100	22	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, SM 5 %.	3	Svažité terén, vtroušené JD a BO.
416 E12		4,75	3	SM	95	24	nepůvodní	MÚ, násek od V, SM 10 %, BO 10 %. Zalesnění z těžby BO 70 %, BK 30 %.	3	Svažité terén, vtroušené JD, MD, KL, LP a BR. Diferencovaná skupina.
				BO	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zasMÚpe ní dřevin *	průměrná výška porostu	stupeň přirozenosti lesních porostů	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
		(ha)			(%)					
419 C0		0,47	1	BO	90	-	nepůvodní	Bez zásahu.	—	Prudký svah, J expozice. Skupina o třech částech.
				DB	10					
419 C2b		0,12	1	SM	100	4	nepůvodní	PÚ, 25%	3	Prudký svah, J expozice. Vtroušené JS.
419 C6		0,40	1	DB	100	19	kulturní	PÚ, DB 5 %.	3	Prudký svah, J expozice. Vtroušené MD, BR, SM a OS.
419 C11a		0,34	1	SM	100	31	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, 5 %.	3	Prudký svah, J expozice. Vtroušené OL a KL.
419 C11b		0,95	1	SM	100	29	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, 5 %.	3	Prudký svah, J expozice. Vtroušené OL, BO, JD, LP, JS, VJ.
419 C12		5,19	1	SM	100	26	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, 5 %.	3	Prudký svah, J expozice. Vtroušené DB, LP, BO, MD, BR, JD, místy keře.
419 C16/2a		11,56	1	BO	45	26	kulturní	PÚ, ve spodní etáži, 5%. Zdravotní výběr v horní etáži.	3	Prudký svah, J expozice. Dvojetážová skupina o dvou částech. Svrchní etáž BO, SM, JD a MD, spodní etáž BR. Průměrná výška spodní etáže 6 m. Vtroušené DB, JS, JR, KL, JL, OL a OS. Místy keře.
				BR	25					
				SM	22					
				JD	6					
				MD	2					
419 D3		0,19	3	SM	90	11	nepůvodní	PÚ, 1 SM 20 %	2	Svažité terén, vtroušená BR.
				DB	10					
419 D7		5,81	3	BO	65	20	kulturní	PÚ, BO 5 %, DB 5 %, OS 10 %, BR 10 %.	3	Svažité terén, vtroušená TR, HR, OL a KL.
				DB	25					
				OS	5					
				BR	5					
419 D9		0,70	3	SM	95	23	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, SM 5 %, DG 5 %.	3	Svažité terén.
				DG	5					
419 D13		0,34	3	BO	75	24	kulturní	MÚ, BO 50 %, SM 50 %. Zalesnění z těžby BO 70 %, KL 30 %.	3	Svažité terén, skupina má tři části.
				SM	25					
419 E1		0,52	3	BO	100	1	kulturní	vylepšení BO	2	V mírném svahu, skupina o čtyřech částech. Vtroušený SM, JD, BR a DR. Většinou JD.
419 E3a		1,75	3	BO	70	9	kulturní	PÚ, BO 10 %, BR 15 %.	2	V mírném svahu, skupina o čtyřech částech. Vtroušený SM, DB a MD.
				BR	30					
419 E3b		0,17	3	KR	100	3	kulturní	Bez zásahu.	—	V mírném svahu.
419 E4		0,62	3	SM	100	15	nepůvodní	PÚ, SM 20 %.	2	V mírném svahu, vtroušený DB, JR, MD a KL. Škody zvěří.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zasahová ní dřevin *	průměrná výška porostu	stupeň přirozenosti lesních porostů	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
		(ha)			(%)					
419 E5		2,24	3	BO	20	18	kulturní	PÚ, BO 5 %, DB 5 %, SM 5 %, MD 5 %, BR 10 %	3	V mírném svahu, skupina o pěti částech. Vtroušená LP a JD.
				DB	20					
				SM	20					
				MD	15					
				BR	10					
				KL	10					
				HB	5					
419 E6		0,29	3	TP	100	16	nepůvodní	Bez zásahu.	—	Vtroušená BR a BO.
419 E7		4,38	3	BO	55	19	kulturní	PÚ, BO 5 %, SM 5 %, MD 5 %, BR 5 %.	3	V mírném svahu, skupina o třech částech. Vtroušený JS, TR, KL a HB.
				SM	20					
				DB	15					
				MD	5					
				BR	5					
419 E8		0,55	3	BO	60	23	kulturní	PÚ, BO 5 %, BR 5 %, SM 5 %.	3	V mírném svahu, skupina o dvou částech.
				BR	30					
				SM	10					
419 E9		1,70	3	SM	95	24	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, SM 10 %	3	Skupina o dvou částech v mírném svahu. Vtroušený DB a BR.
				BO	5					
419 E14		0,10	3	DB	100	22	kulturní	PÚ, jakostní výběr, DB 5 %.	3	Skupina v mírném svahu.
419 J2		0,22	3	SM	100	4	nepůvodní	PÚ, 20%	2	Svažité terén, skupina o dvou částech, Vtroušený MD, BO a DB. Škody zvěří.
419 J4		0,52	3	DB	50	12	kulturní	PÚ, DB 25 %, SM 20 %, BK 30 %.	2	Svažité terén, vtroušená BR a VR.
				SM	40					
				BK	10					
419 J5		1,93	3	DB	35	18	kulturní	PÚ, DB 15 %, SM 10 %, BO 5 %, MD 10 %, KL 5 %	3	Svažité terén.
				SM	20					
				BO	20					
				MD	10					
				KL	5					
				BR	5					
				LP	5					
419 J8		1,32	3	SM	100	23	nepůvodní	PÚ, 10 %.	3	Svažité terén, vtroušená BO a JD.
419 J9		0,16	3	OL	90	19	kulturní	PÚ, OL 5 %	3	Svažité terén, vtroušený KL, JS a OS.
				VR	10					
419 J10		1,36	3	SM	100	24	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, SM 5 %.	3	Svažité terén, vtroušená DG.
419 J12		6,77	3	SM	95	25	nepůvodní	MÚ, SM 15 %, BO 5 %, MD 10 %. Zalesnění z těžby BO 70 %, DB 30 %.	3	Svažité terén, vtroušená JD, OS, BR a DG.
				BO	3					
				MD	2					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo rámcové směrnice porostní typ	dřeviny	zasMÚpe ní dřevin *	průměrná výška porostu	stupeň přirozenosti lesních porostů	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
		(ha)			(%)					
419 K0		0,33	3	SM	80	-	nepůvodní	Bez zásahu.	—	Skupina v zákrutu řeky na naplaveném materiálu.
				BK	20					
419 K4		1,97	3	KR	45	8	kulturní	PÚ, BR 30 %	3	Skupina o dvou částech v zákrutu řeky na naplaveném materiálu. Vtroušený SM.
				VR	40					
				BR	10					
				DB	5					
419 K6		0,03	3	OL	100	17	kulturní	PÚ, jednotlivý výběr	3	Skupina v zákrutu řeky na naplaveném materiálu. Vtroušený DB.
419 K8		0,14	3	OL	100	18	kulturní	PÚ, jednotlivý výběr	3	Skupina v zákrutu řeky na naplaveném materiálu. Vtroušená VR a KL.
419 K10		1,81	3	BO	95	25	kulturní	PÚ, jakostní výběr, BO 5 %, SM 5 %.	3	Skupina v zákrutu řeky na naplaveném materiálu. Vtroušený DB, KL, BR, VR a OL.
				SM	5					
420 B0		0,26	3	BO	80	-	nepůvodní	Bez zásahu.	—	S svah.
				DB	20					
420 B1		0,16	3	DB	100	2	kulturní	Bez zásahu.	—	S svah. Vtroušená BO, BR, MD a LP.
420 B2		0,57	3	SM	100	5	nepůvodní	PÚ, 20%	2	S svah. Diferencovaná skupina o třech částech. Vtroušená BR.
420 B4		0,29	3	SM	95	16	nepůvodní	PÚ, 20%	2	S svah. Vtroušený HB, OS a KL.
				MD	5					
420 B7		0,84	3	SM	100	23	nepůvodní	PÚ, 1 zásah, SM 5 %.	3	S svah. Skupina o třech částech. Vtroušená BO a JD.
420 B9		1,36	3	SM	90	21	nepůvodní	PÚ, SM 5 %, BO 0 %.	3	S svah. Skupina o dvou částech s vtroušenou BR.
				BO	10					
420 B11		2,26	3	SM	100	24	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, 15 %.	3	S svah. Skupina o dvou částech s vtroušenou BO, BR a JD.
420 C0		0,40	1	BO	80	-	nepůvodní	Bez zásahu.	—	Prudký svah k řece. Skupina o třech částech.
				DB	20					
420 C2		0,41	1	SM	83	5	nepůvodní	PÚ, 20%	2	Prudký svah k řece. Skupina o dvou částech. Vtroušená BO, BR, VR a KL.
				JD	15					
				BK	2					
420 C5		1,08	1	SM	75	17	nepůvodní	PÚ, SM 10 %, MD 10 %, BK 5%.	3	Prudký svah k řece. Skupina o dvou částech. Vtroušená BR, OS a JR. Škody zvířfi.
				MD	20					
				BK	5					
420 C8		0,46	1	SM	100	22	nepůvodní	PÚ, 20 %.	3	Prudký svah k řece. Skupina o třech částech. Vtroušená BO a KL.
420 C12		2,65	1	SM	100	23	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, 20%	3	Prudký svah k řece. Vtroušená BO, MD a JD.
420 C13		3,19	1	SM	85	29	nepůvodní	MÚ, násek, SM 25 %, JD 5 %. Zalesnění z těžby BO 70 %, BK 30 %.	3	Prudký svah k řece. Vtroušený MD, BK a BR.
				JD	15					
420 C17		13,77	1	BO	65	21	kulturní	zdravotní výběr.	3	Prudký svah k řece. Skupina o dvou částech. Vtroušená JD, KL, BR, DB, JS, MD, JL, BK a HB.
				JD	25					
				SM	10					